



HOROZ®

ELECTRIC

Experience in Lighting

2021

КАТАЛОГ





H i g h Q u a l i t y H i g h P e r f o r m a n c e

■ Лампа світлодіодна / LED Lamp	2	■ Світильник нічний світлодіодний / LED Night Lamp	83
■ Лампа люмінесцентна / Fluorescent Tube	11	■ Дзвінок бездротовий / LED Night Lamp	84
■ Лампа галогенна / Halogen Lamp	11	■ Датчик руху / Sensor	85
■ Світильник галогенний / Halogen Downlight	12	■ Сутінковий датчик / Light Control Photosensor	86
■ Світильник вбудований світлодіодний / LED Downlight	12	■ Таймер / Timer	86
■ Світильник накладний світлодіодний / LED Downlight	18	■ Пульт дистанційного керування / Wireless Lighting Controller Switch	86
■ Панель світлодіодна / LED Panel	20	■ Розетка та вимикач / Socket & Switch	87
■ Світильник трековий світлодіодний / LED Track Light	23	■ Діммер / Dimmer	96
■ Світильник спрямованого світла / LED Spotlight	26	■ Розетка та вимикач накладні вологозахиснені / Socket & Switch	96
■ Люстра світлодіодна / Crystal LED Suspension Light	27	■ Автоматичний вимикач захисту двигуна / Motor Protector	97
■ Світильник підвісний / Pendant Lamp	33	■ Контактор/Теплове реле / Contactor/Thermal Relay	97
■ Ретро гірлянда / LED Wall Light	38	■ Автоматичний вимикач МСВ / MCB Circuit Breaker	98
■ Світильник настінний світлодіодний / LED Wall Light	39	■ Пристрій захисного відключення РССВ / RCCB Circuit Breaker	99
■ Світильник стельовий / Ceiling Lamp	40	■ Шафовий автоматичний вимикач / RCCB Circuit Breaker	99
■ Світильник стельовий світлодіодний / LED Ceiling Lamp	41	■ Патрон / Lamp Holder	100
■ Світильник стельовий декоративний світлодіодний / LED Decorative Ceiling Lamp	42	■ Стрічка ізоляційна / Adhesive Tape	101
■ Підсвітка картин і дзеркал світлодіодна / LED Picture & Mirror Lamp	45	■ Кабель / Cable	101
■ Світильник настільний світлодіодний / LED Desk Lamp	46	■ Скоба і стяжка кабельна / Cable Clip & Tie	101
■ Світильник промисловий підвісний світлодіодний / LED High Bay Lamp	48	■ Кабельна котушка / Cable Reel	101
■ Світильник лінійний світлодіодний / LED Batten Light	50	■ Кабельне з'єднання / Cable Connector	102
■ Світильник вологозахиснений світлодіодний / LED Waterproof Lamp	52	■ Подовжувачі, колодки / Gang Socket	103
■ Корпус для LED ламп / LED Tube Fixture	53	■ Аксесуари / Accessories	105
■ Прожектор світлодіодний / LED Projector	54	■ Вентилятор пластиковий / Fans	106
■ Стійка для прожектора / Projector Stand	60	■ Світильник металевий з датчиком руху	
■ Світильник для АЗС світлодіодний / LED Canopy Light	61	Lighting Fixture With Motion Sensor	108
■ Світильник вуличний світлодіодний / LED Street Lamp	61	■ Світильник пластиковий вологозахиснений / Waterproof Lighting Fixture	108
■ Світильник садово-парковий / Garden Lamp	63	■ Світильник пластиковий настінний вологозахиснений / Wall Waterproof Lighting Fixture	111
■ Світильник на сонячній батареї світлодіодний / LED Solar Lamp	67	■ Світильник пластиковий Лоллі / Lolly Lighting Fixture	111
■ Світильник фасадний / Facade Lamp	69	■ Світильник пластиковий УФО / UFO Lighting Fixture	112
■ Світильник сходовий світлодіодний / Inground & Recessed Type LED Lamp	73	■ Світильник пластиковий Глоп / GLOP Lighting Fixture	113
■ Світильник тротуарний світлодіодний / Inground & Recessed Type LED Lamp	74	■ Світильник пластиковий настінний / Wall Lighting Fixture	113
■ Гірлянда вулична світлодіодна / LED Christmas Light & Drivers	74	■ Світильник пластиковий садово-парковий / Garden Lighting Fixture	114
■ Стрічка світлодіодна / LED Strip & Drivers	75	■ Щиток під автомати / Fuse Box	116
■ Драйвер стрічки світлодіодної / LED Strip & Drivers	77	■ Стійка для продукції / Stand	118
■ Сенсорний контролер / Touch Controller	78	■ Умови надання куба та стенда настінного ТМ "ХОРОЗ"	119
■ RGB контролер / RGB Controller	79	■ Умови надання обладнання на відповідальне зберігання	120
■ Підсилювач стрічки RGB / RGB Amplifier	80		
■ Ліхтарик перезаряджувальний акумуляторний світлодіодний / Rechargeable LED Light	80		



PREMIER-10
001 006 0010

- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 10W
- Світ. потік: 1000 lm
- Колірність: 3000K / 4200K / 6400K
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 185°
- Ресурс: 25.000 Hrs

10W SMD LED

112 mm
60 mm



PREMIER-12
001 006 0012

- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 12W
- Світ. потік: 1050 lm
- Колірність: 3000K / 4200K / 6400K
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 185°
- Ресурс: 25.000 Hrs

12W SMD LED

118 mm
60 mm



PREMIER-15
001 006 0015

- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 15W
- Світ. потік: 1400 lm
- Колірність: 3000K / 4200K / 6400K
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 185°
- Ресурс: 25.000 Hrs

15W SMD LED

138 mm
70 mm



PREMIER-18
001 006 0018

- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 18W
- Світ. потік: 1600 lm
- Колірність: 3000K / 4200K / 6400K
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 185°
- Ресурс: 25.000 Hrs

18W SMD LED

148 mm
80 mm



EXPERT-10
001 021 0010

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 10W
- Світ. потік: 900 lm
- Колірність: 3000K / 4200K / 6400K
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 160°
- Ресурс: 25.000 Hrs

10W SMD LED

112 mm
60 mm



ULTRA-6
001 003 0006

- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 6W
- Світ. потік: 480 lm
- Колірність: 3000K / 4200K / 6400K
- Цоколь: E-14 / E-27
- Кут розсіюв: 200°
- Ресурс: 25.000 Hrs

6W SMD LED

100 mm
37 mm



ULTRA-8
001 003 0008

- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 8W
- Світ. потік: 800 lm
- Колірність: 3000K / 4200K / 6400K
- Цоколь: E-14 / E-27
- Кут розсіюв: 200°
- Ресурс: 25.000 Hrs

8W SMD LED

110 mm
37 mm



ULTRA-10
001 003 0010

- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 10W
- Світ. потік: 1000 lm
- Колірність: 3000K / 4200K / 6400K
- Цоколь: E-14 / E-27
- Кут розсіюв: 200°
- Ресурс: 25.000 Hrs

10W SMD LED

110 mm
37 mm



CRAFT-6
001 004 0006

- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 6W
- Світ. потік: 480 lm
- Колірність: 3000K / 4200K / 6400K
- Цоколь: E-14
- Кут розсіюв: 200°
- Ресурс: 25.000 Hrs

6W SMD LED

125 mm
37 mm



CRAFT-8
001 004 0008

- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 8W
- Світ. потік: 800 lm
- Колірність: 3000K / 4200K / 6400K
- Цоколь: E-14
- Кут розсіюв: 200°
- Ресурс: 25.000 Hrs

8W SMD LED

135 mm
37 mm



CRAFT-10
001 004 0010

- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 10W
- Світ. потік: 1000 lm
- Колірність: 3000K / 4200K / 6400K
- Цоколь: E-14
- Кут розсіюв: 200°
- Ресурс: 25.000 Hrs

10W SMD LED

135 mm
37 mm



ELITE-6
001 005 0006

- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 6W
- Світ. потік: 480 lm
- Колірність: 3000K / 4200K / 6400K
- Цоколь: E-14 / E-27
- Кут розсіюв: 200°
- Ресурс: 25.000 Hrs

6W SMD LED

78 mm
45 mm



ELITE-8
001 005 0008

- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 8W
- Світ. потік: 800 lm
- Колірність: 3000K / 4200K / 6400K
- Цоколь: E-14 / E-27
- Кут розсіюв: 200°
- Ресурс: 25.000 Hrs

8W SMD LED

88 mm
45 mm



ELITE-10
001 005 0010

- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 10W
- Світ. потік: 1000 lm
- Колірність: 3000K / 4200K / 6400K
- Цоколь: E-14 / E-27
- Кут розсіюв: 200°
- Ресурс: 25.000 Hrs

10W SMD LED

88 mm
45 mm



FONIX-4
001 001 0004

- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 4W
- Світ. потік: 250 lm
- Колірність: 3000K / 4200K / 6400K
- Цоколь: GU5.3
- Кут розсіюв: 105°
- Ресурс: 25.000 Hrs

4W SMD LED

48 mm
50 mm



FONIX-6

001 001 0006



FONIX-8

001 001 0008



PLUS-4

001 002 0004



PLUS-6

001 002 0006



PLUS-8

001 002 0008



NEW
PRODUCT

PLUS-10

001 002 0010



NEW
PRODUCT

CONVEX-4

001 064 0004



NEW
PRODUCT

CONVEX-6

001 064 0006



NEW
PRODUCT

CONVEX-8

001 064 0008



VISION-6

001 022 0006



REFLED-4

001 039 0004



REFLED-6

001 040 0006



REFLED-10

001 041 0010



REFLED-12

001 042 0012



- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 12W
- Світ. потік: 1000 lm
- Колірність: 4200K
- Цоколь: E-27
- Кут розсію: 115°
- Ресурс: 25.000 Hrs



GLOBE-16

001 019 0016



- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 16W
- Світ. потік: 1400 lm
- Колірність: 3000K / 4200K / 6400K
- Цоколь: E-27
- Кут розсію: 200°
- Ресурс: 25.000 Hrs



GLOBE-20

001 020 0020



- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 20W
- Світ. потік: 1650 lm
- Колірність: 3000K / 4200K / 6400K
- Цоколь: E-27
- Кут розсію: 220°
- Ресурс: 25.000 Hrs



RAINBOW

001 017 0001



- Колір: жовт./черв./зел./біл./син.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 1W
- Світ. потік: 105 lm ● 34 lm ● 68 lm ○ 120 lm ● 12 lm
- Цоколь: E-27
- Кут розсію: 270°
- Ресурс: 20.000 Hrs



SPECTRA

001 017 0003



- Колір: білий/черв./зел./син./жовт.
- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 3W
- Світ. потік: ○ 250 lm ● 102 lm ● 205 lm ● 38 lm ● 315 lm
- Цоколь: E-27
- Кут розсію: 270°
- Ресурс: 20.000 Hrs



PETA-4

001 045 0004



- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 4W
- Світ. потік: 330 lm
- Колірність: 2700K / 4200K / 6400K
- Цоколь: G9
- Кут розсію: 360°
- Ресурс: 25.000 Hrs



PETA-6

001 045 0006



- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 6W
- Світ. потік: 480 lm
- Колірність: 2700K / 4200K / 6400K
- Цоколь: G9
- Кут розсію: 360°
- Ресурс: 25.000 Hrs



PETA-8

001 045 0008



- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 8W
- Світ. потік: 680 lm
- Колірність: 2700K / 4200K / 6400K
- Цоколь: G9
- Кут розсію: 360°
- Ресурс: 25.000 Hrs



PETA-10

001 045 0010



- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 10W
- Світ. потік: 800 lm
- Колірність: 2700K / 4200K / 6400K
- Цоколь: G9
- Кут розсію: 360°
- Ресурс: 25.000 Hrs



DECO-3

001 023 0003



- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 3W
- Світ. потік: 300 lm
- Колірність: 2700K / 4200K / 6400K
- Цоколь: G9
- Кут розсію: 360°
- Ресурс: 25.000 Hrs



DECO-7

001 023 0007



- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 7W
- Світ. потік: 630 lm
- Колірність: 2700K / 4200K / 6400K
- Цоколь: G9
- Кут розсію: 360°
- Ресурс: 25.000 Hrs





GIGA-4

001 046 0004



- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 4W
- Світ. потік: 360 lm
- Колірність: 6400K
- Цоколь: E14
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 25.000 Hrs



NEW
PRODUCT

CORN-4

001 062 0004



- Напруга: 170-265V / 50-60Hz
- Потужність: 4W
- Світ. потік: 360 lm
- Колірність: 2700K / 4200K / 6400K
- Цоколь: E27
- Кут розсіюв: 280°
- Ресурс: 20.000 Hrs



NEW
PRODUCT

CORN-7

001 062 0007



- Напруга: 170-265V / 50-60Hz
- Потужність: 7W
- Світ. потік: 760 lm
- Колірність: 6400K
- Цоколь: E27
- Кут розсіюв: 280°
- Ресурс: 20.000 Hrs



EXA-3

001 047 0003




- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 3W
- Світ. потік: 300 lm
- Колірність: 2700K / 4200K / 6400K
- Цоколь: G9
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 25.000 Hrs



MICRO-2

001 010 0002



- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 1.5W
- Світ. потік: 90 lm
- Колірність: 2700K / 6400K
- Цоколь: G4
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 25.000 Hrs



MICRO-3

001 010 0003




- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 3W
- Світ. потік: 150 lm
- Колірність: 2700K / 6400K
- Цоколь: G4
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 25.000 Hrs



MIDI

001 012 0002




- Напруга: 12V DC
- Потужність: 1.5W
- Світ. потік: 110 lm
- Колірність: 2700K / 6400K
- Цоколь: G4
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 25.000 Hrs



MEGA-3

001 011 0003



- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 3W
- Світ. потік: 180 lm
- Колірність: 2700K / 6400K
- Цоколь: G9
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 25.000 Hrs



MEGA-5

001 011 0005



- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 5W
- Світ. потік: 230 lm
- Колірність: 2700K / 6400K
- Цоколь: G9
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 25.000 Hrs



FILAMENT CANDLE - 4

001 013 0004



- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 4W
- Світ. потік: 420 lm
- Колірність: 2700K / 4200K
- Цоколь: E-14
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs



FILAMENT CANDLE - 6

001 013 0006



- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 6W
- Світ. потік: 700 lm
- Колірність: 2700K / 4200K
- Цоколь: E-14
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs



FILAMENT FLAME - 4

001 014 0004



- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 4W
- Світ. потік: 450 lm
- Колірність: 2700K / 4200K
- Цоколь: E-14
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs



FILAMENT FLAME - 6

001 014 0006



- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 6W
- Світ. потік: 700 lm
- Колірність: 2700K / 4200K
- Цоколь: E-14
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs



FILAMENT MINI GLOBE-4

001 064 0004



- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 4W
- Світ. потік: 450 lm
- Колірність: 2700K / 4200K
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs



FILAMENT MINI GLOBE-6

001 064 0006



- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 6W
- Світ. потік: 700 lm
- Колірність: 2700K / 4200K
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs





FILAMENT GLOBE - 6

001 015 0006

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 6W
- Світ. потік: 650 lm
- Колірність: 2700K / 4200K
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs

105 mm

60 mm

6W LED FILAMENT

FILAMENT GLOBE - 8

001 015 0008

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 8W
- Світ. потік: 850 lm
- Колірність: 2700K / 4200K
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs

105 mm

60 mm

8W LED FILAMENT

FILAMENT GLOBE - 10

001 015 0010

NEW PRODUCT

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 10W
- Світ. потік: 1200 lm
- Колірність: 2700K / 4200K
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs

112 mm

67 mm

10W LED FILAMENT

RUSTIC GLOBE - 4

001 030 0004

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 4W
- Світ. потік: 360 lm
- Колірність: 2200K
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs

128 mm

95 mm

4W LED FILAMENT AMBER COLOR

RUSTIC GLOBE - 6

001 030 0006

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 6W
- Світ. потік: 540 lm
- Колірність: 2200K
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs

172 mm

125 mm

6W LED FILAMENT AMBER COLOR

RUSTIC STAR - 6

001 031 0006

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 6W
- Світ. потік: 540 lm
- Колірність: 2200K
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs

171 mm

143 mm

6W LED FILAMENT AMBER COLOR

RUSTIC HEART - 6

001 032 0006

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 6W
- Світ. потік: 540 lm
- Колірність: 2200K
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs

164 mm

124 mm

6W LED FILAMENT AMBER COLOR

RUSTIC TUBE - 6

001 033 0006

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 6W
- Світ. потік: 540 lm
- Колірність: 2200K
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs

185 mm

30 mm

6W LED FILAMENT AMBER COLOR

RUSTIC TUBE - 8

001 033 0008

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 8W
- Світ. потік: 720 lm
- Колірність: 2200K
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs

235 mm

30 mm

8W LED FILAMENT AMBER COLOR

RUSTIC DIAMOND - 4

001 034 0004

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 4W
- Світ. потік: 360 lm
- Колірність: 2200K
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs

128 mm

95 mm

4W LED FILAMENT AMBER COLOR

RUSTIC DIAMOND - 6

001 034 0006

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 6W
- Світ. потік: 540 lm
- Колірність: 2200K
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs

155 mm

120 mm

6W LED FILAMENT AMBER COLOR

RUSTIC PYRAMID - 6

001 035 0006

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 6W
- Світ. потік: 540 lm
- Колірність: 2200K
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs

170 mm

120 mm

6W LED FILAMENT AMBER COLOR

RUSTIC MERIDIAN - 6

001 037 0006

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 6W
- Світ. потік: 540 lm
- Колірність: 2200K
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs

160 mm

125 mm

6W LED FILAMENT AMBER COLOR

RUSTIC CRYSTAL - 4

001 036 0004

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 4W
- Світ. потік: 360 lm
- Колірність: 2200K
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs

120 mm

95 mm

4W LED FILAMENT AMBER COLOR

RUSTIC CRYSTAL - 6

001 036 0006

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 6W
- Світ. потік: 540 lm
- Колірність: 2200K
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs

160 mm

125 mm

6W LED FILAMENT AMBER COLOR



RUSTIC TWIST - 4

001 038 0004

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 4W
- Світ. потік: 360 lm
- Колірність: 2200K
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs



RUSTIC TWIST - 6

001 038 0006

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 6W
- Світ. потік: 540 lm
- Колірність: 2200K
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs



RUSTIC VINTAGE - 4

001 029 0004

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 4W
- Світ. потік: 360 lm
- Колірність: 2200K
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs



RUSTIC VINTAGE - 6

001 029 0006

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 6W
- Світ. потік: 540 lm
- Колірність: 2200K
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs



TOLEDO

001 049 0008


- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 8W
- Світ. потік: 620 lm (Amber)
- Колірність: 2200K (Amber)
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs



TOLEDO

001 049 0008


- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 8W
- Світ. потік: 250 lm (Titanium)
- Колірність: 2400K (Titanium)
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs



GINZA

001 050 0008

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 8W
- Світ. потік: 620 lm(Amb.)/250 lm(Titan.)
- Колірність: 2200K(Amb.)/2400K(Titan.)
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs



GINZA-XL

001 050 0008


- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 8W
- Світ. потік: 620 lm(Amb.)/250 lm(Titan.)
- Колірність: 2200K(Amb.)/2400K(Titan.)
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs



ENIGMA

001 051 0008


- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 8W
- Світ. потік: 620 lm(Amb.)/250 lm(Titan.)
- Колірність: 2200K(Amb.)/2400K(Titan.)
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs



ENIGMA-XL

001 051 0008


- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 8W
- Світ. потік: 620 lm(Amb.)/250 lm(Titan.)
- Колірність: 2200K(Amb.)/2400K(Titan.)
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs



PARADOX

001 052 0008


- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 8W
- Світ. потік: 620 lm(Amb.)/250 lm(Titan.)
- Колірність: 2200K(Amb.)/2400K(Titan.)
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs



PARADOX-XL

001 052 0008


- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 8W
- Світ. потік: 620 lm(Amb.)/250 lm(Titan.)
- Колірність: 2200K(Amb.)/2400K(Titan.)
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs



ORIGAMI

001 053 0008


- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 8W
- Світ. потік: 620 lm(Amb.)/250 lm(Titan.)
- Колірність: 2200K(Amb.)/2400K(Titan.)
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs



ORIGAMI-XL

001 053 0008


- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 8W
- Світ. потік: 620 lm(Amb.)/250 lm(Titan.)
- Колірність: 2200K(Amb.)/2400K(Titan.)
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs



ELLIPTIC

001 054 0008


- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 8W
- Світ. потік: 620 lm(Amb.)/250 lm(Titan.)
- Колірність: 2200K(Amb.)/2400K(Titan.)
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs



ELLIPTIC-XL

001 054 0008

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 8W
- Світ. потік: 620 lm(Amb.)/250 lm(Titan.)
- Колірність: 2200K(Amb.)/2400K(Titan.)
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 360°
- Ресурс: 20.000 Hrs



TORCH-20

001 016 0020

- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 20W
- Світ. потік: 1650 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 200°
- Ресурс: 25.000 Hrs



TORCH-30

001 016 0030

- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 30W
- Світ. потік: 2400 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 200°
- Ресурс: 25.000 Hrs



TORCH-40

001 016 0040

- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 40W
- Світ. потік: 3150 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 200°
- Ресурс: 25.000 Hrs



TORCH-50

001 016 0050

- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 50W
- Світ. потік: 4000 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 200°
- Ресурс: 25.000 Hrs



TORCH-80

001 016 0080

- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 80W
- Світ. потік: 8000 lm
- Колірність: 6400K
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 200°
- Ресурс: 25.000 Hrs



TORCH-100

001 016 0100


- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 100W
- Світ. потік: 10000 lm
- Колірність: 6400K
- Цоколь: E-27 / E-40
- Кут розсіюв: 200°
- Ресурс: 25.000 Hrs






UFO-PRO

001 056 0030



UFO-PRO

001 056 0050



UFO-PRO

001 056 0070



UFO-15

001 044 0015



SPACE

001 057 0040



**NEW
PRODUCT**



TRIO

001 058 0040


- Напруга: 100-265V / 50-60Hz
- Потужність: 40W
- Світ. потік: 2600 lm
- Колірність: 6400K
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 113°
- Ресурс: 25.000 Hrs



**NEW
PRODUCT**



СКЛАДНА



Поворотна

TRIO-R

001 065 0036


- Напруга: 100-265V / 50-60Hz
- Потужність: 36W
- Світ. потік: 3200 lm
- Колірність: 6400K
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 113°
- Ресурс: 25.000 Hrs



**NEW
PRODUCT**



СКЛАДНА



DAISY

001 061 0040

- Колір: 6400K/жовт./черв./зел./син.
- Напруга: 160-250V / 50-60Hz
- Потужність: 40W
- Світ. потік: 3542 lm ● 3285 lm ● 252 lm ● 3286 lm ● 525 lm
- Цоколь: E-27
- Кут розсіюв: 270°
- Ресурс: 25.000 Hrs





NEW
PRODUCT



PINE

001 059 0002

- Колір: 6400K/жовт./черв./зел./син./рожев.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 2W
- Світ. потік: 236 lm ● 154 lm ● 19 lm ● 187 lm ● 32 lm ● 175 lm
- Цоколь: E-27
- Кут розсію: 280°
- Ресурс: 20.000 Hrs



DURAMAX-12

001 055 0012



- Напруга: 100-250V / 50-60Hz
- Потужність: 12W
- Світ. потік: 500 lm/1080 lm
- Колірність: 6400K
- Цоколь: E-27
- Кут розсію: 200°
- Ресурс: 30.000 Hrs



Аварійне освітлення
Тривалість: 3 години

FIREFLUX

001 048 0005



- Напруга: 100-250V / 50-60Hz
- Потужність: 5W
- Світ. потік: 117 lm
- Колірність: 1500K
- Цоколь: E-27
- Кут розсію: 200°
- Ресурс: 25.000 Hrs



3 Modes



Режим вогню
Основний режим світіння
Режим мерехтіння

NEW
PRODUCT



METRO-1

001 060 1224

- Напруга: DC 12-24V
- Потужність: 10W
- Світ. потік: 930 lm
- Колірність: 4200K
- Цоколь: E-27
- Кут розсію: 160°
- Ресурс: 25.000 Hrs



NEW
PRODUCT



METRO-2

001 060 2448

- Напруга: DC 24-48V
- Потужність: 10W
- Світ. потік: 930 lm
- Колірність: 4200K
- Цоколь: E-27
- Кут розсію: 160°
- Ресурс: 25.000 Hrs



IMPROVED series

LED TUBE PRO-60

002 003 0009

- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 9W
- Світ. потік: 900 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Цоколь: T8 G13
- Кут розсію: 195°
- Ресурс: 25.000 Hrs




NEW
PRODUCT



LED TUBE PRO-120

002 003 0018

- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 18W
- Світ. потік: 1800 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Цоколь: T8 G13
- Кут розсію: 195°
- Ресурс: 25.000 Hrs



**HORUZ ELECTRIC**

Лампа світлодіодна / LED Lamp



LED TUBE-60
002 001 0009

- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 9W
- Світ. потік: 750 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Цоколь: T8 G13
- Кут розсіюв: 195°
- Ресурс: 25.000 Hrs

600 mm
26 mm

9W SMD LED GLASS COVER



LED TUBE-120
002 001 0018

- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 18W
- Світ. потік: 1450 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Цоколь: T8 G13
- Кут розсіюв: 195°
- Ресурс: 25.000 Hrs

1200 mm
26 mm

18W SMD LED GLASS COVER



LED TUBE-150
002 001 0024

- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 24W
- Світ. потік: 2400 lm
- Колірність: 6400K
- Цоколь: T8 G13
- Кут розсіюв: 195°
- Ресурс: 25.000 Hrs

1500 mm
26 mm

24W SMD LED GLASS COVER

**HORUZ ELECTRIC**

Лампа люмінесцентна / Fluorescent Tube



TUBE-5
004 001 0006

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 6W
- Світ. потік: 280-310 lm
- Колірність: daylight
- Цоколь: T5 G5
- Ресурс: 8.000 Hrs

230 mm
15 mm

6W



TUBE-5
004 001 0008

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 8W
- Світ. потік: 400-430 lm
- Колірність: daylight
- Цоколь: T5 G5
- Ресурс: 8.000 Hrs

300 mm
15 mm

8W




TUBE-5
004 001 0013

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 13W
- Світ. потік: 1045-1140 lm
- Колірність: daylight
- Цоколь: T5 G5
- Ресурс: 8.000 Hrs

530 mm
15 mm

13W



TUBE-5
004 001 0021

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 21W
- Світ. потік: 1660-1850 lm
- Колірність: daylight
- Цоколь: T5 G5
- Ресурс: 8.000 Hrs

860 mm
15 mm

21W



TUBE-8
004 003 0010

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 10W
- Світ. потік: 280-310 lm
- Колірність: daylight
- Цоколь: T8 G13
- Ресурс: 8.000 Hrs

347 mm
20 mm

10W



TUBE-8
004 003 0015

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 15W
- Світ. потік: 560-630 lm
- Колірність: daylight
- Цоколь: T8 G13
- Ресурс: 8.000 Hrs

450 mm
20 mm

15W

**HORUZ ELECTRIC**

Лампа галогенна / Halogen Lamp



JC G4

- Напруга: 12V
- Потужність: 20W
- Світ. потік: 250 lm
- Колірність: 2700K
- Цоколь: G4
- Ресурс: 2.000 Hrs

30 mm
8 mm

20W



JC G4 WHITE

- Напруга: 12V
- Потужність: 20W
- Світ. потік: 120 lm
- Колірність: 2700K
- Цоколь: G4
- Ресурс: 2.000 Hrs

30 mm
8 mm

20W




ORKIDE

015 007 0050

- Колір: хром/мат.хром/золот./біл.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: max. 50W
- Ступ. захисту: IP20



NEW
PRODUCT




KAMELYA

015 025 0050

- Колір: хром/мат.хром/золот./біл./чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: max. 50W
- Ступ. захисту: IP20



NEW
PRODUCT



LAVANTA

015 024 0050


- Колір: хром/мат.хром/золот./біл./чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: max. 50W
- Ступ. захисту: IP20



KARANFIL-R

015 022 0050


- Колір: білий
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: max. 50W
- Ступ. захисту: IP20



KARANFIL-S

015 023 0050


- Колір: білий
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: max. 50W
- Ступ. захисту: IP20



BELLA

016 042 0003

- Колір: хром/мат.хром/біл./чорн./мідн.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 3W
- Світ. потік: 125 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 70°
- Ресурс: 30.000 Hrs



SILVIA

016 039 0001

- Колір: мат.хром/біл.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 1W
- Світ. потік: 70 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 20°
- Ресурс: 30.000 Hrs



LAURA

016 038 0001

- Колір: мат.хром/біл.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 1W
- Світ. потік: 70 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 30°
- Ресурс: 30.000 Hrs






BIANCA

016 036 0003

- Колір: мат.хром/біл.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 3W
- Світ. потік: 210 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 65°
- Ресурс: 30.000 Hrs



MONICA

016 003 0001

- Колір: хром/мат.хром
- Напруга: 185-264V / 50-60Hz
- Потужність: 1W
- Світ. потік: 80 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 60°
- Ресурс: 30.000 Hrs



MIRANDA

016 004 0003

- Колір: хром/мат.хром
- Напруга: 185-264V / 50-60Hz
- Потужність: 3W
- Світ. потік: 260 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 30°
- Ресурс: 30.000 Hrs



RITA

016 037 0003

- Колір: біл.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 3W
- Світ. потік: 210 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 64°
- Ресурс: 30.000 Hrs



LISA

016 031 0003

- Колір: біл.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 3W
- Світ. потік: 125 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP22
- Кут розсіюв: 35°
- Ресурс: 30.000 Hrs



JULIA

016 032 0003

- Колір: біл.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 3W
- Світ. потік: 125 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP22
- Кут розсіюв: 35°
- Ресурс: 30.000 Hrs



LUNA

016 041 0003

- Колір: біл.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 3W
- Світ. потік: 210 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 20.000 Hrs



ANGELA

016 002 0002

- Колір: мат.хром
- Напруга: 185-264V / 50-60Hz
- Потужність: 2W
- Світ. потік: 100 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



GABRIEL

016 029 0006

- Колір: біл.
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 6W
- Світ. потік: 410 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP65
- Кут розсіюв: 21°
- Ресурс: 30.000 Hrs



JESSICA

016 030 0006

- Колір: біл.
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 6W
- Світ. потік: 410 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP65
- Кут розсіюв: 21°
- Ресурс: 30.000 Hrs




LILYA-3
016 009 0003

- Колір: мат.хром/біл.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 3W
- Світ. потік: 222 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 98°
- Ресурс: 30.000 Hrs


LILYA-5
016 009 0005

- Колір: мат.хром/біл.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 5W
- Світ. потік: 335 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 99°
- Ресурс: 30.000 Hrs


SONIA-5
016 035 0005


- Колір: біл.
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 5W
- Світ. потік: 350 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 70°
- Ресурс: 20.000 Hrs


VALERIA-5
016 040 0005


- Колір: біл.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 5W
- Світ. потік: 400 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs


VALERIA-7
016 040 0007


- Колір: біл.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 7W
- Світ. потік: 560 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs


VALERIA-9
016 040 0009


- Колір: біл.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 9W
- Світ. потік: 720 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs


MARIA-6
016 015 0006


- Колір: біл.
- Напруга: 165-260V / 50-60Hz
- Потужність: 6W
- Світ. потік: 480 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs


MARIA-12
016 015 0012

- Колір: біл.
- Напруга: 165-260V / 50-60Hz
- Потужність: 12W
- Світ. потік: 744 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



MARIA-15
016 015 0015

- Колір: біл.
- Напруга: 165-260V / 50-60Hz
- Потужність: 15W
- Світ. потік: 1150 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs


CLARA-6
016 016 0006

- Колір: біл.
- Напруга: 165-260V / 50-60Hz
- Потужність: 6W
- Світ. потік: 480 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs






CLARA-12

016 016 0012


- Колір: біл.
- Напруга: 165-260V / 50-60Hz
- Потужність: 12W
- Світ. потік: 744 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



CLARA-15

016 016 0015

- Колір: біл.
- Напруга: 165-260V / 50-60Hz
- Потужність: 15W
- Світ. потік: 1150 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



VANESSA-5

016 044 0005


- Колір: біл.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 5W
- Світ. потік: 341 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 27.4°
- Ресурс: 30.000 Hrs



VANESSA-10

016 044 0010


- Колір: біл.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 10W
- Світ. потік: 824 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 62.4°
- Ресурс: 30.000 Hrs



VANESSA-15

016 044 0015


- Колір: біл.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 15W
- Світ. потік: 1079 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 91.6°
- Ресурс: 30.000 Hrs



VANESSA-20

016 044 0020


- Колір: біл.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 20W
- Світ. потік: 1470 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 90.5°
- Ресурс: 30.000 Hrs



VANESSA-30

016 044 0030

- Колір: біл.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 30W
- Світ. потік: 2205 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 137°
- Ресурс: 30.000 Hrs



LUCIA-10

016 046 0010


- Колір: біл.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 10W
- Світ. потік: 650 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 60°
- Ресурс: 30.000 Hrs



LUCIA-15

016 046 0015

- Колір: біл.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 15W
- Світ. потік: 1125 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 60°
- Ресурс: 30.000 Hrs



LUCIA-20

016 046 0020

- Колір: біл.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 20W
- Світ. потік: 1500 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 60°
- Ресурс: 30.000 Hrs




LUCIA-25
016 046 0025


- Колір: біл.
- Напруга: 86-265V / 50-60Hz
- Потужність: 25W
- Світ. потік: 1875 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 60°
- Ресурс: 30.000 Hrs


LUCIA-30
016 046 0030

- Колір: біл.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 30W
- Світ. потік: 2250 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 60°
- Ресурс: 30.000 Hrs


LUCIA-35
016 046 0035


- Колір: біл.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 35W
- Світ. потік: 2625 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 60°
- Ресурс: 30.000 Hrs


LUCIA-40
016 046 0040

- Колір: біл.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 40W
- Світ. потік: 3000 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 60°
- Ресурс: 30.000 Hrs


ALEXA-8
016 048 0008

- Колір: біл.
- Напруга: 200-265V / 50-60Hz
- Потужність: 8W
- Світ. потік: 600 lm
- Колірність: 4200K/7000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 70.000 Hrs


ALEXA-12
016 048 0012


- Колір: біл.
- Напруга: 200-265V / 50-60Hz
- Потужність: 12W
- Світ. потік: 900 lm
- Колірність: 4200K/7000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 70.000 Hrs


ALEXA-20
016 048 0020

- Колір: біл.
- Напруга: 200-265V / 50-60Hz
- Потужність: 20W
- Світ. потік: 1500 lm
- Колірність: 4200K/7000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 70.000 Hrs


ALEXA-24
016 048 0024

- Колір: біл.
- Напруга: 200-265V / 50-60Hz
- Потужність: 24W
- Світ. потік: 1800 lm
- Колірність: 4200K/7000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 70.000 Hrs


ALEXA-30
016 048 0030

- Колір: біл.
- Напруга: 200-265V / 50-60Hz
- Потужність: 30W
- Світ. потік: 2250 lm
- Колірність: 4200K/7000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 70.000 Hrs





NEW PRODUCT

MAYA-5

016 054 0005

- Колір: біл.
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 5W
- Світ. потік: 400 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 52°
- Ресурс: 30.000 Hrs

91 mm

45.7 mm

Ø75 mm

5W SMD LED

NEW PRODUCT

MAYA-7

016 054 0007

- Колір: біл.
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 7W
- Світ. потік: 520 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 52°
- Ресурс: 30.000 Hrs

91 mm

45.7 mm

Ø75 mm

7W SMD LED

NEW PRODUCT

MAYA-9

016 054 0009

- Колір: біл.
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 9W
- Світ. потік: 806 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 52°
- Ресурс: 30.000 Hrs

105 mm

31 mm

Ø90 mm

9W SMD LED

NEW PRODUCT

MAYA-12

016 054 0012

- Колір: біл.
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 12W
- Світ. потік: 1041 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 52°
- Ресурс: 30.000 Hrs

125 mm

35 mm

Ø110 mm

12W SMD LED

NEW PRODUCT

NORA-5

016 053 0005

- Колір: біл.
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 5W
- Світ. потік: 400 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 52°
- Ресурс: 30.000 Hrs

91 mm

45.7 mm

Ø75 mm

5W SMD LED

NEW PRODUCT

NORA-7

016 053 0007

- Колір: біл.
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 7W
- Світ. потік: 520 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 52°
- Ресурс: 30.000 Hrs

91 mm

45.7 mm

Ø75 mm

7W SMD LED

NEW PRODUCT

NORA-9

016 053 0009

- Колір: біл.
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 9W
- Світ. потік: 806 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 52°
- Ресурс: 30.000 Hrs

105 mm

31 mm

Ø90 mm

9W SMD LED

NEW PRODUCT

NORA-12

016 053 0012

- Колір: біл.
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 12W
- Світ. потік: 1041 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 52°
- Ресурс: 30.000 Hrs

125 mm

35 mm

Ø110 mm

12W SMD LED

NEW PRODUCT

STELLA-8

016 052 0008

- Колір: біл.
- Напруга: 165-260V / 50-60Hz
- Потужність: 8W
- Світ. потік: 455 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 25.000 Hrs

91 mm

19 mm

Ø75 mm

8W SMD LED

БЕЗРАМКОВИЙ

NEW PRODUCT

STELLA-16

016 052 0016

- Колір: біл.
- Напруга: 165-260V / 50-60Hz
- Потужність: 16W
- Світ. потік: 950 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 25.000 Hrs

121 mm

19 mm

Ø112 mm

16W SMD LED

БЕЗРАМКОВИЙ



**NEW
PRODUCT**



STELLA-20

016 052 0020

- Колір: біл.
- Напруга: 165-260V / 50-60Hz
- Потужність: 20W
- Світ. потік: 1375 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 25.000 Hrs



**NEW
PRODUCT**



STELLA-30

016 052 0030

- Колір: біл.
- Напруга: 165-260V / 50-60Hz
- Потужність: 30W
- Світ. потік: 2260 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 25.000 Hrs



SANDRA-5

016 043 0005

- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 185-264V / 50-60Hz
- Потужність: 5W
- Світ. потік: 350 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 100°
- Ресурс: 30.000 Hrs



SANDRA-5/XL

016 043 1005


- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 185-264V / 50-60Hz
- Потужність: 5W
- Світ. потік: 350 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 100°
- Ресурс: 30.000 Hrs



SANDRA-10

016 043 0010

- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 185-264V / 50-60Hz
- Потужність: 10W
- Світ. потік: 700 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 100°
- Ресурс: 30.000 Hrs



SANDRA-10/XL

016 043 1010


- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 185-264V / 50-60Hz
- Потужність: 10W
- Світ. потік: 700 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 100°
- Ресурс: 30.000 Hrs



SANDRA-15

016 043 0015

- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 185-264V / 50-60Hz
- Потужність: 15W
- Світ. потік: 1050 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 100°
- Ресурс: 30.000 Hrs



SANDRA-15/XL

016 043 1015

- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 185-264V / 50-60Hz
- Потужність: 15W
- Світ. потік: 1050 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 100°
- Ресурс: 30.000 Hrs





SANDRA-SQ10

016 045 0010

- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 185-264V / 50-60Hz
- Потужність: 10W
- Світ. потік: 700 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 100°
- Ресурс: 30.000 Hrs



SANDRA-SQ10/XL

016 045 1010


- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 185-264V / 50-60Hz
- Потужність: 10W
- Світ. потік: 700 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 100°
- Ресурс: 30.000 Hrs



SANDRA-SQ15

016 045 0015

- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 185-264V / 50-60Hz
- Потужність: 15W
- Світ. потік: 1050 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 100°
- Ресурс: 30.000 Hrs



SANDRA-SQ15/XL

016 045 1015

- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 185-264V / 50-60Hz
- Потужність: 15W
- Світ. потік: 1050 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 100°
- Ресурс: 30.000 Hrs



NEW
PRODUCT

FREZYA-R

015 026 0050

- Колір: білий/чорний
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: max. 50W
- Ступ. захисту: IP20



NEW
PRODUCT

FREZYA-S

015 027 0050

- Колір: білий/чорний
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: max. 50W
- Ступ. захисту: IP20



CAROLINE-12

016 025 0012


- Колір: біл.
- Напруга: 165-260V / 50-60Hz
- Потужність: 12W
- Світ. потік: 840 lm
- Колірність: 4200K / 6000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



CAROLINE-18

016 025 0018


- Колір: біл.
- Напруга: 165-260V / 50-60Hz
- Потужність: 18W
- Світ. потік: 1300 lm
- Колірність: 4200K / 6000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



CAROLINE-28

016 025 0028


- Колір: біл.
- Напруга: 165-260V / 50-60Hz
- Потужність: 28W
- Світ. потік: 1960 lm
- Колірність: 4200K / 6000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



ARINA-12

016 026 0012

- Колір: біл.
- Напруга: 165-260V / 50-60Hz
- Потужність: 12W
- Світ. потік: 840 lm
- Колірність: 4200K / 6000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs





ARINA-18

016 026 0018

- Колір: біл.
- Напруга: 165-260V / 50-60Hz
- Потужність: 18W
- Світ. потік: 1300 lm
- Колірність: 4200K / 6000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



ARINA-28

016 026 0028

- Колір: біл.
- Напруга: 165-260V / 50-60Hz
- Потужність: 28W
- Світ. потік: 1960 lm
- Колірність: 4200K / 6000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



Панель світлодіодна / LED Panel




NEW
PRODUCT

CAPELLA-48

056 012 0048

- Колір: білий
- Напруга: 175-265V / 50-60Hz
- Потужність: 48W
- Світ. потік: 4400 lm
- Колірність: 3125K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 20.000 Hrs



NEW
PRODUCT

PULSAR-48

056 015 0048

- Колір: білий, чорний
- Напруга: 175-265V / 50-60Hz
- Потужність: 48W
- Світ. потік: 4400 lm
- Колірність: 3800K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 20.000 Hrs




NEW
PRODUCT

PROTEUS-36

056 014 0036

- Колір: білий, чорний
- Напруга: 175-265V / 50-60Hz
- Потужність: 36W
- Світ. потік: 3000 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 20.000 Hrs




NEW
PRODUCT

PROTEUS-48


056 014 0048

- Колір: білий, чорний
- Напруга: 175-265V / 50-60Hz
- Потужність: 48W
- Світ. потік: 4400 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 20.000 Hrs





**NEW
PRODUCT**




TAURUS-36

056 013 0036

- Колір: біл.
- Напруга: 160-265V / 50-60Hz
- Потужність: 36W
- Світ. потік: 3000 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 111°
- Ресурс: 20.000 Hrs




**NEW
PRODUCT**



TAURUS-48

056 013 0048


- Колір: біл.
- Напруга: 160-265V / 50-60Hz
- Потужність: 48W
- Світ. потік: 4400 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 111°
- Ресурс: 20.000 Hrs



GALAKSI-45

056 002 0045


- Колір: біл.
- Напруга: 180-265V / 50-60Hz
- Потужність: 45W
- Світ. потік: 3150 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 25.000 Hrs



GALAKSI-60

056 002 0060


- Колір: біл.
- Напруга: 180-265 / 50-60Hz
- Потужність: 60W
- Світ. потік: 4200 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 25.000 Hrs



GALAKSI-70

056 002 0070

- Колір: біл.
- Напруга: 180-265 / 50-60Hz
- Потужність: 70W
- Світ. потік: 4900 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 25.000 Hrs




PLAZMA-45

056 010 0045

- Колір: біл.
- Напруга: 175-265V / 50-60Hz
- Потужність: 45W
- Світ. потік: 3375 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 20.000 Hrs




**NEW
PRODUCT**



EUROPA-80

056 009 0080

- Колір: сірий
- Напруга: 175-265V / 50-60Hz
- Потужність: 80W
- Світ. потік: 5575 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 20.000 Hrs



DRY KIT

111 001 0001


- Вид: кріплення для панелей
- Призначення: для LED панелей



ZODIAC-24

056 006 0024

- Колір: біл.
- Напруга: 180-265V / 50-60Hz
- Потужність: 24W
- Світ. потік: 1680 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 25.000 Hrs



ZODIAC-36

056 006 0036


- Колір: біл.
- Напруга: 180-265V / 50-60Hz
- Потужність: 36W
- Світ. потік: 2520 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 25.000 Hrs






FRAME-3060

111 002 0001




FRAME-30120

111 002 0002



FRAME-6060

111 002 0005




SLIM-3

056 003 0003




- Колір: біл.
- Напруга: 165-260V / 50-60Hz
- Потужність: 3W
- Світ. потік: 110 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсію: 120°
- Ресурс: 50.000 Hrs



SLIM-6

056 003 0006

- Колір: біл.
- Напруга: 165-260V / 50-60Hz
- Потужність: 6W
- Світ. потік: 270 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсію: 120°
- Ресурс: 50.000 Hrs




SLIM-9

056 003 0009




- Колір: біл.
- Напруга: 165-260V / 50-60Hz
- Потужність: 9W
- Світ. потік: 540 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсію: 120°
- Ресурс: 50.000 Hrs



SLIM-12

056 003 0012

- Колір: біл.
- Напруга: 165-260V / 50-60Hz
- Потужність: 12W
- Світ. потік: 660 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсію: 120°
- Ресурс: 50.000 Hrs




SLIM-15

056 003 0015




- Колір: біл.
- Напруга: 165-260V / 50-60Hz
- Потужність: 15W
- Світ. потік: 900 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсію: 120°
- Ресурс: 50.000 Hrs



SLIM-18

056 003 0018

- Колір: біл.
- Напруга: 165-260V / 50-60Hz
- Потужність: 18W
- Світ. потік: 1170 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсію: 120°
- Ресурс: 50.000 Hrs





SLIM-24

056 003 0024



- Колір: біл.
- Напруга: 165-260V / 50-60Hz
- Потужність: 24W
- Світ. потік: 1632 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсію: 120°
- Ресурс: 50.000 Hrs



SLIM / Sq-3


056 005 0003

- Колір: біл.
- Напруга: 165-260V / 50-60Hz
- Потужність: 3W
- Світ. потік: 110 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсію: 120°
- Ресурс: 50.000 Hrs





**HOROZ ELECTRIC**



Панель світлодіодна / LED Panel

**SLIM / Sq-6****056 005 0006**



- Колір: біл.
- Напруга: 165-260V / 50-60Hz
- Потужність: 6W
- Світ. потік: 270 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 50.000 Hrs

**SLIM / Sq-9****056 005 0009**



- Колір: біл.
- Напруга: 165-260V / 50-60Hz
- Потужність: 9W
- Світ. потік: 540 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 50.000 Hrs

**SLIM / Sq-12****056 005 0012**



- Колір: біл.
- Напруга: 165-260V / 50-60Hz
- Потужність: 12W
- Світ. потік: 660 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 50.000 Hrs

**SLIM / Sq-15****056 005 0015**


- Колір: біл.
- Напруга: 165-260V / 50-60Hz
- Потужність: 15W
- Світ. потік: 900 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 50.000 Hrs

**SLIM / Sq-18****056 005 0018**

- Колір: біл.
- Напруга: 165-260V / 50-60Hz
- Потужність: 18W
- Світ. потік: 1170 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 50.000 Hrs

**SLIM / Sq-24****056 005 0024**

- Колір: біл.
- Напруга: 165-260V / 50-60Hz
- Потужність: 24W
- Світ. потік: 1632 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 50.000 Hrs

**HOROZ ELECTRIC**

Світильник трековий світлодіодний / LED Track Light


NEW PRODUCT**ARIZONA-5****018 027 0005**

- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 5W
- Світ. потік: 380 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 52°
- Ресурс: 30.000 Hrs

**NEW PRODUCT****ARIZONA-10****018 027 0010**

- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 10W
- Світ. потік: 650 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 60°
- Ресурс: 30.000 Hrs






MONAKO-15

018 019 0015


- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 15W
- Світ. потік: 1125 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсію: 15°-60° (регулюється)
- Ресурс: 40.000 Hrs



MONAKO-30

018 019 0030


- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 30W
- Світ. потік: 2250 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсію: 15°-60° (регулюється)
- Ресурс: 40.000 Hrs



LYON-10

018 020 0010


- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 10W
- Світ. потік: 650 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсію: 24°
- Ресурс: 30.000 Hrs



LYON-18

018 020 0018


- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 18W
- Світ. потік: 1170 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсію: 24°
- Ресурс: 30.000 Hrs



LYON-24

018 020 0024


- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 24W
- Світ. потік: 1560 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсію: 24°
- Ресурс: 30.000 Hrs



BERN

018 017 0030


- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 180-240V / 50-60Hz
- Потужність: 30W
- Світ. потік: 2000 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсію: 21°
- Ресурс: 30.000 Hrs



DUBLIN

018 018 0035

- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 180-240V / 50-60Hz
- Потужність: 35W
- Світ. потік: 3400 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсію: 36°
- Ресурс: 30.000 Hrs



ATLANTA-10

018 025 0010

- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 10W
- Світ. потік: 800 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсію: 36°
- Ресурс: 15.000 Hrs





**NEW
PRODUCT**



ATLANTA-20

018 025 0020

- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 20W
- Світ. потік: 1600 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 36°
- Ресурс: 15.000 Hrs



**NEW
PRODUCT**



ATLANTA-30

018 025 0030

- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 30W
- Світ. потік: 2400 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 36°
- Ресурс: 15.000 Hrs



**NEW
PRODUCT**



VARNA-20

018 026 0020

- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 175-265V / 50-60Hz
- Потужність: 20W
- Світ. потік: 1600 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 24°
- Ресурс: 30.000 Hrs



**NEW
PRODUCT**



VARNA-30

018 026 0030

- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 175-265V / 50-60Hz
- Потужність: 30W
- Світ. потік: 2400 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 24°
- Ресурс: 30.000 Hrs



**NEW
PRODUCT**



VARNA-36

018 026 0036

- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 175-265V / 50-60Hz
- Потужність: 36W
- Світ. потік: 2880 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 24°
- Ресурс: 30.000 Hrs




**NEW
PRODUCT**



DAKAR

115 001 0001

- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: max. 50W
- Цоколь: GU10
- Ступ. захисту: IP20




**NEW
PRODUCT**



RABAT

115 002 0001

- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: max. 50W
- Цоколь: GU10
- Ступ. захисту: IP20




**NEW
PRODUCT**



BASEL


115 003 0001

- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: max. 50W
- Цоколь: GU10
- Ступ. захисту: IP20




LIGHTING TRACK
097 001 0001


- Колір: біл./чорн./срібн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Сила струму: max. 16A
- Довжина: 1m
- К-ть фаз: 1


LIGHTING TRACK
097 001 0002

- Колір: біл./чорн./срібн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Сила струму: max. 16A
- Довжина: 2m
- К-ть фаз: 1


LIGHTING TRACK
097 001 0003

- Колір: біл./чорн./срібн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Сила струму: max. 16A
- Довжина: 3m
- К-ть фаз: 1


TRACK CONNECTOR
096 001 0001


- Колір: біл./чорн./срібн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Сила струму: max. 16A
- Тип: прямий
- К-ть фаз: 1


TRACK CONNECTOR
096 002 0002

- Колір: біл./чорн./срібн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Сила струму: max. 16A
- Тип: кутовий
- К-ть фаз: 1


RECESSED MONOPOINT
098 001 0001


- Колір: біл./чорн./срібн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Сила струму: max. 16A


NEW PRODUCT
TRACK CONNECTOR
096 001 0003

- Колір: біл./чорн./срібн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Сила струму: max. 16A
- Тип: T
- К-ть фаз: 1


NEW PRODUCT
TRACK CONNECTOR
096 001 0004

- Колір: біл./чорн./срібн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Сила струму: max. 16A
- Тип: X
- К-ть фаз: 1


BEYRUT
017 001 0005

- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 5W
- Світ. потік: 320 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 60°
- Ресурс: 40.000 Hrs


TOKYO
017 002 0008

- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 8W
- Світ. потік: 500 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 53°
- Ресурс: 40.000 Hrs



NEW PRODUCT
LOZAN
116 001 0001

- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: max. 50W
- Цоколь: GU10
- Ступ. захисту: IP20





**NEW
PRODUCT**



INNOVA3-40

019 033 0040

30 mm ширина

INNOVA5-40


019 034 0040

50 mm ширина

- Колір: білий, чорний
- Корпус: метал
- Напруга: 170-265V / 50-60Hz
- Потужність: 40W
- Світ. потік: 3200 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 70.000 Hrs



**NEW
PRODUCT**



PRIME-45

019 029 0045

- Колір: хром
- Корпус: метал
- Напруга: 110-240V / 50-60Hz
- Потужність: 45W
- Світ. потік: 3500 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



**NEW
PRODUCT**



OPTIMA-12

019 030 0012

- Колір: хром
- Корпус: метал
- Напруга: 110-240V / 50-60Hz
- Потужність: 12W
- Світ. потік: 900 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



**NEW
PRODUCT**




OPTIMA-24

019 030 0024

Колір:	хром
Корпус:	метал
Напруга:	110-240V / 50-60Hz
Потужність:	24W
Світ. потік:	1800 lm
Колірність:	4000K
Ступ. захисту:	IP20
Кут розсіюв:	120°
Ресурс:	30.000 Hrs



**NEW
PRODUCT**




OPTIMA-36

019 030 0036

Колір:	хром
Корпус:	метал
Напруга:	110-240V / 50-60Hz
Потужність:	36W
Світ. потік:	2700 lm
Колірність:	4000K
Ступ. захисту:	IP20
Кут розсіюв:	120°
Ресурс:	30.000 Hrs



**NEW
PRODUCT**



OLYMPIC

019 035 0045

Колір:	хром
Корпус:	метал
Напруга:	180-240V / 50-60Hz
Потужність:	45W
Світ. потік:	2025 lm
Колірність:	4000K
Ступ. захисту:	IP20
Кут розсіюв:	120°
Ресурс:	30.000 Hrs






ORIENT

019 016 0030


Колір:	хром
Корпус:	метал
Напруга:	110-240V / 50-60Hz
Потужність:	16W
Світ. потік:	1211 lm
Колірність:	4000K
Ступ. захисту:	IP20
Кут розсіюв:	120°
Ресурс:	30.000 Hrs



AVALON

019 018 0035


Колір:	хром
Корпус:	метал
Напруга:	110-240V / 50-60Hz
Потужність:	35W
Світ. потік:	2100 lm
Колірність:	4000K
Ступ. захисту:	IP20
Кут розсіюв:	120°
Ресурс:	30.000 Hrs




ORION

019 017 0030

Колір:	хром
Корпус:	метал
Напруга:	110-240V / 50-60Hz
Потужність:	30W
Світ. потік:	2059 lm
Колірність:	4000K
Ступ. захисту:	IP20
Кут розсіюв:	120°
Ресурс:	30.000 Hrs





GLORY

019 019 0045


■ Колір:	хром
■ Корпус:	метал
■ Напруга:	110-240V / 50-60Hz
■ Потужність:	45W
■ Світ. потік:	3964 lm
■ Колірність:	4000K
■ Ступ. захисту:	IP20
■ Кут розсіюв:	120°
■ Ресурс:	50.000 Hrs



CRATER

019 037 0020

■ Колір:	хром
■ Корпус:	метал
■ Напруга:	180-240V / 50-60Hz
■ Потужність:	20W
■ Світ. потік:	900 lm
■ Колірність:	4000K
■ Ступ. захисту:	IP20
■ Кут розсіюв:	120°
■ Ресурс:	30.000 Hrs




GENESIS

019 036 0100

■ Колір:	хром
■ Корпус:	метал
■ Напруга:	180-240V / 50-60Hz
■ Потужність:	100W
■ Світ. потік:	4500 lm
■ Колірність:	4000K
■ Ступ. захисту:	IP20
■ Кут розсіюв:	120°
■ Ресурс:	30.000 Hrs






AVATAR

019 039 0033


- Корпус: метал, криштал
- Напруга: 180-260V / 50-60Hz
- Потужність: 33W
- Світ. потік: 2310 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



AVIATOR-24

019 038 0024


- Корпус: метал, криштал
- Напруга: 180-260V / 50-60Hz
- Потужність: 24W
- Світ. потік: 1680 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



AVIATOR-40

019 038 0040


- Корпус: метал, криштал
- Напруга: 180-260V / 50-60Hz
- Потужність: 40W
- Світ. потік: 2800 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



AVIATOR-56


019 038 0056

- Корпус: метал, криштал
- Напруга: 180-260V / 50-60Hz
- Потужність: 56W
- Світ. потік: 3920 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs






**NEW
PRODUCT**




VOYAGER-12

019 041 0012

- Корпус: метал, криштал
- Напруга: 180-260V / 50-60Hz
- Потужність: 12W
- Світ. потік: 840 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs




**NEW
PRODUCT**



VOYAGER-18

019 041 0018

- Корпус: метал, криштал
- Напруга: 180-260V / 50-60Hz
- Потужність: 18W
- Світ. потік: 1260 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs




**NEW
PRODUCT**



VOYAGER-24

019 041 0024

- Корпус: метал, криштал
- Напруга: 180-260V / 50-60Hz
- Потужність: 24W
- Світ. потік: 1680 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs




**NEW
PRODUCT**




ASTORIA-19

019 040 0019

- Корпус: метал, криштал
- Напруга: 180-260V / 50-60Hz
- Потужність: 19W
- Світ. потік: 1330 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs




**NEW
PRODUCT**



ASTORIA-25

019 040 0025

- Корпус: метал, криштал
- Напруга: 180-260V / 50-60Hz
- Потужність: 25W
- Світ. потік: 1750 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs




**NEW
PRODUCT**



ASTORIA-32

019 040 0032

- Корпус: метал, криштал
- Напруга: 180-260V / 50-60Hz
- Потужність: 32W
- Світ. потік: 2240 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs




**HOROZ[®] ELECTRIC**

Люстра світлодіодна / LED Suspension Light

**NEW
PRODUCT****ASTORIA-38**

019 040 0038

- Корпус: метал, кристаль
- Напруга: 180-260V / 50-60Hz
- Потужність: 38W
- Світ. потік: 2660 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs

**HOROZ[®] ELECTRIC**

Світильник підвісний / Pendant Lamp

TESLA


021 003 0001

- Колір: мідн./бронз./золот./хром./перламут.чорн.
- Корпус: метал
- Напруга: 250V~ / 4A
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W

**VOLTA**


021 001 0001

- Колір: біл./чорн./коричн./голуб./черв./сір.
- Корпус: пластик
- Напруга: 250V~ / 4A
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W





KEPLER
021 011 0001


- Колір: чорн.
- Корпус: метал
- Напруга: 250V~ / 4A
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W


NEWTON
021 010 0001


- Колір: чорн.
- Корпус: метал
- Напруга: 250V~ / 4A
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W


MAXWELL
021 012 0001



- Колір: чорн.
- Корпус: метал
- Напруга: 250V~ / 4A
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W


NOBEL
021


- Колір: чорн.
- Корпус: метал
- Напруга: 250V~ / 4A
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W


LASER
021 004 0001

- Корпус: скло
- Напруга: 250V~ / 4A
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ. захисту: IP20
- Довж.каб: 1m


LASER
021 004 0002

- Корпус: скло
- Напруга: 250V~ / 4A
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ. захисту: IP20
- Довж.каб: 1m






SPECTRUM

021 005 0001


- Корпус: скло
- Напруга: 250V~ / 4A
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ. захисту: IP20
- Довж.каб: 1m



SPECTRUM

021 005 0002


- Корпус: скло
- Напруга: 250V~ / 4A
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ. захисту: IP20
- Довж.каб: 1m



QUANTUM/CHROME

021 006 0001


- Колір: хром
- Корпус: скло
- Напруга: 250V~ / 4A
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ. захисту: IP20
- Довж.каб: 1m



QUANTUM/CHROME

021 006 0002


- Колір: хром
- Корпус: скло
- Напруга: 250V~ / 4A
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ. захисту: IP20
- Довж.каб: 1m



QUANTUM/COPPER

021 006 0001



- Колір: мідн.
- Корпус: скло
- Напруга: 250V~ / 4A
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ. захисту: IP20
- Довж.каб: 1m



QUANTUM/COPPER

021 006 0002

- Колір: мідн.
- Корпус: скло
- Напруга: 250V~ / 4A
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ. захисту: IP20
- Довж.каб: 1m






RADIAN

021 007 0001


- Корпус: скло
- Напруга: 250V~ / 4A
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ. захисту: IP20
- Довж.каб: 1m



RADIAN

021 007 0002


- Корпус: скло
- Напруга: 250V~ / 4A
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ. захисту: IP20
- Довж.каб: 1m



METEOR

021 014 0001


- Колір: мідь, хром
- Корпус: скло
- Напруга: 240V~ / 4A
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ. захисту: IP20



METEOR

021 014 0002


- Колір: мідь, хром
- Корпус: скло
- Напруга: 240V~ / 4A
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ. захисту: IP20



DREAM

021 020 0001


- Колір: бурштин, титан
- Корпус: скло
- Напруга: 250V~ / 4A
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ. захисту: IP20



SHARP

021 019 0001

- Колір: бурштин, титан
- Корпус: скло
- Напруга: 250V~ / 4A
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ. захисту: IP20



NEW
PRODUCT

NEW
PRODUCT




**NEW
PRODUCT**



RONDO

021 018 0001

- Колір: бурштин, титан
- Корпус: скло
- Напруга: 250V~ / 4A
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ. захисту: IP20




**NEW
PRODUCT**



GLOBAL

021 021 0001

- Колір: бурштин, титан
- Корпус: скло
- Напруга: 250V~ / 4A
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ. захисту: IP20




**NEW
PRODUCT**



GLOBAL-X

021 021 0002

- Колір: бурштин, титан
- Корпус: скло
- Напруга: 250V~ / 4A
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ. захисту: IP20




**NEW
PRODUCT**



AMPER

021 022 0001

- Колір: мідь
- Корпус: метал
- Напруга: 250V~ / 4A
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ. захисту: IP20




**NEW
PRODUCT**



ELEMENT-1

021 015 0001

- Колір: бурштин, титан
- Корпус: скло
- Напруга: 250V~ / 4A
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ. захисту: IP20




**NEW
PRODUCT**



ELEMENT-2

021 015 0002

- Колір: прозора мідь, прозорий хром
- Корпус: метал
- Напруга: 250V~ / 4A
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ. захисту: IP20




**HOROZ ELECTRIC**

Світильник підвісний / Pendant Lamp

**NEW
PRODUCT****SPARK-1**


021 016 0001

- Колір: бурштин, титан
- Корпус: скло
- Напруга: 250V~ / 4A
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ. захисту: IP20

**NEW
PRODUCT****SPARK-2**


021 016 0002

- Колір: бурштин мідь, титан мідь
- Корпус: скло
- Напруга: 250V~ / 4A
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ. захисту: IP20

**NEW
PRODUCT****HARMONY-1**


021 017 0001

- Колір: бурштин, титан
- Корпус: скло
- Напруга: 250V~ / 4A
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ. захисту: IP20

**NEW
PRODUCT****HARMONY-2**

021 017 0002

- Колір: бурштин мідь, титан мідь
- Корпус: скло
- Напруга: 250V~ / 4A
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ. захисту: IP20

**HOROZ ELECTRIC**

Ретро гірлянда / String Light

**CARNAVAL-1**


022 001 0001

- Колір: чорний
- Напруга: 220V~ / 4A
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 750W
- Ступ. захисту: IP44
- Довж. каб.: 10m
- Січення каб.: 2x0.75mm²

CARNAVAL-2


022 001 0002

- Колір: чорний
- Напруга: 220V~ / 4A
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 1500W
- Ступ. захисту: IP44
- Довж. каб.: 10m
- Січення каб.: 2x1.5mm²




**Horoz****ELECTRIC****Світильник настінний світлодіодний /
LED Wall Light****NEW
PRODUCT****SiSAM****029 006 0008**


- Колір: білий, чорний
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 8W
- Світ. потік: 320 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs

**NEW
PRODUCT****TRUVA****029 007 0008**


- Колір: білий, чорний
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 8W
- Світ. потік: 520 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs

**ABANT****029 005 0010**


- Колір: біл.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 10W
- Світ. потік: 825 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP45
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs

**RODOS-3****029 004 0003**


- Колір: біл.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 3W
- Світ. потік: 170 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs

**RODOS-6****029 004 0006**

- Колір: біл.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 6W
- Світ. потік: 340 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs


**RODOS-12****029 004 0012**

- Колір: біл.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 12W
- Світ. потік: 950 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs




**HOROZ ELECTRIC****Світильник настінний світлодіодний / LED Wall Light****BELEN-6****029 003 0006**


- Колір: біл.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 6W
- Світ. потік: 340 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs

**BELEN-12****029 003 0012**



- Колір: біл.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 12W
- Світ. потік: 950 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs

**BELEN-18****029 003 0018**



- Колір: біл.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 18W
- Світ. потік: 1400 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs

**HOROZ ELECTRIC****Світильник стельовий / Ceiling Lamp****MANAVGAT-1****035 003 0001**


- Колір: хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E14
- Потужність: max. 40W
- Ступ. захисту: IP20

**MANAVGAT-2****035 003 0002**

- Колір: хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E14
- Потужність: max. 2x40W
- Ступ. захисту: IP20

**MANAVGAT-3****035 003 0003**

- Колір: хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E14
- Потужність: max. 3x40W
- Ступ. захисту: IP20


**MANAVGAT-4****035 003 0004**

- Колір: хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E14
- Потужність: max. 4x40W
- Ступ. захисту: IP20




**HOROZ ELECTRIC****Світильник стельовий / Ceiling Lamp****MANAVGAT-5****035 003 0005**



- Колір: хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E14
- Потужність: max. 3x40W
- Ступ. захисту: IP20

**BODRUM-1****035 004 0001**


- Колір: мат.хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E14
- Потужність: max. 40W
- Ступ. захисту: IP20

**BODRUM-2****035 004 0002**


- Колір: мат.хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E14
- Потужність: max. 2x40W
- Ступ. захисту: IP20

**BODRUM-3****035 004 0003**


- Колір: мат.хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E14
- Потужність: max. 3x40W
- Ступ. захисту: IP20

**BODRUM-4****035 004 0004**


- Колір: мат.хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E14
- Потужність: max. 4x40W
- Ступ. захисту: IP20

**HOROZ ELECTRIC****Світильник стельовий світлодіодний / LED Ceiling Lamp****LIKYA-1****036 007 0001**

- Колір: хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 5W
- Світ. потік: 300 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs


**LIKYA-2****036 007 0002**

- Колір: хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 2x5W
- Світ. потік: 2x300 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



**HOROZ ELECTRIC****Світильник стельовий світлодіодний / LED Ceiling Lamp****LIKYA-3****036 007 0003**


- Колір: хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 3x5W
- Світ. потік: 3x300 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs

**LIKYA-4****036 007 0004**


- Колір: хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 4x5W
- Світ. потік: 4x300 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs

**LIKYA-5****036 007 0005**


- Колір: хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 4x5W
- Світ. потік: 4x300 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs

**LIKYA-6****036 007 0006**


- Колір: хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 6x5W
- Світ. потік: 6x300 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs

**HOROZ ELECTRIC****Світильник стельовий декоративний світлодіодний / LED Decorative Ceiling Lamp****NEW PRODUCT****PIXEL-36****027 011 0036**

- Колір: білий
- Напруга: 180-265V / 50-60Hz
- Потужність: 36W
- Світ. потік: 2700 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs

**NEW PRODUCT****PIXEL-48****027 011 0048**


- Колір: білий
- Напруга: 180-265V / 50-60Hz
- Потужність: 48W
- Світ. потік: 3600 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs

**NEW PRODUCT****RADIUS-36****027 012 0036**

- Колір: білий
- Напруга: 180-265V / 50-60Hz
- Потужність: 36W
- Світ. потік: 2700 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs


**NEW PRODUCT****RADIUS-48****027 012 0048**

- Колір: білий
- Напруга: 180-265V / 50-60Hz
- Потужність: 48W
- Світ. потік: 3600 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs





**NEW
PRODUCT**




ETERNAL-36

027 013 0036

- Колір: білий
- Напруга: 180-265V / 50-60Hz
- Потужність: 36W
- Світ. потік: 2700 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



**NEW
PRODUCT**




ETERNAL-48

027 013 0048

- Колір: білий
- Напруга: 180-265V / 50-60Hz
- Потужність: 48W
- Світ. потік: 3600 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



**NEW
PRODUCT**




DISCOVERY-36

027 014 0036

- Колір: білий
- Напруга: 180-265V / 50-60Hz
- Потужність: 36W
- Світ. потік: 2700 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



**NEW
PRODUCT**




DISCOVERY-48

027 014 0048

- Колір: білий
- Напруга: 180-265V / 50-60Hz
- Потужність: 48W
- Світ. потік: 3600 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



**NEW
PRODUCT**



ELECTRON-15

027 010 0015

- Колір: білий
- Напруга: 180-265V / 50-60Hz
- Потужність: 15W
- Світ. потік: 911 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



**NEW
PRODUCT**



ELECTRON-24

027 010 0024

- Колір: білий
- Напруга: 180-265V / 50-60Hz
- Потужність: 24W
- Світ. потік: 1485 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



**NEW
PRODUCT**




ELECTRON-36

027 010 0036

- Колір: білий
- Напруга: 180-265V / 50-60Hz
- Потужність: 36W
- Світ. потік: 2228 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



**NEW
PRODUCT**



EPSILON-15


027 004 0015

- Колір: білий
- Напруга: 185-265V / 50-60Hz
- Потужність: 15W
- Світ. потік: 1125 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs




EPSILON-24
027 004 0024

- Колір: білий
- Напруга: 185-265V / 50-60Hz
- Потужність: 24W
- Світ. потік: 1800 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs


EPSILON-36
027 004 0036


- Колір: білий
- Напруга: 185-265V / 50-60Hz
- Потужність: 36W
- Світ. потік: 2700 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs


PHANTOM-36
027 002 0036



- Колір: біл./голуб./рожев.
- Напруга: 185-265V / 50-60Hz
- Потужність: 36W
- Світ. потік: 2500 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs


PHANTOM-48
027 002 0048


- Колір: біл./голуб./рожев.
- Напруга: 185-265V / 50-60Hz
- Потужність: 48W
- Світ. потік: 3330 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs


GHOST-36
027 003 0036


- Колір: біл./голуб./рожев.
- Напруга: 185-265V / 50-60Hz
- Потужність: 36W
- Світ. потік: 2500 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs


GHOST-48
027 003 0048


- Колір: біл./голуб./рожев.
- Напруга: 185-265V / 50-60Hz
- Потужність: 48W
- Світ. потік: 3330 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs


SHARK-24
027 001 0024

- Колір: білий
- Напруга: 160-265V / 50-60Hz
- Потужність: 24W
- Світ. потік: 1800 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Кут виявлення: 360°
- Дальність виявл: max.8m
- Час відключ: 25сек.
- Навколиш.освітл: 3-2000LUX
- Швидк.руху: 0,6-1,5м/сек


PHOTON-15
027 005 0015

- Колір: білий
- Напруга: 120-265V / 50-60Hz
- Потужність: 15W
- Світ. потік: 1086 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 133°
- Ресурс: 30.000 Hrs



SUMRU-12

040 011 0012

- Колір: хром
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 12W
- Світ. потік: 1135 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP45
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



EBABIL-12

040 010 0012

- Колір: хром
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 12W
- Світ. потік: 1135 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP45
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



TOYGAR-12

040 013 0012


- Колір: хром
- Напруга: 100-250V / 50-60Hz
- Потужність: 12W
- Світ. потік: 1100 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP45
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



KANARYA-8

040 012 0008


- Колір: хром
- Напруга: 100-250V / 50-60Hz
- Потужність: 8W
- Світ. потік: 570 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP45
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



KANARYA-12

040 012 0012


- Колір: хром
- Напруга: 100-250V / 50-60Hz
- Потужність: 12W
- Світ. потік: 850 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP45
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



ANKA-8

040 014 0008


- Колір: хром
- Напруга: 100-250V / 50-60Hz
- Потужність: 8W
- Світ. потік: 570 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP45
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



ANKA-12

040 014 0012

- Колір: хром
- Напруга: 100-250V / 50-60Hz
- Потужність: 12W
- Світ. потік: 850 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP45
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs




**HOROZ ELECTRIC**

Підсвітка картин і дзеркал світлодіодна / LED Picture & Mirror Lamp

**FLAMINGO-4**

040 001 0004

- Колір: хром
- Напруга: 100-250V / 50-60Hz
- Потужність: 4W / 21LED
- Світ. потік: 360 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсію: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs

**FLAMINGO-6**

040 001 0006

- Колір: хром
- Напруга: 100-250V / 50-60Hz
- Потужність: 6W / 30LED
- Світ. потік: 500 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсію: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs

**KUGU**

040 006 0003

- Колір: срібн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 3W
- Світ. потік: 200 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсію: 60°
- Ресурс: 30.000 Hrs

**TURNA**

040 007 0003

- Колір: срібн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 3W
- Світ. потік: 200 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсію: 60°
- Ресурс: 30.000 Hrs

**HOROZ ELECTRIC**

Світильник настільний світлодіодний / LED Desk Lamp

**ASTRO**

049 026 0006

- Колір: біл./жовт./рож.
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 6W
- Світ. потік: 350 lm
- Колірність: 3000K-4500K-6000K (на вибір)
- Ступ. захисту: IP20
- Ресурс: 30.000 Hrs

**JUMBO**

049 027 0006

- Колір: біл./голуб./рож.
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 6W
- Світ. потік: 350 lm
- Колірність: 3000K-4500K-6000K (на вибір)
- Ступ. захисту: IP20
- Ресурс: 30.000 Hrs






*нічна лампа



FELIX

049 028 0006

- Колір: біл./голуб./рож.
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 6W
- Світ. потік: 350 lm
- Колірність: 3000K-4500K-6000K (на вибір)
- Ступ. захисту: IP20
- Ресурс: 30.000 Hrs





*нічна лампа



SNOOPY

049 029 0006

- Колір: біл./голуб./жовт.
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 6W
- Світ. потік: 350 lm
- Колірність: 3000K-4500K-6000K (на вибір)
- Ступ. захисту: IP20
- Ресурс: 30.000 Hrs



EBRU

049 010 0010


- Колір: чорн./біл./срібн.
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 10W
- Світ. потік: 600 lm
- Колірність: 3000K-4500K-6000K (на вибір)
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Додатк.компл.: кріплення струбцина



RANA

048 013 0060

- Колір: чорн./біл./черв.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ. захисту: IP20



AZRA

049 012 0010

- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 10W
- Світ. потік: 600 lm
- Колірність: 3000K-4500K-6000K (на вибір)
- Ступ. захисту: IP20
- Ресурс: 30.000 Hrs



ASYA

049 017 0010


- Колір: білий
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 10W
- Світ. потік: 500 lm
- Колірність: 3000K-4500K-6000K (на вибір)
- Ступ. захисту: IP20
- Ресурс: 30.000 Hrs



NIDA

049 016 0001

- Колір: білий
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ. захисту: IP20





ARTEMIS-50

063 003 0050

- Корпус: алюміній
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 50W
- Світ. потік: 5000 lm
- Колірність: 4200K/6400K
- Ступ. захисту: IP65
- Кут розсіюв: 90°
- Ресурс: 30.000 Hrs



ARTEMIS-100

063 003 0100

- Корпус: алюміній
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 100W
- Світ. потік: 10000 lm
- Колірність: 4200K/6400K
- Ступ. захисту: IP65
- Кут розсіюв: 90°
- Ресурс: 30.000 Hrs



ARTEMIS-150

063 003 0150

- Корпус: алюміній
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 150W
- Світ. потік: 15000 lm
- Колірність: 4200K/6400K
- Ступ. захисту: IP65
- Кут розсіюв: 90°
- Ресурс: 30.000 Hrs



ARTEMIS-200

063 003 0200

- Корпус: алюміній
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 200W
- Світ. потік: 20000 lm
- Колірність: 4200K/6400K
- Ступ. захисту: IP65
- Кут розсіюв: 90°
- Ресурс: 30.000 Hrs



ASPENDOS-50

063 004 0050

- Корпус: алюміній
- Напруга: 100-265V / 50-60Hz
- Потужність: 50W
- Світ. потік: 4750 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP65
- Кут розсіюв: 84°
- Ресурс: 25.000 Hrs



ASPENDOS-100

063 004 0100

- Корпус: алюміній
- Напруга: 100-265V / 50-60Hz
- Потужність: 100W
- Світ. потік: 9500 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP65
- Кут розсіюв: 84°
- Ресурс: 25.000 Hrs






ASPENDOS-150

063 004 0150

- Корпус: алюміній
- Напруга: 100-265V / 50-60Hz
- Потужність: 150W
- Світ. потік: 14250 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP65
- Кут розсіюв: 87°
- Ресурс: 25.000 Hrs




Ø 347.7 mm

176.8 mm

ASPENDOS-200

063 004 0200

- Корпус: алюміній
- Напруга: 100-265V / 50-60Hz
- Потужність: 200W
- Світ. потік: 19000 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP65
- Кут розсіюв: 78°
- Ресурс: 25.000 Hrs



Ø 398.5 mm


178.1 mm

NEW
PRODUCT



Під монтювання


Підвісний



ZEUGMA-50

063 005 0050

- Корпус: алюміній
- Напруга: 100-265V / 50-60Hz
- Потужність: 50W
- Світ. потік: 4650 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP65
- Кут розсіюв: 87°
- Ресурс: 50.000 Hrs



230 mm


80 mm

NEW
PRODUCT



Під монтювання


Підвісний



ZEUGMA-100

063 005 0100

- Корпус: алюміній
- Напруга: 100-265V / 50-60Hz
- Потужність: 100W
- Світ. потік: 9300 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP65
- Кут розсіюв: 87°
- Ресурс: 50.000 Hrs



520 mm


80 mm

NEW
PRODUCT



Під монтювання


Підвісний



ZEUGMA-150

063 005 0150

- Корпус: алюміній
- Напруга: 100-265V / 50-60Hz
- Потужність: 150W
- Світ. потік: 13950 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP65
- Кут розсіюв: 87°
- Ресурс: 50.000 Hrs



758 mm


80 mm

NEW
PRODUCT



Під монтювання


Підвісний



ZEUGMA-200

063 005 0200


- Корпус: алюміній
- Напруга: 100-265V / 50-60Hz
- Потужність: 200W
- Світ. потік: 18600 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP65
- Кут розсіюв: 87°
- Ресурс: 50.000 Hrs



1000 mm

80 mm

NEW
PRODUCT



GORDION-50

063 006 0050


- Корпус: алюміній
- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 50W
- Світ. потік: 5000 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP65
- Кут розсіюв: 95°
- Ресурс: 20.000 Hrs



Ø 171.9 mm

79.9 mm

NEW
PRODUCT



GORDION-100

063 006 0100

- Корпус: алюміній
- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 100W
- Світ. потік: 10000 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP65
- Кут розсіюв: 95°
- Ресурс: 20.000 Hrs



Ø 239.9 mm

88 mm

**HOROSZ ELECTRIC****Світильник промисловий підвісний
світлодіодний / LED High Bay Lamp****NEW
PRODUCT****GORDION-150**


063 006 0150

- Корпус: алюміній
- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 150W
- Світ. потік: 15000 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP65
- Кут розсіюв: 95°
- Ресурс: 20.000 Hrs

**NEW
PRODUCT****GORDION-200**


063 006 0200

- Корпус: алюміній
- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 200W
- Світ. потік: 20000 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP65
- Кут розсіюв: 95°
- Ресурс: 20.000 Hrs

**HOROSZ ELECTRIC****Світильник лінійний світлодіодний /
LED Batten Light****NEW
PRODUCT****TETRA/SQ-27**


052 005 0060

- Напруга: 165-265V / 50-60Hz
- Потужність: 27W
- Світ. потік: 1890 lm
- Колірність: 4200K/ 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 25.000 Hrs

**NEW
PRODUCT****TETRA/SQ-54**


052 005 0120

- Напруга: 165-265V / 50-60Hz
- Потужність: 54W
- Світ. потік: 3780 lm
- Колірність: 4200K/ 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 25.000 Hrs

**NEW
PRODUCT****TETRA/SQ-72**


052 005 0150

- Напруга: 165-265V / 50-60Hz
- Потужність: 72W
- Світ. потік: 5670 lm
- Колірність: 4200K/ 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 25.000 Hrs

**TETRA-18**

052 003 0060

- Напруга: 176-265V / 50-60Hz
- Потужність: 18W
- Світ. потік: 1135 lm
- Колірність: 4200K/ 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 20.000 Hrs

**TETRA-36**

052 003 0120

- Напруга: 176-265V / 50-60Hz
- Потужність: 36W
- Світ. потік: 2269 lm
- Колірність: 4200K/ 6400K
- Ступ. захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 20.000 Hrs






SIGMA-4

052 001 0030


- Напруга: 176-265V / 50-60Hz
- Потужність: 4W
- Світ. потік: 254 lm
- Колірність: 4200K/ 6400K
- Ступ.захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 20.000 Hrs



SIGMA-7

052 001 0060


- Напруга: 176-265V / 50-60Hz
- Потужність: 7W
- Світ. потік: 552 lm
- Колірність: 4200K/ 6400K
- Ступ.захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 20.000 Hrs



SIGMA-10

052 001 0090


- Напруга: 176-265V / 50-60Hz
- Потужність: 10W
- Світ. потік: 846 lm
- Колірність: 4200K/ 6400K
- Ступ.захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 20.000 Hrs



SIGMA-14

052 001 0120


- Напруга: 176-265V / 50-60Hz
- Потужність: 14W
- Світ. потік: 1100 lm
- Колірність: 4200K/ 6400K
- Ступ.захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 20.000 Hrs



OMEGA-6

052 002 0030


- Напруга: 176-265V / 50-60Hz
- Потужність: 6W
- Світ. потік: 273 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 20.000 Hrs



OMEGA-9

052 002 0060


- Напруга: 176-265V / 50-60Hz
- Потужність: 9W
- Світ. потік: 538 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 20.000 Hrs



OMEGA-12

052 002 0090


- Напруга: 176-265V / 50-60Hz
- Потужність: 12W
- Світ. потік: 898 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 20.000 Hrs




OMEGA-16

052 002 0120



- Напруга: 176-265V / 50-60Hz
- Потужність: 16W
- Світ. потік: 1136 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP20
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 20.000 Hrs



**HOROS****ELECTRIC****Світильник вологозахисний світлодіодний /
LED Waterproof Lamp****IRMAK-18**



059 004 0018

- Напруга: 170-265V / 50-60Hz
- Потужність: 18W
- Світ. потік: 1440 lm
- Колірність: 4200K/ 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs

**IRMAK-36**


059 004 0036

- Напруга: 170-265V / 50-60Hz
- Потужність: 36W
- Світ. потік: 2880 lm
- Колірність: 4200K/ 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs

**IRMAK-45**



059 004 0045

- Напруга: 170-265V / 50-60Hz
- Потужність: 45W
- Світ. потік: 3600 lm
- Колірність: 4200K/ 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs

**NEHIR-18**


059 003 0018

- Напруга: 170-265V / 50-60Hz
- Потужність: 18W
- Світ. потік: 1440 lm
- Колірність: 4200K/ 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs

**NEHIR-36**



059 003 0036

- Напруга: 170-265V / 50-60Hz
- Потужність: 36W
- Світ. потік: 2880 lm
- Колірність: 4200K/ 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs

**NEHIR-45**



059 003 0045

- Напруга: 170-265V / 50-60Hz
- Потужність: 45W
- Світ. потік: 3600 lm
- Колірність: 4200K/ 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs

**OKYANUS-36**

059 005 0036



- Напруга: 170-265V / 50-60Hz
- Потужність: 36W
- Світ. потік: 2880 lm
- Колірність: 4200K/ 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs

**OKYANUS-72**

059 005 0072


- Напруга: 170-265V / 50-60Hz
- Потужність: 72W
- Світ. потік: 5760 lm
- Колірність: 4200K/ 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



**HOROSZ ELECTRIC****Світильник вологозахисний світлодіодний / LED Waterproof Lamp****OKYANUS-90**


059 005 0090

- Напруга: 170-265V / 50-60Hz
- Потужність: 90W
- Світ. потік: 7200 lm
- Колірність: 4200K / 6400K
- Ступ. захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs

**NEW PRODUCT****MEDUSA-18**


059 006 0018

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 18W
- Світ. потік: 1800 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 40.000 Hrs

**NEW PRODUCT****MEDUSA-36**

059 006 0036

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 18W
- Світ. потік: 3600 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 40.000 Hrs

**NEW PRODUCT****MEDUSA-58**

059 006 0058

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 58W
- Світ. потік: 5800 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 40.000 Hrs

**HOROSZ ELECTRIC****Корпус для LED ламп / LED Tube Fixture****PROFIX-60S**


057 001 1060

- Колір: сірий
- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Цоколь: T8
- Потужність: max. 20W
- Ступ. захисту: IP54

**PROFIX-60D**

057 001 2060

- Колір: сірий
- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Цоколь: 2xT8
- Потужність: max. 2x20W
- Ступ. захисту: IP54

**PROFIX-120S**

057 001 1120

- Колір: сірий
- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Цоколь: T8
- Потужність: max. 40W
- Ступ. захисту: IP54

**PROFIX-120D**

057 001 2120

- Колір: сірий
- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Цоколь: T8
- Потужність: max. 2x40W
- Ступ. захисту: IP54



**HOROZ ELECTRIC****Корпус для LED ламп /
LED Tube Fixture****NEW
PRODUCT****PROMASTER**

057 003 2120

- Колір: білий
- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Цоколь: T8
- Потужність: max. 2x40W
- Ступ. захисту: IP54

**NEW
PRODUCT****TUBOFIX-60**

061 001 0060

- Колір: білий
- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Цоколь: T8
- Потужність: max. 20W
- Ступ. захисту: IP20

**NEW
PRODUCT****TUBOFIX-60D**

061 001 2060

- Колір: білий
- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Цоколь: 2xT8
- Потужність: max. 2x20W
- Ступ. захисту: IP20

**NEW
PRODUCT****TUBOFIX-120**

061 001 0120

- Колір: білий
- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Цоколь: T8
- Потужність: max. 40W
- Ступ. захисту: IP20

**NEW
PRODUCT****TUBOFIX-120D**

061 001 2120

- Колір: білий
- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Цоколь: 2xT8
- Потужність: max. 2x40W
- Ступ. захисту: IP20

**HOROZ ELECTRIC****Прожектор світлодіодний / LED Projector****KAPLAN-45**

068 007 0045

- Колір: чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 45W
- Світ. потік: 3600 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ. захисту: IP65
- Кут розсіюв: 100°
- Ресурс: 50.000 Hrs

**KAPLAN-45C**


068 007 0003

- Тип: кріплення набірне
- Матеріал: метал

**KAPLAN-45S**

068 007 0002

- Тип: кріплення на трубу
- Матеріал: метал

**KAPLAN-45W**

068 007 0001

- Тип: кріплення на стіну
- Матеріал: метал



TIGER-10

068 010 0025

- Колір: чорн.
- Акумулятор: 1x3.2V 5.5Ah Lithium Iron Phosphate
- Сон. панель: Polysilicon, 6V/12W
- Потужність: 10W
- Світ. потік: 300 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 50.000 Hrs



TIGER-25

068 012 0025

- Колір: чорн.
- Акумулятор: 1x3.2V 5Ah Lithium Iron Phosphate
- Сон. панель: Polysilicon, 6V/12W
- Потужність: 25W
- Світ. потік: 465 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 50.000 Hrs



TIGER-40

068 012 0040

- Колір: чорн.
- Акумулятор: 2x3.2V 5Ah Lithium Iron Phosphate
- Сон. панель: Polysilicon, 6V/16W
- Потужність: 40W
- Світ. потік: 840 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 50.000 Hrs



TIGER-60

068 012 0060

- Колір: чорн.
- Акумулятор: 3x3.2V 5Ah Lithium Iron Phosphate
- Сон. панель: Polysilicon, 6V/20W
- Потужність: 60W
- Світ. потік: 1040lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 50.000 Hrs



TIGER-100

068 012 0100

- Колір: чорн.
- Акумулятор: 4x3.2V 5Ah Lithium Iron Phosphate
- Сон. панель: Polysilicon, 6V/35W
- Потужність: 100W
- Світ. потік: 1500 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 50.000 Hrs



PARS-10

068 008 0010

- Колір: чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 10W
- Світ. потік: 800 lm
- Колірність: 2700K / 6400K / **зелен.**
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



PARS-20

068 008 0020

- Колір: чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 20W
- Світ. потік: 1600 lm
- Колірність: 2700K / 6400K / **зелен.**
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs





PARS-30

068 008 0030

- Колір: чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 30W
- Світ. потік: 2400 lm
- Колірність: 2700K / 6400K / **зелен.**
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



PARS-50

068 008 0050

- Колір: чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 50W
- Світ. потік: 4000 lm
- Колірність: 2700K / 6400K / **зелен.**
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



PARS-100

068 008 0100

- Колір: чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 100W
- Світ. потік: 8000 lm
- Колірність: 2700K / 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



PARS-200

068 008 0200

- Колір: чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 200W
- Світ. потік: 16000 lm
- Колірність: 2700K / 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs




WITH PIR SENSOR

PARS/S-10

068 009 0010

- Колір: чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 10W
- Світ. потік: 800 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



WITH PIR SENSOR

PARS/S-20

068 009 0020

- Колір: чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 20W
- Світ. потік: 1600 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



WITH PIR SENSOR

PARS/S-30

068 009 0030

- Колір: чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 30W
- Світ. потік: 2400 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



WITH PIR SENSOR

PARS/S-50

068 009 0050

- Колір: чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 50W
- Світ. потік: 4000 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs





PARS/S-100

068 009 0100

- Колір: чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 100W
- Світ. потік: 8000 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



LION-50

068 013 0050

- Колір: чорн.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 50W
- Світ. потік: 4250 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 83°
- Ресурс: 50.000 Hrs



LION-100

068 013 0100

- Колір: чорн.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 100W
- Світ. потік: 8500 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 83°
- Ресурс: 50.000 Hrs



LION-150

068 013 0150

- Колір: чорн.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 150W
- Світ. потік: 12750 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 83°
- Ресурс: 50.000 Hrs



LION-200

068 013 0200

- Колір: чорн.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 200W
- Світ. потік: 17000 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 83°
- Ресурс: 50.000 Hrs



LION-300

068 013 0300

- Колір: чорн.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 300W
- Світ. потік: 25500 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 83°
- Ресурс: 50.000 Hrs



LION-400

068 013 0400

- Колір: чорн.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 400W
- Світ. потік: 34000 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 83°
- Ресурс: 50.000 Hrs



LION-500

068 013 0500

- Колір: чорн.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 500W
- Світ. потік: 42500 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 83°
- Ресурс: 50.000 Hrs





LEOPAR-50

068 006 0050

- Колір: чорн.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 50W
- Світ. потік: 4500 lm
- Колірність: 2700K / 4200K / 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 50.000 Hrs



LEOPAR-100

068 006 0100

- Колір: чорн.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 100W
- Світ. потік: 8500 lm
- Колірність: 2700K / 4200K / 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 50.000 Hrs



LEOPAR-150

068 006 0150

- Колір: чорн.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 150W
- Світ. потік: 13200 lm
- Колірність: 2700K / 4200K / 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 50.000 Hrs



LEOPAR-200

068 006 0200

- Колір: чорн.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 200W
- Світ. потік: 19000 lm
- Колірність: 2700K / 4200K / 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 50.000 Hrs



LEOPAR-300

068 006 0300

- Колір: чорн.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 300W
- Світ. потік: 25500 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 50.000 Hrs



LEOPAR-400

068 006 0400

- Колір: чорн.
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 400W
- Світ. потік: 34000 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 50.000 Hrs





ASLAN-10

068 010 0010

- Колір: чорн.
- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 10W
- Світ. потік: 800 lm
- Колірність: 2700K / 6400K / *зелен.*
- Ступ. захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



ASLAN-20

068 010 0020

- Колір: чорн.
- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 20W
- Світ. потік: 1600 lm
- Колірність: 2700K / 6400K / *зелен.*
- Ступ. захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



ASLAN-30

068 010 0030

- Колір: чорн.
- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 30W
- Світ. потік: 2400 lm
- Колірність: 2700K / 6400K / *зелен.*
- Ступ. захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



ASLAN-50

068 010 0050

- Колір: чорн.
- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 50W
- Світ. потік: 4000 lm
- Колірність: 2700K / 6400K / *зелен.*
- Ступ. захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



ASLAN-100

068 010 0100

- Колір: чорн.
- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 100W
- Світ. потік: 8000 lm
- Колірність: 2700K / 6400K
- Ступ. захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



ASLAN-200

068 010 0200

- Колір: чорн.
- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 200W
- Світ. потік: 16000 lm
- Колірність: 2700K / 6400K
- Ступ. захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



ASLAN/S-20

068 011 0020

- Колір: чорн.
- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 20W
- Світ. потік: 1600 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



ASLAN/S-30

068 011 0030

- Колір: чорн.
- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 30W
- Світ. потік: 2400 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



**HOROZ ELECTRIC**

Прожектор світлодіодний / LED Projector

WITH PIR SENSOR**ASLAN/S-50**

068 011 0050

- Колір: чорн.
- Напруга: 175-250V / 50-60Hz
- Потужність: 50W
- Світ. потік: 4000 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs

**NEW PRODUCT****PROPORT-20**

068 015 0020

- Колір: жовт. з чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 20W
- Світ. потік: 1450 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP54
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs

**NEW PRODUCT****PROPORT-45**

068 015 0045

- Колір: жовт. з чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 45W
- Світ. потік: 3500 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP54
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs


**HOROZ ELECTRIC**

Стійка для прожектора / Projector Stand

TRIPOD SINGLE


107 001 0001

- Тип: стійка одинарна
- Довж.каб: 1,8m

**TRIPOD DOUBLE**

107 001 0002

- Тип: стійка подвійна
- Довж.каб: 1,8m

**PORTABLE**


107 001 0003

- Тип: стійка портативна
- Довж.каб: 1,5m



**HOROZ ELECTRIC**


Світильник для АЗС світлодіодний / LED Canopy Light



FALCON

069 001 0110

- Тип: вбудований
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 110W
- Світ. потік: 11000 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 100°
- Ресурс: 50.000 Hrs



EAGLE

069 002 0110

- Тип: накладний
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 110W
- Світ. потік: 11000 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 100°
- Ресурс: 50.000 Hrs

**HOROZ ELECTRIC**

Світильник вуличний світлодіодний / LED Street Lamp



LAGUNA-50

074 006 0050

- Колір: чорн.
- Акумулятор: 2x3.2V 5 Lithium Iron Phosphate
- Сон. панель: Polysilicon, 6V/12W
- Потужність: 50W
- Світ. потік: 950 lm
- Колірність: 6400K
- Висота вст.: 3 м
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 50.000 Hrs



**NEW
PRODUCT**
LAGUNA-100
074 006 0100

- Колір: чорн.
- Акумулятор: 3x3.2V 5 Lithium Iron Phosphate
- Сон. панель: Polysilicon, 6V/16W
- Потужність: 100W
- Світ. потік: 1300 lm
- Колірність: 6400K
- Висота вст.: 3-4 м
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 50.000 Hrs


**NEW
PRODUCT**
LAGUNA-200
074 006 0200

- Колір: чорн.
- Акумулятор: 5x3.2V 5 Lithium Iron Phosphate
- Сон. панель: Polysilicon, 6V/33W
- Потужність: 200W
- Світ. потік: 2050 lm
- Колірність: 6400K
- Висота вст.: 4-5 м
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 50.000 Hrs


ORLANDO-30
074 005 0030

- Колір: чорний
- Корпус: метал
- Напруга: 85-265V
- Потужність: 30W
- Колірність: 4200K/6400K
- Світ. потік: 2829 lm
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs


ORLANDO-50
074 005 0050

- Колір: чорний
- Корпус: метал
- Напруга: 85-265V
- Потужність: 50W
- Колірність: 4200K/6400K
- Світ. потік: 4953 lm
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs


ORLANDO-100
074 005 0100

- Колір: чорний
- Корпус: метал
- Напруга: 85-265V
- Потужність: 100W
- Колірність: 4200K/6400K
- Світ. потік: 8923 lm
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs


ORLANDO-150
074 005 0150

- Колір: чорний
- Корпус: метал
- Напруга: 85-265V
- Потужність: 150W
- Колірність: 4200K/6400K
- Світ. потік: 15061 lm
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs


ORLANDO-200
074 005 0200

- Колір: чорний
- Корпус: метал
- Напруга: 85-265V
- Потужність: 200W
- Колірність: 4200K/6400K
- Світ. потік: 17594 lm
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs





**NEW
PRODUCT**



NAR-1

075 016 0001

- Корпус: алюміній
- Колір: білий, чорний
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ.захисту: IP44

**NEW
PRODUCT**



NAR-3

075 016 0003

- Корпус: алюміній
- Колір: білий, чорний
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ.захисту: IP44

**NEW
PRODUCT**



NAR-2

075 016 0002

- Корпус: алюміній
- Колір: білий, чорний
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ.захисту: IP44

**NEW
PRODUCT**



NAR-4

075 016 0004

- Корпус: алюміній
- Колір: чорний
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ.захисту: IP44

**NEW
PRODUCT**



NAR-5

075 016 0005

- Корпус: алюміній
- Колір: чорний
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ.захисту: IP44



**NEW
PRODUCT**



NAR-6

075 016 0006

- Корпус: алюміній
- Колір: чорний
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 2x60W
- Ступ.захисту: IP44

**NEW
PRODUCT**




NAR-7

075 016 0007

- Корпус: алюміній
- Колір: чорний
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 3x60W
- Ступ.захисту: IP44



**NEW
PRODUCT**




KAVAK/SQ-1

075 015 0001

- Корпус: алюміній
- Колір: чорний
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ.захисту: IP44

**NEW
PRODUCT**



KAVAK/SQ-2

075 015 0002

- Корпус: алюміній
- Колір: чорний
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ.захисту: IP44

**NEW
PRODUCT**

KAVAK/SQ-3

075 015 0003

- Корпус: алюміній
- Колір: чорний
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ.захисту: IP44

**NEW
PRODUCT**

KAVAK/SQ-4

075 015 0004





- Корпус: алюміній
- Колір: чорний
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ.захисту: IP44

**NEW
PRODUCT**

KAVAK/SQ-5

075 015 0005


- Корпус: алюміній
- Колір: чорний
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ.захисту: IP44



KAVAK-1

075 014 0001

- Корпус: алюміній
- Колір: чорний
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ.захисту: IP44



KAVAK-2

075 014 0002


- Корпус: алюміній
- Колір: чорний
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ.захисту: IP44



KAVAK-3

075 014 0003


- Корпус: алюміній
- Колір: чорний
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ.захисту: IP44



KAVAK-4

075 014 0004

- Корпус: алюміній
- Колір: чорний
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ.захисту: IP44



KAVAK-5

075 014 0005



- Корпус: алюміній
- Колір: чорний
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ.захисту: IP44



DEFNE-1

075 004 0001

- Корпус: нерж. сталь
- Колір: мат.хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ.захисту: IP44



DEFNE-2

075 004 0002


- Корпус: нерж. сталь
- Колір: мат.хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ.захисту: IP44



DEFNE-3

075 004 0003


- Корпус: нерж. сталь
- Колір: мат.хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ.захисту: IP44



DEFNE-4

075 004 0004


- Корпус: нерж. сталь
- Колір: мат.хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ.захисту: IP44




DEFNE-5

075 004 0005

- Корпус: нерж. сталь
- Колір: мат.хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ.захисту: IP44





KAYIN-1
075 003 0001


- Корпус: нерж. сталь
- Колір: мат.хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ.захисту: IP44


KAYIN-2
075 003 0002


- Корпус: нерж. сталь
- Колір: мат.хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ.захисту: IP44


KAYIN-3
075 003 0003


- Корпус: нерж. сталь
- Колір: мат.хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ.захисту: IP44


KAYIN-4
075 003 0004


- Корпус: нерж. сталь
- Колір: мат.хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ.захисту: IP44


LADIN-1
075 002 0001


- Корпус: нерж. сталь
- Колір: мат.хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ.захисту: IP44


LADIN-2
075 002 0002

- Корпус: нерж. сталь
- Колір: мат.хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ.захисту: IP44


LADIN-3
075 002 0003

- Корпус: нерж. сталь
- Колір: мат.хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ.захисту: IP44



LADIN-4
075 002 0004

- Корпус: нерж. сталь
- Колір: мат.хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 60W
- Ступ.захисту: IP44




**HOROSZ ELECTRIC**

Світильник садово-парковий / Garden Lamp

**PALMIYE-1**

075 001 0001

- Корпус: нерж. сталь
- Колір: чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 100W
- Ступ.захисту: IP44

**PALMIYE-2**

075 001 0002

- Корпус: нерж. сталь
- Колір: чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 100W
- Ступ.захисту: IP44

PALMIYE-3


075 001 0003

- Корпус: нерж. сталь
- Колір: чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 100W
- Ступ.захисту: IP44

**PALMIYE-4**

075 001 0004

- Корпус: нерж. сталь
- Колір: чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 100W
- Ступ.захисту: IP44


**KUKA-5**

076 031 0005

- Корпус: пластик
- Колір: чорний
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 5W
- Світ. потік: 290 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ.захисту: IP67
- Кут розсіюв: 54°
- Ресурс: 30.000 Hrs


**HOROSZ ELECTRIC**

Світильник на сонячній батареї світлодіодний / LED Solar Lamp

**VENUS**


078 001 0001

- Акумулятор: Ni-MH AA 200 mAh 1.2V
- Потужність: 0,06W
- Світ. потік: 1,5 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP44
- Ресурс: 100.000 Hrs

**CRYSTAL**

078 009 0001

- Акумулятор: Ni-MH AA 100 mAh 1.2V
- Потужність: 0,06W
- Світ. потік: 1,5 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP44
- Ресурс: 100.000 Hrs

**MARS**

078 002 0001


- Акумулятор: Ni-MH AA 200 mAh 1.2V
- Потужність: 0,06W
- Світ. потік: 1,5 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP44
- Ресурс: 100.000 Hrs

**HALLEY**

078 006 0001

- Акумулятор: Ni-MH AA 100 mAh 1.2V
- Потужність: 0,06W
- Світ. потік: 1,5 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP44
- Ресурс: 100.000 Hrs



**HOROS ELECTRIC****Світильник на сонячній батареї світлодіодний / LED Solar Lamp****LOTUS**

078 011 0001

- Акумулятор: Ni-MH AA 200 mAh 1.2V
- Потужність: 0,06W
- Світ. потік: 1,5 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP44
- Ресурс: 100.000 Hrs

**ORBIT**

078 010 0001

- Акумулятор: Ni-MH AA 200 mAh 1.2V
- Потужність: 3x0,06W
- Світ. потік: 3x1,5 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP44
- Ресурс: 100.000 Hrs

**PLUTON**

078 005 0001

- Акумулятор: Ni-MH AA 100 mAh 1.2V
- Потужність: 0,06W
- Світ. потік: 1,5 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP44
- Ресурс: 100.000 Hrs

**NEPTUN**

078 004 0001

- Акумулятор: Ni-MH AA 100 mAh 1.2V
- Потужність: 0,06W
- Світ. потік: 1,5 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP44
- Ресурс: 100.000 Hrs

**MAGIC**

078 007 0001

- Акумулятор: 3 Ni-MH AA 100 mAh 1.2V
- Потужність: 9x0,06W
- Світ. потік: 9x1,5 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP44
- Ресурс: 100.000 Hrs



WITH PIR SENSOR

WIZARD

078 008 0001


- Акумулятор: 3 Ni-MH AA 600 mAh 1.2V
- Потужність: 2W
- Світ. потік: 150 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP44
- Ресурс: 50.000 Hrs



**HOROZ ELECTRIC****Світильник на сонячній батареї світлодіодний / LED Solar Lamp****SOLARIS-1**

078 014 0001

- Акумулятор: Li-ION 2200 mAh 3.7V
- Потужність: 2W
- Світ. потік: 220 lm / 12 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ.захисту: IP65
- Ресурс: 50.000 Hrs

**SOLARIS-2**


078 014 0002

- Акумулятор: Li-ION 2200 mAh 3.7V
- Потужність: 2W
- Світ. потік: 275 lm / 18 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ.захисту: IP65
- Ресурс: 50.000 Hrs

**SIRIUS-1**


078 012 0001

- Акумулятор: Li-ION 2200 mAh 3.7V
- Потужність: 1W
- Світ. потік: 140 lm / 8 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ.захисту: IP44
- Ресурс: 50.000 Hrs
- Підсвітка: так (синя)

**SIRIUS-2**


078 012 0002

- Акумулятор: Li-ION 2200 mAh 3.7V
- Потужність: 2W
- Світ. потік: 240 lm / 12 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ.захисту: IP44
- Ресурс: 50.000 Hrs
- Підсвітка: немає

**HOROZ ELECTRIC****Світильник фасадний / Facade Lamp****MANGO-1**


075 009 0001

- Корпус: нерж. сталь, пластик
- Колір: мат.хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 75W
- Ступ.захисту: IP44

**MANGO-2**


075 009 0002

- Корпус: нерж. сталь, пластик
- Колір: мат.хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 75W
- Ступ.захисту: IP44

**MANGO-3**


075 009 0003

- Корпус: нерж. сталь, пластик
- Колір: мат.хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 75W
- Ступ.захисту: IP44

**GARDENYA-1**

075 010 0001


- Корпус: нерж. сталь
- Колір: мат.хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: GU10
- Потужність: max. 35W
- Ступ.захисту: IP44



GARDENYA-2

075 010 0002


- Корпус: нерж. сталь
- Колір: мат.хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: GU10
- Потужність: max. 2x35W
- Ступ.захисту: IP44



GARDENYA-3

075 010 0003


- Корпус: нерж. сталь
- Колір: мат.хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: GU10
- Потужність: max. 35W
- Ступ.захисту: IP44



GARDENYA-4

075 010 0004


- Корпус: нерж. сталь
- Колір: мат.хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: GU10
- Потужність: max. 2x35W
- Ступ.захисту: IP44



MANOLYA-1

075 008 0001


- Корпус: нерж.сталь
- Колір: мат.хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: GU10
- Потужність: max. 35W
- Ступ.захисту: IP44



MANOLYA-2

075 008 0002

- Корпус: нерж.сталь
- Колір: мат.хром
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: GU10
- Потужність: max. 2x35W
- Ступ.захисту: IP44



MANOLYA-3

075 008 0003


- Корпус: алюміній
- Колір: чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Цоколь: E27
- Потужність: max. 2x60W
- Ступ.захисту: IP44



OMNIA

075 013 0003


- Акумулятор: Li-ION 1800 mAh 3.7V
- Потужність: 0.1W
- Світ. потік: 4 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ.захисту: IP44
- Ресурс: 50.000 Hrs
- можлива USB зарядка



ARENA

076 033 0010


- Корпус: пластик
- Колір: білий
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 10W
- Світ. потік: 750 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ.захисту: IP44
- Кут розсію: 117.3°
- Ресурс: 30.000 Hrs



ANDIZ

076 037 0009

- Корпус: метал
- Колір: білий, чорний
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 9W
- Світ. потік: 450 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсію: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



SEKOYA


076 038 0004

- Корпус: пластик
- Колір: білий, чорний
- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 4W
- Світ. потік: 250 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсію: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs





**NEW
PRODUCT**




PROTON-4

076 039 0004

- Корпус: метал
- Колір: чорний
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 4W
- Світ. потік: 360 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



**NEW
PRODUCT**




PROTON-6

076 039 0006

- Корпус: метал
- Колір: чорний
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 6W
- Світ. потік: 540 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



**NEW
PRODUCT**




PROTON-8

076 039 0008

- Корпус: метал
- Колір: чорний
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 8W
- Світ. потік: 720 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



**NEW
PRODUCT**




SUPERB

076 040 0015

- Корпус: метал
- Колір: чорний
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 15W
- Світ. потік: 555 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



**NEW
PRODUCT**




SUGA-12/RO

076 021 0012

- Корпус: пластик
- Колір: чорний
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 12W
- Світ. потік: 1000 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 128°
- Ресурс: 30.000 Hrs



**NEW
PRODUCT**




SUGA-12/RC

076 019 0012

- Корпус: пластик
- Колір: чорний
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 12W
- Світ. потік: 700 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 128°
- Ресурс: 30.000 Hrs



**NEW
PRODUCT**




SUGA-12/SO

076 022 0012

- Корпус: пластик
- Колір: чорний
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 12W
- Світ. потік: 900 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 128°
- Ресурс: 30.000 Hrs



**NEW
PRODUCT**




SUGA-12/SC


076 020 0012

- Корпус: пластик
- Колір: чорний
- Напруга: 85-265V / 50-60Hz
- Потужність: 12W
- Світ. потік: 650 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 128°
- Ресурс: 30.000 Hrs




ARDIC
076 003 0006


- Корпус: алюміній
- Колір: чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 5,5W
- Світ. потік: 385 lm
- Колірність: 4100K
- Ступ.захисту: IP44
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs


SELVI
076 007 0004



- Корпус: алюміній
- Колір: чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 3,5W
- Світ. потік: 35 lm
- Колірність: 4100K
- Ступ.захисту: IP44
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs


SERVI
076 009 0012

- Корпус: алюміній
- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 12W
- Світ. потік: 750 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ.захисту: IP65
- Кут розсіюв: 138°
- Ресурс: 30.000 Hrs


MESE
076 004 0006



- Корпус: алюміній
- Колір: чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 5,5W
- Світ. потік: 420 lm
- Колірність: 4100K
- Ступ.захисту: IP44
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs


SALKIM
076 008 0004

- Корпус: алюміній
- Колір: чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 3,5W
- Світ. потік: 65 lm
- Колірність: 4100K
- Ступ.захисту: IP44
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs


ZAKKUM
076 005 0003

- Корпус: алюміній
- Колір: чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 3W
- Світ. потік: 230 lm
- Колірність: 4100K
- Ступ.захисту: IP44
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs


TAFLAN
076 006 0006

- Корпус: алюміній
- Колір: чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 5,5W
- Світ. потік: 200 lm
- Колірність: 4100K
- Ступ.захисту: IP44
- Кут розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs





RUBY

079 028 0002


- Корпус: пластик
- Колір: біл.
- Напруга: 110-265V / 50-60Hz
- Потужність: 2W
- Світ. потік: 100 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ.захисту: IP20
- Кут. розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



QUARTZ

079 027 0002


- Корпус: пластик
- Колір: біл.
- Напруга: 110-265V / 50-60Hz
- Потужність: 2W
- Світ. потік: 100 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ.захисту: IP20
- Кут. розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



DIAMOND

079 026 0002

- Корпус: пластик
- Колір: біл./чорн./золот./срібн.
- Напруга: 110-265V / 50-60Hz
- Потужність: 2W
- Світ. потік: 150 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ.захисту: IP20
- Кут. розсіюв: 100°
- Ресурс: 30.000 Hrs




WITH PIR SENSOR



GOLD

079 025 0003


- Корпус: пластик
- Колір: біл.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 3W
- Світ. потік: 240 lm
- Колірність: 4200K
- Ступ.захисту: IP20
- Кут. розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs



ZUMRUT

079 001 0003


- Корпус: метал
- Колір: біл./мат.хром.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 3W
- Світ. потік: 86 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ.захисту: IP20
- Кут. розсіюв: 72.3°
- Ресурс: 30.000 Hrs



YAKUT

079 002 0003


- Корпус: метал
- Колір: біл./мат.хром.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 3W
- Світ. потік: 86 lm
- Колірність: 4000K
- Ступ.захисту: IP20
- Кут. розсіюв: 72.3°
- Ресурс: 30.000 Hrs



PERLE

079 021 0002


- Корпус: нерж.сталь
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 1.2W
- Світ. потік: 72 lm
- Колірність: білий
- Ступ.захисту: IP54
- Кут. розсіюв: 120°
- Ресурс: 50.000 Hrs



SEDEF

079 015 0002

- Корпус: нерж.сталь
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 1.6 W
- Світ. потік: 90 lm
- Колірність: білий
- Ступ.захисту: IP54
- Кут. розсіюв: 120°
- Ресурс: 50.000 Hrs




INCI
079 004 0002


- Корпус: нерж.сталь
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 1.2W
- Світ. потік: 75 lm
- Колірність: біл./син.
- Ступ. захисту: IP67
- Кут. розсіюв: 120°
- Ресурс: 50.000 Hrs


SAFIR
079 003 0002

- Корпус: нерж.сталь
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 1.2W
- Світ. потік: 75 lm
- Колірність: біл./син.
- Ступ. захисту: IP67
- Кут. розсіюв: 120°
- Ресурс: 50.000 Hrs


MONTANA
080 001 0004


- Потужність: 4W/10m
- К-ть діодів: 1m/10 LED
- К-ть в рулоні: 10m
- Колірність: 3000K/6400K/зел./черв./син./RGB
- Ступ. захисту: IP68
- Ресурс: 30.000 Hrs


MONTANA-D4
080 001 0001

- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 16W/40m
- Ступ. захисту: IP68


MONTANA-D10
080 001 0002

- Напруга: 100-240V / 50-60Hz
- Потужність: 40W/100m
- Ступ. захисту: IP68





NEOLED/SLIM

081 010 0003

220-240V



- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 4W/m
- Тип діода: SMD (28x35)
- К-ть діодів: 1m/120LED
- К-ть в рулоні: 100m
- Світ. потік: 228000 lm
- Шир./Товщ.: 7mm/13mm
- Колірність: 2700K/6400K/зел./черв./син./жовт.
- Ступ.захисту: IP65
- Кут. розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Комплектація: кабель живл.(5шт.), скоба(25шт.), конектор(5шт.), закінчення(5шт.)



Red



Green



Blue



Yellow



2700K



6400K



Лінія розрізу
через кожен
1м

220-240V



NEOLED

081 010 0001



- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 6.5W/m
- Тип діода: SMD (28x35)
- К-ть діодів: 1m/120LED
- К-ть в рулоні: 100m
- Світ. потік: 264000 lm
- Шир./Товщ.: 12mm/14mm
- Колірність: 2700K/6400K/зел./черв./син./жовт.
- Ступ.захисту: IP65
- Кут. розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Комплектація: кабель живл.(5шт.), скоба(25шт.), конектор(5шт.), закінчення(5шт.)



Red



Green




Blue



Yellow



2700K



6400K



Лінія розрізу
через кожен
1м



NEOLED/RGB

081 010 0002

220-240V



- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 8W/m
- Тип діода: SMD (50x50)
- К-ть діодів: 1m/72LED
- К-ть в рулоні: 50m
- Світ. потік: 68400 lm
- Шир./Товщ.: 11mm/19mm
- Колірність: RGB
- Ступ.захисту: IP65
- Кут. розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Комплектація: кабель живл.(3шт.), скоба(25шт.), конектор(3шт.), закінчення(3шт.)



RGB



220-240V



GANJ

081 009 0001

GANJ/RGB

081 009 0002



- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 7W/m (RGB 12.5W/m)
- Тип діода: 28x35 SMD
- К-ть діодів: 1m/180LED
- К-ть в рулоні: 50m
- Світ. потік: 63000 lm/50m
- Колірність: 3000K/4200K/6400K/зел./черв./син./RGB
- Ступ.захисту: IP65
- Кут. розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Додатк.компл: конектор 5шт./3шт.



RED



GREEN



BLUE



3000K



4000K



6400K



RGB



Лінія розрізу
через кожен 1м

220-240V



COLORADO

081 006 0001

COLORADO/RGB

081 006 0002



- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 5W/m (RGB 11W/m)
- Тип діода: 28x35 SMD
- К-ть діодів: 1m/156LED (RGB 1m/108LED)
- К-ть в рулоні: 50m
- Світ. потік: 54600 lm/50m (RGB 37800 lm/50m)
- Колірність: 3000K/4200K/6400K/зел./черв./син./RGB
- Ступ.захисту: IP65
- Кут. розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Додатк.компл: конектор 5шт.



RED



GREEN



BLUE



3000K




4000K




6400K




RGB



Лінія розрізу
через кожен 1м



220-240V SMD LED



VOLGA

081 004 0001


- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 6W/m (RGB 9.5W/m)
- Тип діода: 50x50 SMD
- К-ть діодів: 1m/60LED
- К-ть в рулоні: 50m
- Світ. потік: 36 000 lm/50m
- Колірність: 3000K/6400K/зел./черв./син./RGB
- Ступ.захисту: IP65
- Кут. розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Додатк.компл: конектор 5шт.

VOLGA/RGB

081 004 0002



12V DC SMD LED



REN

081 001 0001


- Напруга: 12VDC
- Вхідн. струм: 2A/5m
- Потужність: 24W/5m
- Тип діода: 35x28 SMD
- К-ть діодів: 1m/60LED
- К-ть в рулоні: 5m
- Світ. потік: 1440 lm/5m
- Колірність: 3000K/4200K/6400K/зел./черв./син./жовт./RGB
- Ступ.захисту: IP65
- Кут. розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs

REN/RGB

081 001 0002



12V DC SMD LED



NIL

081 002 0001


- Напруга: 12VDC
- Вхідн. струм: 2A/5m
- Потужність: 24W/5m
- Тип діода: 35x28 SMD
- К-ть діодів: 1m/60LED
- К-ть в рулоні: 5m
- Світ. потік: 1440 lm/5m
- Колірність: 3000K/4200K/6400K/зел./черв./син./жовт./RGB
- Ступ.захисту: IP20
- Кут. розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs

NIL/RGB

081 002 0002



12V DC SMD LED



THAMES

081 003 0001

- Напруга: 12VDC
- Вхідн. струм: 6A/5m
- Потужність: 72W/5m
- Тип діода: 50x50 SMD
- К-ть діодів: 1m/60LED
- К-ть в рулоні: 5m
- Світ. потік: 4320 lm/5m
- Колірність: 3000K/6400K/зел./черв./син./жовт./RGB
- Ступ.захисту: IP65
- Кут. розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs

THAMES/RGB

081 003 0002



12V DC SMD LED



AMAZON

081 005 0001

- Напруга: 12VDC
- Вхідн. струм: 6A/5m
- Потужність: 72W/5m
- Тип діода: 50x50 SMD
- К-ть діодів: 1m/60LED
- К-ть в рулоні: 5m
- Світ. потік: 4320 lm/5m
- Колірність: 3000K/6400K/зел./черв./син./жовт./RGB
- Ступ.захисту: IP20
- Кут. розсіюв: 120°
- Ресурс: 30.000 Hrs

AMAZON/RGB

081 005 0002




VEGA-10

082 001 0010



- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Вихід, напруга: DC 12V
- Вихід, потужн.: 10W
- Вихід, струм: 0,8 A
- Стріч. NIL/REN: 2m
- Стріч. Amazon/Thames: 1m
- Ступ.захисту: IP20




VEGA-36

082 001 0036



- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Вихід, напруга: DC 12V
- Вихід, потужн.: 36W
- Вихід, струм: 3 A
- Стріч. NIL/REN: 5m
- Стріч. Amazon/Thames: 1,5m
- Ступ.захисту: IP20




VEGA-60

082 001 0060



- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Вихід, напруга: DC 12V
- Вихід, потужн.: 60W
- Вихід, струм: 5A
- Стріч. NIL/REN: 10m
- Стріч. Amazon/Thames: 4m
- Ступ.захисту: IP20




VEGA-100

082 001 0100



- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Вихід, напруга: DC 12V
- Вихід, потужн.: 100W
- Вихід, струм: 8,5A
- Стріч. NIL/REN: 20m
- Стріч. Amazon/Thames: 6,5m
- Ступ.захисту: IP20




VEGA-150

082 001 0150



- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Вихід, напруга: DC 12V
- Вихід, потужн.: 150W
- Вихід, струм: 12 A
- Стріч. NIL/REN: 30m
- Стріч. Amazon/Thames: 10m
- Ступ.захисту: IP20




VEGA-200

082 001 0200



- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Вихід, напруга: DC 12V
- Вихід, потужн.: 200W
- Вихід, струм: 17A
- Стріч. NIL/REN: 40m
- Стріч. Amazon/Thames: 13m
- Ступ.захисту: IP20




VEGA-250

082 001 0250



- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Вихід, напруга: DC 12V
- Вихід, потужн.: 250W
- Вихід, струм: 20,8 A
- Стріч. NIL/REN: 50m
- Стріч. Amazon/Thames: 17m
- Ступ.захисту: IP20




VEGA-360

082 001 0360



- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Вихід, напруга: DC 12V
- Вихід, потужн.: 360W
- Вихід, струм: 30A
- Стріч. NIL/REN: 70m
- Стріч. Amazon/Thames: 24m
- Ступ.захисту: IP20




**NEW
PRODUCT**

VIPA-12

082 002 0012



- Напруга: 176-264V / 50-60Hz
- Вихід, напруга: DC 12V
- Вихід, потужн.: 12W
- Вихід, струм: 1A
- Стріч. 35x28 SMD: 3m
- Стріч. 50x50 SMD: 1m
- Ступ.захисту: IP20




**NEW
PRODUCT**

VIPA-24

082 002 0024



- Напруга: 176-264V / 50-60Hz
- Вихід, напруга: DC 12V
- Вихід, потужн.: 24W
- Вихід, струм: 2A
- Стріч. 35x28 SMD: 5m
- Стріч. 50x50 SMD: 1,5m
- Ступ.захисту: IP20





**NEW
PRODUCT**



VIPA-36

082 002 0036

Напруга:	176-264V / 50-60Hz
Вихід. напруга:	DC 12V
Вихід. потужн.:	36W
Вихід. струм:	3A
Стріч. 35x28 SMD:	7m
Стріч. 50x50 SMD:	2m
Ступ.захисту:	IP20




**NEW
PRODUCT**



VIPA-48

082 002 0048

Напруга:	176-264V / 50-60Hz
Вихід. напруга:	DC 12V
Вихід. потужн.:	48W
Вихід. струм:	4A
Стріч. 35x28 SMD:	8m
Стріч. 50x50 SMD:	3m
Ступ.захисту:	IP20




**NEW
PRODUCT**



VIPA-60

082 002 0060

Напруга:	176-264V / 50-60Hz
Вихід. напруга:	DC 12V
Вихід. потужн.:	60W
Вихід. струм:	5A
Стріч. 35x28 SMD:	11m
Стріч. 50x50 SMD:	4m
Ступ.захисту:	IP20




**NEW
PRODUCT**



VIPA-72

082 002 0072

Напруга:	176-264V / 50-60Hz
Вихід. напруга:	DC 12V
Вихід. потужн.:	72W
Вихід. струм:	6A
Стріч. 35x28 SMD:	14m
Стріч. 50x50 SMD:	5m
Ступ.захисту:	IP20




**NEW
PRODUCT**



TOUCH

100 003 0288

Напруга:	DC 12V-24V
Вихід. напруга:	DC 12V-24V
Вихід. потужн.:	144-288W
Вихід. струм:	4A
Стріч. 35x28 SMD:	30m
Стріч. 50x50 SMD:	10m
Ступ.захисту:	IP20




**NEW
PRODUCT**



TOUCH-RGB

100 004 0288

Напруга:	DC 12V-24V
Вихід. напруга:	DC 12V-24V
Вихід. потужн.:	144-288W
Вихід. струм:	4A/1 колір
Стріч. 35x28 SMD:	30m
Стріч. 50x50 SMD:	10m
Ступ.захисту:	IP20






RGB Controller 2A

100 001 0072


- Напруга: DC 12V-24V
- Вихід, напруга: DC 12V-24V
- Вихід, потужн.: 72W
- Вихід, струм: 2A/1копір
- Стріч, NIL/REN: max.15m
- Ступ.захисту: IP20



RGB Controller 6A

100 002 0432

- Напруга: DC 12V-24V
- Вихід, напруга: DC 12V-24V
- Вихід, потужн.: 216W-432W
- Вихід, струм: 6A/1копір
- Стріч, NIL/REN: max.45m
- Ступ.захисту: IP20



RGB RF CONTROLLER

220-240V / 50-60Hz

NEW
PRODUCT



VOLGA RGB RF 1	COLORADO RGB RF 1	GANJ RGB RF 1
081-004-0013	081-006-0013	081-009-0013
10 mm	12 mm	12 mm

3x1A, для max.750W



VOLGA RGB RF 2	COLORADO RGB RF 2	GANJ RGB RF 2
081-004-0014	081-006-0014	081-009-0014
10 mm	12 mm	12 mm

3x3A, для max.1500W

SOCKET SET

- Вид: комплект для стрічки
- Призначення: для стрічки LED
- Напруга: AC 220V
- Комплектація: кабель живлення (1шт.)
скоба (5шт.)
конектор (1шт.)
з'єднувач (1шт.)
закінчення (1шт.)



NEW
PRODUCT



VOLGA SOCKET	COLORADO SOCKET	GANJ SOCKET	NEOLED SOCKET	NEOLED/SLIM SOCKET
081-004-0011	081-006-0011	081-009-0011	081-010-0011	081-010-0015
8 mm	10 mm	12 mm	6 mm	5 mm

RGB SOCKET SET

- Вид: комплект для стрічки
- Призначення: для стрічки LED
- Напруга: AC 220V
- Комплектація: кабель живлення (1шт.)
скоба (5шт.)
конектор (1шт.)
з'єднувач (1шт.)
закінчення (1шт.)

NEW
PRODUCT



VOLGA RGB SOCKET	COLORADO RGB SOCKET	GANJ RGB SOCKET	NEOLED RGB SOCKET
081-004-0012	081-006-0012	081-009-0012	081-010-0012
10 mm	12 mm	12 mm	10 mm




AMPLIFIER-12A

101 001 0144



- Напруга: DC 12V-24V
- Вихід, напруга: DC 12V-24V
- Вихід, потужн.: 144W
- Вихід, струм: 4A/1коніп
- Стріч. NIL/REN: 30m (60LED/m)
- Стріч. Amazon/Thames: 10m (60LED/m)
- Ступ.захисту: IP33




AMPLIFIER-24A

101 001 0288



- Напруга: DC 12V-24V
- Вихід, напруга: DC 12V-24V
- Вихід, потужн.: 288W
- Вихід, струм: 8A/1коніп
- Стріч. NIL/REN: 60m (60LED/m)
- Стріч. Amazon/Thames: 20m (60LED/m)
- Ступ.захисту: IP33




CRESPO

084 036 0025

NEW PRODUCT

ДОСТУПНИЙ ЗАРЯД MICRO USB



- Напруга: 5V DC Micro USB
- Потужність: 25W
- Світ. потік: 40lm-195lm -550lm
- Колірність: 7000K-9000K
- Ступ.захисту: IP20
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Час роботи: 1.5год - 5год - 20год
- Час заряду: 4-6год
- Акумулятор: 3.7V 1.8Ah кислотний-герметичний



NEW PRODUCT

ДОСТУПНИЙ ЗАРЯД MICRO USB



- Напруга: 5V DC Micro USB
- Потужність: 15W
- Світ. потік: 160lm - 290lm - 550lm
- Колірність: 3000K-4200K-6400K
- Ступ.захисту: IP20
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Час роботи: 6год - 4год - 6год
- Час заряду: 6-8год
- Акумулятор: 3.7V 1.8Ah кислотний-герметичний




ZOLA

084 038 0001

NEW PRODUCT


ДОСТУПНИЙ ЗАРЯД MICRO USB



- Напруга: 5V DC Micro USB
- Потужність: 1W
- Світ. потік: 30 lm - 54 lm
- Колірність: 7000K-9000K
- Ступ.захисту: IP20
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Час роботи: 6год/макс.потужн. 12год/мін.потужн.
- Час заряду: 4-6год
- Акумулятор: 3.7V 1.2Ah кислотний-герметичний



NEW PRODUCT



- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 5W
- Світ. потік: 420 lm
- Колірність: 7000-9000K
- Ступ.захисту: IP20
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Час заряду: 8-10год
- Акумулятор: 3.7V 4.8Ah літійевий



RAUL-7

084 035 0007

NEW PRODUCT




- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 5W
- Світ. потік: 500 lm
- Колірність: 7000-9000K
- Ступ.захисту: IP20
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Час заряду: 8-10год
- Акумулятор: 3.7V 7.2Ah літійевий



ROMARIO

084 022 0010

SOLLAR BATTERY




- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 10W
- Світ. потік: 360 lm
- Колірність: 7000K-9000K
- Ступ.захисту: IP20
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Час роботи: 1год/макс.потужн. 25год/мін.потужн.
- Час заряду: 20-24год
- Акумулятор: 4V 1,6Ah свинцево-кислотний



**HOPOZ****ELECTRIC****Ліхтарик перезаряджувальний акумуляторний світлодіодний / Rechargeable LED Light****BEST-1**

084 024 0001

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 1W
- Світ. потік: 70 lm
- Колірність: 8000K-12000K
- Ступ.захисту: IP20
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Час роботи: 1год/макс.потужн.
- Час заряду: 12-15год
- Акумулятор: 4V 0,4Ah свинцево-кислотний




Ø 5,1 cm

**BEST-3**

084 024 0003

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 3W
- Світ. потік: 120 lm
- Колірність: 8000K-12000K
- Ступ.захисту: IP20
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Час роботи: 1год/макс.потужн.
- Час заряду: 12-15год
- Акумулятор: 4V 0,9Ah свинцево-кислотний




Ø 6,5 cm

**BEST-5**

084 024 0005

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 5W
- Світ. потік: 210 lm
- Колірність: 8000K-12000K
- Ступ.захисту: IP20
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Час роботи: 1год/макс.потужн.
- Час заряду: 12-15год
- Акумулятор: 4V 1,6Ah свинцево-кислотний




Ø 8,5 cm

**PELE-1**

084 006 0001

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 0,5W
- Світ. потік: 30 lm
- Колірність: 7000K-9000K
- Ступ.захисту: IP20
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Час роботи: 1-4год
- Час заряду: 12-15год
- Акумулятор: 4V 0,2Ah свинцево-кислотний




65 mm

**PELE-2**

084 006 0002

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 1W
- Світ. потік: 73 lm
- Колірність: 7000K-9000K
- Ступ.захисту: IP20
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Час роботи: 1-4год
- Час заряду: 12-15год
- Акумулятор: 4V 0,4Ah свинцево-кислотний




51 mm

**PELE-3**

084 006 0003

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 3W
- Світ. потік: 120 lm
- Колірність: 7000K-9000K
- Ступ.захисту: IP20
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Час роботи: 1-4год
- Час заряду: 12-15год
- Акумулятор: 4V 0,9Ah свинцево-кислотний




65 mm

**PUSKAS-2**

084 005 0002

- Колір корпусу: жовт./син.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 0,5W
- Світ. потік: 25 lm
- Колірність: 7000K-9000K
- Ступ.захисту: IP20
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Час роботи: 4год
- Час заряду: 12-15год
- Акумулятор: 4V 0,4Ah свинцево-кислотний
- К-ть діодів: 5x1500 MCD 110°




75 mm

195 mm

**PUSKAS-3**

084 005 0003

- Колір корпусу: жовт./син.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 0,9W
- Світ. потік: 45 lm
- Колірність: 7000K-9000K
- Ступ.захисту: IP20
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Час роботи: 5год
- Час заряду: 12-15год
- Акумулятор: 4V 0,9Ah свинцево-кислотний
- К-ть діодів: 9x1500 MCD 110°




100 mm

210 mm

**BECKHAM-1**

084 007 0001

- Колір корпусу: жовт./син.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 1W
- Світ. потік: 100 lm
- Колірність: 7000K-9000K
- Ступ.захисту: IP20
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Час роботи: 1год/макс.потужн.
- Час заряду: 12-15год
- Акумулятор: 4V 0,4Ah свинцево-кислотний
- Дальність світ: 20m



70 mm


81 mm

98 mm

**BECKHAM-3**

084 007 0003

- Колір корпусу: жовт./син.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 3W
- Світ. потік: 200 lm
- Колірність: 7000K-9000K
- Ступ.захисту: IP20
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Час роботи: 1год/макс.потужн.
- Час заряду: 12-15год
- Акумулятор: 4V 0,9Ah свинцево-кислотний
- Дальність світ: 30m



85 mm

92 mm

96 mm

**HOROS****ELECTRIC****Ліхтарик перезаряджувальний акумуляторний світлодіодний / Rechargeable LED Light****MESSI-9**

084 030 0009

- Колір корпусу: білий
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 9W
- Світ. потік: 280 lm - 38 lm
- Колірність: 8000K-12000K
- Ступ.захисту: IP20
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Час роботи: 3год/макс.потужн. 20год/мін.потужн.
- Час заряду: 20-24год
- Акумулятор: 4V 1.6Ah свинцево-кислотний
- Дальність світ: 20m

**MESSI-15**

084 030 0015

- Колір корпусу: білий
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 15W
- Світ. потік: 420 lm - 70 lm
- Колірність: 8000K-12000K
- Ступ.захисту: IP20
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Час роботи: 3год/макс.потужн. 15год/мін.потужн.
- Час заряду: 20-24год
- Акумулятор: 2x4V 1.6Ah свинцево-кислотний
- Дальність світ: 20m

**MESSI-23**

084 030 0023

- Колір корпусу: білий
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 23W
- Світ. потік: 600 lm - 100 lm
- Колірність: 8000K-12000K
- Ступ.захисту: IP20
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Час роботи: 2год/макс.потужн. 10год/мін.потужн.
- Час заряду: 20-24год
- Акумулятор: 2x4V 1.6Ah свинцево-кислотний
- Дальність світ: 20m

**WENGER**

084 025 0012

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 12W
- Світ. потік: 560 lm
- Колірність: 8000K-12000K
- Ступ.захисту: IP20
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Час роботи: 4год/макс.потужн. 16год/мін.потужн.
- Час заряду: 16-20год
- Акумулятор: 4V 3Ah свинцево-кислотний

**FORLAN**

084 023 0010

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 10W
- Світ. потік: 430 lm
- Колірність: 7000K-9000K
- Ступ.захисту: IP20
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Час роботи: 0,7год/макс.потужн. 1,5год/мін.потужн.
- Час заряду: 10-12год
- Акумулятор: 4V 1.6Ah свинцево-кислотний

**VOLLER**

084 033 0010

- Колір корпусу: білий
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 10W
- Світ. потік: min.110 lm, max.330 lm
- Колірність: 8000K-12000K
- Ступ.захисту: IP20
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Час роботи: 3год/макс.потужн. 7год/мін.потужн.
- Акумулятор: 4V 2Ah свинцево-кислотний

**GOMEZ**

084 032 0016

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 16W
- Світ. потік: 160 lm - 310 lm
- Колірність: 8000K-12000K
- Ступ.захисту: IP20
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Час роботи: 2год/макс.потужн. 4год/мін.потужн.
- Час заряду: 12-16год
- Акумулятор: 4V 1.6Ah свинц.-кислотний

**BUFFON**

084 031 0027

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 27W
- Світ. потік: 250 lm - 480 lm - 700 lm
- Колірність: 8000K-12000K
- Ступ.захисту: IP20
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Час роботи: 100год - 50год - 30год
- Час заряду: 20-24год
- Акумулятор: 2x4V 2Ah свинц.-кислотний

**HENRY**

084 034 0005

- Колір корпусу: білий
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 4.5W
- Світ. потік: 200 lm
- Колірність: 6400K
- Ступ.захисту: IP65
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Час роботи: 3год
- Акумулятор: 3.6V 1000Ah нікель-кадмєвий

**HOROSZ ELECTRIC****Ліхтарик перезаряджувальний акумуляторний світлодіодний / Rechargeable LED Light**


MALDINI-2
084 014 0002



13W LED

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 13W
- Світ. потік: 330 lm
- Колірність: 7000K-9000K
- Ступ.захисту: IP20
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Час роботи: 3год
- Час заряду: 24год
- Акумулятор: 2x4V 0,9Ah свинцево-кислотний
- К-ть діодів: 18x1500 MCD 110°

EXIT




MALDINI-3
084 014 0003




16W LED

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 16W
- Світ. потік: 410 lm
- Колірність: 7000K-9000K
- Ступ.захисту: IP20
- Ресурс: 30.000 Hrs
- Час роботи: 3год
- Час заряду: 12-15 год
- Акумулятор: 2x4V 0,9Ah свинцево-кислотний

EXIT





ROBSON
084 020 0002



3W LED

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 3W
- Світ. потік: 100 lm
- Ступ.захисту: IP20
- Ресурс: 20.000 Hrs
- Час роботи: 2год
- Час заряду: 24год
- Акумулятор: 1,2V 0,35Ah нікель-кадмієвий



**HOROSZ ELECTRIC****Світильник нічний світлодіодний / LED Night Lamp**

REX
085 001 0002



0.4W LED

- Колір: біл./син./зелен./черв.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 0,4W
- Світ. потік: 25 lm
- Ступ.захисту: IP20
- Ресурс: 20.000 Hrs




BUGS
085 001 0003



0.3W LED

- Колір: біл./син./зелен./черв.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 0,3W
- Світ. потік: 20 lm
- Ступ.захисту: IP20
- Ресурс: 20.000 Hrs




MAX
085 001 0004



0.4W LED

- Колір: біл./син./зелен./черв.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 0,4W
- Світ. потік: 25 lm
- Ступ.захисту: IP20
- Ресурс: 20.000 Hrs




DUFFY
085 001 0005



0.3W LED

- Колір: біл./син./зелен./черв.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 0,3W
- Світ. потік: 20 lm
- Ступ.захисту: IP20
- Ресурс: 20.000 Hrs





**HOROSZ ELECTRIC**


Світильник нічний світлодіодний / LED Night Lamp

**DORA****085 001 0001**

- Колір: біл./син./зелен./черв.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 0,4W
- Світ. потік: 25 lm
- Ступ.захисту: IP20
- Ресурс: 20.000 Hrs

**SIMPSON****085 001 0006**


- Колір: біл./зображ.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: 0,4W
- Світ. потік: 25 lm
- Ступ.захисту: IP20
- Ресурс: 20.000 Hrs

**HOROSZ ELECTRIC**


Дзвінок бездротовий / Doorbell

LORD**086 001 0001**


- Живл.пульт: батареяка 12V DC
- Живл.приймач: батареяка 3xAA1,5V
- Робоч.частота: 315MHz
- Радіус дії: 150m відкр.простору
- Гучність: max. 60db
- К-ть мелодій: 38
- Додатк.компл: батареяка 12V (1шт.)
- Ступ.захисту: IP20

**SOLID****086 001 0002**


- Живл.пульт: батареяка 12V DC
- Живл.приймач: батареяка 3xAA1,5V
- Робоч.частота: 315MHz
- Радіус дії: 150m відкр.простору
- Гучність: max. 60db
- К-ть мелодій: 38
- Додатк.компл: батареяка 12V (1шт.)
- Ступ.захисту: IP20

**SOLO****086 001 0006**


- Живл.пульт: батареяка 12V DC
- Живл.приймач: батареяка 3xAA1,5V
- Робоч.частота: 315MHz
- Радіус дії: 120m відкр.простору
- Гучність: max. 60db
- К-ть мелодій: 38
- Додатк.компл: батареяка 12V (1шт.)
- Ступ.захисту: IP20

**ALBA****086 001 0004**


- Живл.пульт: батареяка 12V DC
- Живл.приймач: батареяка 3xAA1,5V
- Робоч.частота: 315MHz
- Радіус дії: 120m відкр.простору
- Гучність: max. 60db
- К-ть мелодій: 38
- Додатк.компл: батареяка 12V (1шт.)
- Ступ.захисту: IP20

**HELIX****086 001 0003**

- Джерело живл: 12V DC або батареяка 3xAA1,5V
- Дальність виявл: 6m
- Кут виявлення: 110°
- Гучність: max. 60db
- Тип мелодій: Ding Dong, Hello, Welcome + сирена
- Додатк.компл: адаптер USB
- Ступ.захисту: IP20

**VIOLA****086 001 0005**

- Живл.пульт: батареяка 12V DC
- Живл.приймач: батареяка 3xAA1,5V
- Робоч.частота: 315MHz
- Радіус дії: 120m відкр.простору
- Гучність: max. 60db
- К-ть мелодій: 38
- Додатк.компл: батареяка 12V (1шт.)
- Ступ.захисту: IP20





TUCSON

088 001 0009

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: max. 800W (ламп.розжар.)
- Дальність виявл.: max. 12м
- Кут виявлення: 180°
- Час відключ.: min. 10сек ± 3сек
- Навколишнє освітл.: 3-2000LUX
- Висота монтажу: 1.8-2.5м
- Швидк. руху: 0.6-1.5м/сек
- Ступ.захисту: IP44



MONDEO

088 001 0010

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: max. 800W (ламп.розжар.)
- Дальність виявл.: max. 6м
- Кут виявлення: 360°
- Час відключ.: min. 10сек ± 3сек
- Навколишнє освітл.: 3-2000LUX
- Висота монтажу: 2.2-4м
- Швидк. руху: 0.6-1.5м/сек
- Ступ.захисту: IP20



ROVER

088 001 0011

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: max. 800W (ламп.розжар.)
- Дальність виявл.: max. 6м
- Кут виявлення: 360°
- Час відключ.: min. 10сек ± 3сек
- Навколишнє освітл.: 3-2000LUX
- Висота монтажу: 2.2-4м
- Швидк. руху: 0.6-1.5м/сек
- Ступ.захисту: IP20



SMART

088 001 0005

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: max. 1200W (ламп.розжар.)
- Дальність виявл.: max. 6м
- Кут виявлення: 360°
- Час відключ.: 10сек-7хв
- Навколишнє освітл.: 10Lux/2000Lux
- Висота монтажу: 1.8-2.5м
- Швидк. руху: 0.6-1.5м/сек
- Ступ.захисту: IP20



CORSА

088 001 0006

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: max. 1200W (ламп.розжар.)
- Дальність виявл.: max. 6м
- Кут виявлення: 360°
- Час відключ.: 10сек-7хв
- Навколишнє освітл.: 3-2000LUX
- Висота монтажу: 2.2-4м
- Швидк. руху: 0.6-1.5м/сек
- Ступ.захисту: IP20



FOCUS

088 001 0001

- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: max. 1000W (ламп.розжар.)
- Дальність виявл.: max. 8м ± 1м
- Кут виявлення: 360°
- Час відключ.: 5сек - 10 ± 2хв
- Навколишнє освітл.: 10-2000LUX
- Висота монтажу: 2.2-4м
- Швидк. руху: 0.6-1.5м/сек
- Ступ.захисту: IP20



POLO

088 001 0007

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: max. 1200W (ламп.розжар.)
- Дальність виявл.: 1-8м
- Кут виявлення: 360°
- Час відключ.: min. 10сек ± 3сек
- Навколишнє освітл.: 3-2000LUX
- Висота монтажу: 1.5-3.5м
- Швидк. руху: 0.6-1.5м/сек
- Ступ.захисту: IP20



MEGANE

088 001 0008

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: max. 1200W (ламп.розжар.)
- Дальність виявл.: max. 12м
- Кут виявлення: 180°
- Час відключ.: 10сек-7хв
- Навколишнє освітл.: 3-2000LUX
- Висота монтажу: 1.8-2.5м
- Швидк. руху: 0.6-1.5м/сек
- Ступ.захисту: IP65



CORONA

088 001 0002

- Колір: біл./чорн.
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: max. 1000W (ламп.розжар.)
- Дальність виявл.: max. 8 ± 1м
- Кут виявлення: 180°
- Час відключ.: 5сек - 10хв ± 2хв
- Навколишнє освітл.: 10-2000LUX
- Висота монтажу: 1.5-3.5м
- Ступ.захисту: IP44



LINEA

088 001 0003

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: max. 1000W (ламп.розжар.)
- Дальність виявл.: max. 8м ± 2м
- Кут виявлення: 180°
- Час відключ.: min. 5сек ± 3сек
- Навколишнє освітл.: 10-2000LUX
- Висота монтажу: 1.8-2.5м
- Швидк. руху: 0.6-1.5м/сек
- Ступ.захисту: IP44






FLASH

089 001 0001


- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: max. 1000W
- Сила струму: max. 6A
- Навколишнє освітл: 5-15LUX
- Ступ.захисту: IP44



FLEX

089 001 0002


- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: max. 1200W
- Сила струму: max. 10A
- Навколишнє освітл: <50LUX
- Ступ.захисту: IP44



LUXOR

089 001 0003

- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: max. 2700W
- Сила струму: max. 25A
- Навколишнє освітл: <50LUX
- Ступ.захисту: IP44




Таймер / Timer

TIMER-1

108 001 0001


- Тип: механічний добовий
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: max. 3500W
- Сила струму: max. 16A
- Мінімал.інтервал: 30хв
- К-ть програм: 24
- Ступ.захисту: IP20



TIMER-2

108 002 0001


- Тип: цифровий тижневий
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: max. 3500W
- Сила струму: max. 16A
- Мінімал.інтервал: 1хв
- К-ть програм: 20
- Ступ.захисту: IP20
- Акумулятор: 1,2V нікель-метал-гідридний



TIMER-3

108 003 0001

- Тип: механічний добовий на DIN-рейку
- Напруга: 220-240V / 50-60Hz
- Потужність: max. 3500W
- Сила струму: max. 16A
- Мінімал.інтервал: 15хв
- К-ть програм: 48
- Ступ.захисту: IP20
- Акумулятор: 1,2V 0,04Ah нікель-метал-гідридний



2 X USB CHARGING SOCKET

PLUG IN SWITCH

AXIS

113 001 0001



- Тип: розет. з заземл.+USB
- Напруга: 250V
- Потужність: max. 3680W
- Сила струму: max. 16A
- К-ть USB-портів: 2
- Вихід.напруга USB-портів: DC 5V
- Сила струму USB-портів: max. 2.1A

Пульт дистанційного керування / Wireless Lighting Controller Switch

CONTROLLER-1

105 001 0001

- Напруга: 180-240V / 50Hz
- Потужність: max. 1000W (ламп.розжар.) max. 300W (ламп.LED, max.6 шт.)
- Живл. пульт: батарейка 12V
- Відст. дії антени: 30-60м відкр.простору
- К-ть каналів: 1
- Ступ.захисту: IP20
- Додатк.компл: батарейка 12V (1шт.)



CONTROLLER-2


105 001 0002

- Напруга: 180-240V / 50Hz
- Потужність: max. 1000W (ламп.розжар.) max. 300W (ламп.LED, max.6 шт.)
- Живл. пульт: батарейка 12V
- Відст. дії антени: 30-60м відкр.простору
- К-ть каналів: 2
- Ступ.захисту: IP20
- Додатк.компл: батарейка 12V (1шт.)

CONTROLLER-3

105 001 0003

- Напруга: 180-240V / 50Hz
- Потужність: max. 1000W (ламп.розжар.) max. 300W (ламп.LED, max.6 шт.)
- Живл. пульт: батарейка 12V
- Відст. дії антени: 30-60м відкр.простору
- К-ть каналів: 3
- Ступ.захисту: IP20
- Додатк.компл: батарейка 12V (1шт.)



**HOROSZ ELECTRIC****Розетка та вимикач накладні /
Socket & Switch****EVA****112 003 0001**

- Вид: розетка одинарна
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20

**EVA****112 003 0002**

- Вид: розетка подвійна
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20

**EVA****112 004 0001**

- Вид: розетка одинарна з заземленням
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20

**EVA****112 004 0002**

- Вид: розетка подвійна з заземленням
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20

**EVA****112 001 0004**

- Вид: кнопка дзвінка
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20

**EVA****112 001 0001**

- Вид: вимикач 1-клавішний
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20

**EVA****112 001 0003**

- Вид: вимикач 2-клавішний
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20

**EVA****112 001 0002**

- Вид: вимикач прохідний 1-клавіш.
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20

**EVA****112 002 0001**

- Вид: вимикач 1-клавішний з підсвіткою
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20

**EVA****112 002 0002**

- Вид: вимикач 2-клавішний з підсвіткою
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20

**HOROSZ ELECTRIC****Розетка та вимикач вбудовані /
Socket & Switch****TINA****112 005 0008**

- Вид: розетка одинарна
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20

**TINA****112 005 0009**

- Вид: розетка одинарна з заземленням
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20

**TINA****012 005 0018**

- Вид: розетка подвійна
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20

**TINA****112 005 0019**

- Вид: розетка подвійна з заземленням
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20

**TINA****112 005 0010**

- Вид: розетка з заземленням з кришкою
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP44

**TINA****112 005 0011**

- Вид: розетка телефонна цифрова
- Колір: біл.
- Ступ.захисту: IP20

**TINA****112 005 0014**

- Вид: розетка комп'ютерна
- Колір: біл.
- Ступ.захисту: IP20

**TINA****112 005 0015**

- Вид: розетка подвійна комп'ютерна
- Колір: біл.
- Ступ.захисту: IP20

**TINA****112 005 0016**

- Вид: розетка комп'ютерна + телефон
- Колір: біл.
- Ступ.захисту: IP20



**HOROZ ELECTRIC**

Розетка та вимикач вбудовані / Socket & Switch

TINA**112 005 0012**

- Вид: розетка ТВ прохідна
- Колір: біл.
- Ступ.захисту: IP20

**TINA****112 005 0021**

- Вид: розетка супутникова
- Колір: біл.
- Ступ.захисту: IP20

**TINA****112 005 0001**

- Вид: вимикач 1-клавішний
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20

**TINA****112 005 0003**

- Вид: вимикач 2-клавішний
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20

**TINA****112 005 0020**

- Вид: вимикач 3-клавішний
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20

**TINA****112 005 0002**

- Вид: вимикач 1-клавішний з підсвіткою
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20

**TINA****112 005 0004**

- Вид: вимикач 2-клавішний з підсвіткою
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20

**TINA****112 005 0005**

- Вид: вимикач прохідний 1-клавішний
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20

**TINA****112 005 0006**

- Вид: вимикач прохідний 1-клавіш. з підсвіткою
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20

**TINA****112 005 0007**

- Вид: вимикач прохідний 2-клавіш. з підсвіткою
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20

**TINA****112 005 0017**

- Вид: вимикач реверсивний
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20

**TINA****112 005 0013**


- Вид: світлорегулятор
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Потужність: 25-800W
- Ступ.захисту: IP20

**HOROZ ELECTRIC**


Рамка / Socket & Switch Frame

TINA**112 005 0022**

- Вид: рамка 2-а
- Колір: біл.

**TINA****112 005 0023**

- Вид: рамка 3-а
- Колір: біл.

**TINA****112 005 0024**

- Вид: рамка 4-а
- Колір: біл.





ELA

112 007 0005

- Вид: розетка одинарна
- Колір: білий, срібло, золото, чорний-золото
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20



ELA

112 007 0006

- Вид: розетка одинарна з заземленням
- Колір: білий, срібло, золото, чорний-золото
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20



ELA

112 007 0007

- Вид: розетка подвійна
- Колір: білий, срібло, золото, чорний-золото
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20



ELA

112 007 0008

- Вид: розетка подвійна з заземленням
- Колір: білий, срібло, золото, чорний-золото
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20



ELA

112 007 0009

- Вид: розетка ТВ прохідна
- Колір: білий, срібло, золото, чорний-золото
- Ступ.захисту: IP20



ELA

112 007 0010

- Вид: розетка телефонна цифрова
- Колір: білий, срібло, золото, чорний-золото
- Ступ.захисту: IP20



ELA

112 007 0011

- Вид: розетка комп'ютерна
- Колір: білий, срібло, золото, чорний-золото
- Ступ.захисту: IP20



ELA

112 007 0017

- Вид: розетка подвійна комп'ютерна
- Колір: білий, срібло, золото, чорний-золото
- Ступ.захисту: IP20



ELA

112 007 0001

- Вид: вимикач 1-клавішний
- Колір: білий, срібло, золото, чорний-золото
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20



ELA

112 007 0002

- Вид: вимикач 2-клавішний
- Колір: білий, срібло, золото, чорний-золото
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20



ELA

112 007 0003

- Вид: вимикач 1-клавішний з підсвіткою
- Колір: білий, срібло, золото, чорний-золото
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20



ELA

112 007 0004

- Вид: вимикач 2-клавішний з підсвіткою
- Колір: білий, срібло, золото, чорний-золото
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20



ELA

112 007 0015

- Вид: вимикач 1-клавішний прохідний
- Колір: білий, срібло, золото, чорний-золото
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20



ELA

112 007 0016

- Вид: вимикач 2-клавішний прохідний
- Колір: білий, срібло, золото, чорний-золото
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20



ELA

112 007 0018

- Вид: світлорегулятор
- Колір: білий, срібло, золото, чорний-золото
- Напруга: 250V
- Потужність: 25-800W
- Ступ.захисту: IP20



**HOROSZ ELECTRIC**

Рамка / Socket & Switch Frame

ELA**112 007 0012**

- Вид: рамка 2-а
- Колір: білий, срібло, золото, чорний-золото

**ELA****112 007 0013**

- Вид: рамка 3-а
- Колір: білий, срібло, золото, чорний-золото

**ELA****112 007 0014**

- Вид: рамка 4-а
- Колір: білий, срібло, золото, чорний-золото

**Системний код продукту:**

GRANO > 4 0 0
MINA > 4 0 1
LOFT > 4 0 4



код моделі
код кольору
верхньої частини
рамки

код кольору
нижньої частини
рамки

код виду
продукту

Механізм+клавіша:404-010001-096
рамка одинарна600-000201-200
механізм вимикач 1-кл.404-010201-200
вимикач 1-клавішний**OVIVO ELECTRIC****HOROSZ ELECTRIC**

Розетка та вимикач вбудовані / Socket & Switch

GRANO**400 010300 215**

- Вид: розетка одинарна з заземленням
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20

**GRANO****400 010300 217**

- Вид: розетка одинарна з заземленням
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20

**GRANO****400 010300 218**

- Вид: розетка одинарна з заз. з шторками
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20

**GRANO****400 010300 243**

- Вид: розетка подвійна з заз. з шторк. з кр.
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP44

**GRANO****400 010300 908**

- Вид: розетка подвійна біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20

**GRANO****400 010300 907**

- Вид: розетка подвійна з заземленням
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20

**GRANO****400 010300 221**

- Вид: розетка телефонна біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20

**GRANO****400 010300 229**

- Вид: розетка одинарна комп'ютерна
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20

**GRANO****400 010300 230**

- Вид: розетка двійна комп'ютерна
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20

**GRANO****400 010300 233**

- Вид: розетка без конекторів комп'ютерна
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20

**GRANO****400 010300 224**

- Вид: розетка ТВ прохідна
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20

**GRANO****400 010300 231**

- Вид: розетка супутникова
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20

**GRANO****400 010200 200**

- Вид: вимикач 1-клавішний
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20

**GRANO****400 010200 202**

- Вид: вимикач 2-клавішний
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20

**GRANO****400 010200 254**

- Вид: вимикач 3-клавішний
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20



GRANO
400 010200 209


- Вид: вимикач 1-клавішний прохідний
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20


GRANO
400 010200 211

- Вид: вимикач 2-клавішний прохідний
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20


GRANO
400 010200 201

- Вид: вимикач 1-клавішний з підсвіткою
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20


GRANO
400 010200 203

- Вид: вимикач 2-клавішний з підсвіткою
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20


GRANO
400 010200 210

- Вид: вимикач 1-клавішний прохідний з підсвітк.
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP44


GRANO
400 010200 207

- Вид: кнопка дзвінка
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20


GRANO
400 010200 214

- Вид: вимикач реверсивний
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20


GRANO
400 010300 218

- Вид: диммер
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Потужність: 25-800W
- Ступ.захисту: IP20


GRANO
600 0003 1Y 215

- Вид: розетка одинарна в асортименті
- Колір: в асортименті
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20


GRANO
600 0003 1Y 217

- Вид: розетка одинарна з заземленням
- Колір: в асортименті
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20


GRANO
600 0003 1Y 221

- Вид: розетка телефонна
- Колір: в асортименті
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20


GRANO
600 0003 1Y 229

- Вид: розетка одинарна коп'ютерна
- Колір: в асортименті
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP44


GRANO
600 0003 1Y 230

- Вид: розетка подвійна коп'ютерна
- Колір: в асортименті
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP44


GRANO
600 0003 1Y 224

- Вид: розетка ТВ прохідна
- Колір: в асортименті
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20


GRANO
600 0003 1Y 200

- Вид: вимикач 1-клавішний
- Колір: в асортименті
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20


GRANO
600 0003 1Y 202

- Вид: вимикач 2-клавішний
- Колір: в асортименті
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20


GRANO
600 0003 1Y 254

- Вид: вимикач 3-клавішний
- Колір: в асортименті
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20


GRANO
600 0003 1Y 209

- Вид: вимикач 1-клавішний прохідний
- Колір: в асортименті
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20



GRANO

600 0003 211

- Вид: вимикач 2-клавішний прохідний
- Колір: в асортименті
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20



GRANO

600 0003 201

- Вид: вимикач 1-клавішний з підсвіткою
- Колір: в асортименті
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20



GRANO

600 0002 203

- Вид: вимикач 2-клавішний з підсвіткою
- Колір: в асортименті
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20



GRANO

600 0002 214

- Вид: вимикач реверсивний
- Колір: в асортименті
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20



GRANO

400 0000 096

- Вид: рамка 1-а
- Колір: в асортименті



GRANO

400 0000 226

- Вид: рамка 2-а
- Колір: в асортименті



GRANO

400 0000 227

- Вид: рамка 3-а
- Колір: в асортименті



GRANO

400 0000 228

- Вид: рамка 4-а
- Колір: в асортименті



GRANO

400 0000 250

- Вид: рамка 4-а
- Колір: в асортименті



Grano Natural



400-010200-200
Білий



600-000201-200
Білий



400-020200-200
Кремовий



600-000202-200
Кремовий



400-120200-200
Титановий



600-000212-200
Титановий



400-130200-200
Антрацит



600-000213-200
Антрацит



400-170200-200
Чорний



600-000217-200
Чорний

Grano Metallic

LOFT
404 010303 215

- Вид: розетка одинарна
- Колір: білий + сірий
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20


LOFT
404 010303 217

- Вид: розетка одинарна з заземленням
- Колір: білий + сірий
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20


LOFT
404 010303 218

- Вид: розетка одинарна з заз. з шторками
- Колір: білий + сірий
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20


LOFT
404 010303 243

- Вид: розетка подвійна з заз. з шторк. з кр.
- Колір: білий + сірий
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP44


LOFT
404 010303 908

- Вид: розетка подвійна
- Колір: білий + сірий
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20


LOFT
404 010303 907

- Вид: розетка подвійна з заземленням
- Колір: білий + сірий
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20


LOFT
404 010303 221

- Вид: розетка телефонна
- Колір: білий + сірий
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20


LOFT
404 010303 229

- Вид: розетка одинарна комп'ютерна
- Колір: білий + сірий
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20


LOFT
404 010303 230

- Вид: розетка двійна комп'ютерна
- Колір: білий + сірий
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20


LOFT
404 010303

- Вид: розетка ТВ прохідна
- Колір: білий + сірий
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20


LOFT
404 010203 200

- Вид: вимикач 1-клавішний
- Колір: білий + сірий
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20


LOFT
404 010203 202

- Вид: вимикач 2-клавішний
- Колір: білий + сірий
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20


LOFT
404 010203 254

- Вид: вимикач 3-клавішний
- Колір: білий + сірий
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20


LOFT
404 010203 209

- Вид: вимикач 1-клавішний прохідний
- Колір: білий + сірий
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20


LOFT
404 010203 211

- Вид: вимикач 2-клавішний прохідний
- Колір: білий + сірий
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20


LOFT
404 010203 201

- Вид: вимикач 1-клавішний з підсвіткою
- Колір: білий + сірий
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20


LOFT
404 010203 203

- Вид: вимикач 2-клавішний з підсвіткою
- Колір: білий + сірий
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20


LOFT
404 010203 214

- Вид: вимикач реверсивний
- Колір: білий + сірий
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20


LOFT
404 010303 218

- Вид: диммер
- Колір: білий + сірий
- Напруга: 250V
- Потужність: 25-800W
- Ступ.захисту: IP20



LOFT

404 40000 226

■ Вид: рамка 2-а
■ Колір: в асортименті


LOFT

404 40000 227

■ Вид: рамка 3-а
■ Колір: в асортименті


LOFT

404 40000 228

■ Вид: рамка 4-а
■ Колір: в асортименті


LOFT

404 40000 250

■ Вид: рамка 5-а
■ Колір: в асортименті


Loft Natural Color Combination

404-010203-200
Білий + сірий

404-020206-200
Кремовий + крафт

Loft Metallic Color Combination

404-130208-200
Антрацит + чорний

400-190208-200
Мокка + чорний

MINA

401 010300 215

■ Вид: розетка одинарна
■ Колір: біл.
■ Напруга: 250V
■ Номінал.струм: 16A
■ Ступ.захисту: IP20


MINA

401 010300 217

■ Вид: розетка одинарна
з заземленням
■ Колір: біл.
■ Напруга: 250V
■ Номінал.струм: 16A
■ Ступ.захисту: IP20


MINA

401 010300 218

■ Вид: розетка одинарна
з заз. з шторками
■ Колір: біл.
■ Напруга: 250V
■ Номінал.струм: 16A
■ Ступ.захисту: IP20


MINA

401 010300 243

■ Вид: розетка подвійна
з заз. з шторк. з кр.
■ Колір: біл.
■ Напруга: 250V
■ Номінал.струм: 16A
■ Ступ.захисту: IP44


MINA

401 010300 908

■ Вид: розетка подвійна
■ Колір: біл.
■ Напруга: 250V
■ Номінал.струм: 16A
■ Ступ.захисту: IP20


MINA

401 010300 907

■ Вид: розетка подвійна
з заземленням
■ Колір: біл.
■ Напруга: 250V
■ Номінал.струм: 16A
■ Ступ.захисту: IP20


MINA

401 010300 221

■ Вид: розетка телефонна
■ Колір: біл.
■ Напруга: 250V
■ Номінал.струм: 16A
■ Ступ.захисту: IP20


MINA

401 010300 229

■ Вид: розетка одинарна
комп'ютерна
■ Колір: біл.
■ Напруга: 250V
■ Номінал.струм: 16A
■ Ступ.захисту: IP20


MINA

401 010300 230

■ Вид: розетка двійна
комп'ютерна
■ Колір: біл.
■ Напруга: 250V
■ Номінал.струм: 16A
■ Ступ.захисту: IP20


MINA

401 010300 233

■ Вид: розетка без конекторів
комп'ютерна
■ Колір: біл.
■ Напруга: 250V
■ Номінал.струм: 16A
■ Ступ.захисту: IP20



MINA
401 010300 224

- Вид: розетка ТВ прохідна
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20


MINA
401 010200 200

- Вид: вимикач 1-клавішний
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20


MINA
401 010200 202

- Вид: вимикач 2-клавішний
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20


MINA
401 010200 254

- Вид: вимикач 3-клавішний
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20


MINA
401 010200 209

- Вид: вимикач 1-клавішний прохідний
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20


MINA
401 010200 211

- Вид: вимикач 2-клавішний прохідний
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20


MINA
401 010200 201

- Вид: вимикач 1-клавішний з підсвіткою
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20


MINA
401 010200 203

- Вид: вимикач 2-клавішний з підсвіткою
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20


MINA
401 010200 210

- Вид: вимикач 1-клавішний прохідний з підсвітк.
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP44


MINA
401 010200 207

- Вид: кнопка дзвінка
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20


MINA
401 010200 214

- Вид: вимикач реверсивний
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP20


MINA
401 010300 218

- Вид: диммер
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Потужність: 25-800W
- Ступ.захисту: IP20


MINA
401 010000 226

- Вид: рамка 2-а
- Колір: білий


MINA
401 010000 227

- Вид: рамка 3-а
- Колір: білий


MINA
401 010000 228

- Вид: рамка 4-а
- Колір: білий


MINA
401 010000 250

- Вид: рамка 5-а
- Колір: білий




**HOROSZ ELECTRIC**


Розетка та вимикач накладні вологозахищені / Socket & Switch

АТОМ**112 100 0004**


- Вид: вимикач 1-клавішний
- Колір: сірий з чорн.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP54

**АТОМ****112 100 0007**


- Вид: вимикач 1-клавішний
- Колір: сірий з чорн.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP54

**АТОМ****112 100 0006**


- Вид: вимикач 2-клавішний
- Колір: сірий з чорн.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP54

**АТОМ****112 100 0003**


- Вид: розетка одинарна + вимикач 1-клавішний
- Колір: сірий з чорн.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A(вим.) / 16A(роз.)
- Ступ.захисту: IP54

**АТОМ****112 100 0005**


- Вид: розетка одинарна + вимикач 2-клавішний
- Колір: сірий з чорн.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 10A(вим.) / 16A(роз.)
- Ступ.захисту: IP54

**АТОМ****112 100 0001**

- Вид: розетка одинарна з заземленням
- Колір: сірий з чорн.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP54

**АТОМ****112 100**


- Вид: розетка двійна з заземленням
- Колір: сірий з чорн.
- Напруга: 250V
- Номінал.струм: 16A
- Ступ.захисту: IP54

**HOROSZ ELECTRIC**

Діммер / Dimmer

HORIZON**112 006 0001**

- Вид: діммер
- Колір: біл.
- Напруга: 250V
- Потужність: 400W(лампа розжарювання) 300W (LED)
- Номінал.струм: 10A
- Ступ.захисту: IP20



**HOROSZ ELECTRIC****Автоматичний вимикач захисту двигуна / Motor Protector****SAFE****Автоматичний вимикач захисту двигуна****NEW
PRODUCT****SAFE**




114 008 0001

Коробка для автоматичного вимикача захисту двигуна

• Для автоматичних вимикачів захисту двигуна:
114-006-0610 & 114-006-1625




	114-006-0610	114-006-1625	114-006-2540	114-006-4063
Номинальний струм(A) :	6-10A	16-25A	25-40A	40-63A
Потужність двигуна (kW) :	4kW	11kW	18,5kW	30kW
Полюси :	3 Полюси	3 Полюси	3 Полюси	3 Полюси
Тип :	AC-3	AC-3	AC-3	AC-3
Номинальна напруга(V) :	400V	400V	400V	400V
Розміри (mm) :	A: 89 B: 44,5 C: 66	A: 89 B: 44,5 C: 66	A: 121 B: 61,5 C: 105	A: 121 B: 61,5 C: 105

**HOROSZ ELECTRIC****Контактор/ Теплове реле / Contactor / Thermal Relay****SAFE****Контактор****NEW
PRODUCT**

	114-005-0009	114-005-0012	114-005-0018	114-005-0025	114-005-0032	114-005-0040	114-005-0050	114-005-0065
Номинальний струм(A) :	9A	12A	18A	25A	32A	40A	50A	65A
Полюси :	3 Осн. + 1 НВ	3 Осн. + 1 НВ	3 Осн. + 1 НВ	3 Осн. + 1 НВ	3 Осн. + 1 НВ	3 Осн. + 1 НВ	3 Осн. + 1 НВ	3 Осн. + 1 НВ
Тип :	AC-3	AC-3	AC-3	AC-3	AC-3	AC-3	AC-3	AC-3
Потужність двигуна (kW) :	4kW	5,5kW	7,5kW	11kW	15kW	18,5kW	22kW	30kW
Номинальна напруга (V) :	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V
Розміри (mm) :	A: 47 B: 76 C: 82	A: 47 B: 76 C: 82	A: 47 B: 76 C: 87	A: 57 B: 86 C: 95	A: 57 B: 86 C: 100	A: 77 B: 129 C: 116	A: 77 B: 129 C: 116	A: 77 B: 129 C: 116

	114-005-1009	114-005-1012	114-005-1018	114-005-1025	114-005-1032	114-005-1040	114-005-1050	114-005-1065
Номинальний струм(A) :	9A	12A	18A	25A	32A	40A	50A	65A
Полюси :	3 Осн. + 1 НЗ	3 Осн. + 1 НЗ	3 Осн. + 1 НЗ	3 Осн. + 1 НЗ	3 Осн. + 1 НЗ	3 Осн. + 1 НЗ	3 Осн. + 1 НЗ	3 Осн. + 1 НЗ
Тип :	AC-3	AC-3	AC-3	AC-3	AC-3	AC-3	AC-3	AC-3
Потужність двигуна (kW) :	4kW	5,5kW	7,5kW	11kW	15kW	18,5kW	22kW	30kW
Номинальна напруга (V) :	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V
Розміри (mm) :	A: 47 B: 76 C: 82	A: 47 B: 76 C: 82	A: 47 B: 76 C: 87	A: 57 B: 86 C: 95	A: 57 B: 86 C: 100	A: 77 B: 129 C: 116	A: 77 B: 129 C: 116	A: 77 B: 129 C: 116

SAFE**Теплове реле****NEW
PRODUCT**

	114-007-0001	114-007-0002	114-007-0003	114-007-0004	114-007-0005	114-007-0006	114-007-0007
Номинальний струм(A) :	0,63-1A	1-1,6A	2,5-4A	4-6A	7-10A	12-18A	17-25A
Полюси :	3 Осн. + 1НВ + 1НЗ	3 Осн. + 1НВ + 1НЗ	3 Осн. + 1НВ + 1НЗ	3 Осн. + 1НВ + 1НЗ	3 Осн. + 1НВ + 1НЗ	3 Осн. + 1НВ + 1НЗ	3 Осн. + 1НВ + 1НЗ
Номинальна напруга (V) :	660V	660V	660V	660V	660V	660V	660V



SAFE

Автоматичний вимикач MCB

Номинальна відключаюча здатність : 4.5kA



(B)



(C)




(C)

	114-001-1006	114-001-1010	114-001-1016	114-001-1020	114-001-1025	114-001-1032	114-001-1040	114-002-1002	114-002-1004	114-002-1050	114-002-1063
Номинальний струм	6A	10A	16A	20A	25A	32A	40A	2A	4A	50A	63A
Полюси	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Характеристика відключення	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C	C
Номинальна робоча напруга	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V
Ширина	17.5 mm	17.5 mm	17.5 mm	17.5 mm	17.5 mm	17.5 mm	17.5 mm	17.5 mm	17.5 mm	17.5 mm	17.5 mm

	114-002-2006	114-002-2010	114-002-2016	114-002-2020	114-002-2025	114-002-2032	114-002-2040	114-002-2050	114-002-2063
Номинальний струм	6A	10A	16A	20A	25A	32A	40A	50A	63A
Полюси	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Характеристика відключення	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Номинальна робоча напруга	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V
Ширина	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm



	114-002-3006	114-002-3010	114-002-3016	114-002-3020	114-002-3025	114-002-3032	114-002-3040	114-002-3050	114-002-3063	114-002-3080	114-002-3100
Номинальний струм	6A	10A	16A	20A	25A	32A	40A	50A	63A	80A	100A
Полюси	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Характеристика відключення	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Номинальна робоча напруга	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V
Ширина	52.5 mm	52.5 mm	52.5 mm	52.5 mm	52.5 mm	52.5 mm	52.5 mm	52.5 mm	52.5 mm	52.5 mm	52.5 mm



(C)



(C)




SAFE

Пристрій захисного відключення RCCB




	114-003-2025	114-003-2040	114-003-4025	114-003-4040	114-003-4063	114-003-4080	114-003-4100
Номинальний струм (А) :	25А	40А	25А	40А	63А	80А	100А
Поліси :	2 Поліси	2 Поліси	4 Поліси	4 Поліси	4 Поліси	4 Поліси	4 Поліси
Миттєвий тип відключення:	АС	АС	АС	АС	АС	АС	АС
Максимальна відключаюча здатність (кА) :	4.5кА	4.5кА	4.5кА	4.5кА	4.5кА	4.5кА	4.5кА
Номинальна робоча напруга (V) :	230V	230V	400V	400V	400V	400V	400V
Диференційний струм (мА) :	30	30	30	30	30	30	30
Розміри (mm) :	A: 35 B: 80 C: 73	A: 35 B: 80 C: 73	A: 70 B: 80 C: 73	A: 70 B: 80 C: 73	A: 70 B: 80 C: 73	A: 72 B: 81 C: 74	A: 72 B: 81 C: 74



SAFE

Шафовий автоматичний вимикач



	114-004-3040	114-004-3050	114-004-3063	114-004-3100	114-004-3125	114-004-3160	114-004-3200	114-004-3250	114-004-3400	114-004-3630
Номинальний струм (А) :	40А	50А	63А	100А	125А	160А	200А	250А	400А	630А
Поліси :	3 Поліси	3 Поліси	3 Поліси	3 Поліси	3 Поліси	3 Поліси	3 Поліси	3 Поліси	3 Поліси	3 Поліси
Миттєвий тип відключення:	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С
Максимальна відключаюча здатність (кА) :	20кА	20кА	20кА	35кА	35кА	35кА	35кА	35кА	35кА	35кА
Номинальна робоча напруга (V) :	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V
Розміри (mm) :	A: 135 B: 78 C: 74	A: 135 B: 78 C: 74	A: 135 B: 78 C: 74	A: 150 B: 92 C: 69	A: 150 B: 92 C: 69	A: 165 B: 101 C: 86	A: 165 B: 101 C: 86	A: 165 B: 101 C: 86	A: 257 B: 150 C: 106.5	A: 270 B: 182 C: 110



094 001 0001

- Колір: чорн.
- Напруга: 220V
- Цоколь: E14
- Матеріал: бакеліт




094 001 0002

- Колір: чорн.
- Напруга: 220V
- Цоколь: E14
- Матеріал: бакеліт



094 001 0003

- Колір: чорн.
- Напруга: 220V
- Цоколь: E27
- Матеріал: бакеліт



094 001 0004

- Колір: чорн.
- Напруга: 220V
- Цоколь: E27
- Матеріал: бакеліт



094 002 0001

- Колір: біл.
- Напруга: 220V
- Цоколь: E27
- Матеріал: пластик



094 002 0002

- Колір: біл.
- Напруга: 220V
- Цоколь: E27
- Матеріал: пластик



094 002 0003

- Колір: біл.
- Напруга: 220V
- Цоколь: E14
- Матеріал: пластик




094 002 0004

- Колір: біл.
- Напруга: 220V
- Цоколь: E14
- Матеріал: пластик



094 003 0001

- Колір: біл.
- Напруга: 220V
- Цоколь: E14
- Матеріал: кераміка



094 003 0002

- Колір: біл.
- Напруга: 220V
- Цоколь: E27
- Матеріал: кераміка



094 003 0003

- Колір: біл.
- Напруга: 220V
- Цоколь: E27
- Матеріал: кераміка





094 003 0004

- Колір: біл.
- Напруга: 220V
- Цоколь: E27
- Матеріал: кераміка




094 004 0001

- Колір: біл.
- Напруга: 220V
- Цоколь: GU6.35
- Матеріал: кераміка
- Довж. проводу: 10см



094 004 0002

- Колір: біл.
- Напруга: 220V
- Цоколь: GU10
- Матеріал: кераміка
- Цоколь: 15см



**HOROZ ELECTRIC**

Стрічка ізоляційна / Adhesive Tape



ADHESIVE TAPE

- Колір: біл./жовт./черв./син./зелен./чорн./зел.-жовт.
- Довжина: 18m

**HOROZ ELECTRIC**

Кабель / Cable



UTP Cat5e

- Вид: кабель мережевий
- Довжина бухти: 305m

RG6

- Вид: кабель телевізійний
- Довжина бухти: 100m

**HOROZ ELECTRIC**

Скоба і стяжка кабельна / Cable Clip&Tie



NAIL CABLE CLIP

- Вид: скоба кабельна
- Діаметр кабеля - цвях:
 - Ø 4mm - 1,7x15
 - Ø 5mm - 1,7x15
 - Ø 6mm - 1,7x17
 - Ø 7mm - 1,8x19
 - Ø 8mm - 1,9x21
 - Ø 9mm - 2,0x22
 - Ø 10mm - 2,05x25
 - Ø 12mm - 2,05x27
 - Ø 14mm - 2,4x32
 - Ø 16mm - 2,5x35
 - Ø 18mm - 2,5x37
 - Ø 22mm - 2,8x48



CABLE TIE


- Вид: стяжка кабельна
- Ширина - довжина:
 - 2,5mm - 100mm
 - 2,5mm - 150mm
 - 2,5mm - 200mm
 - 3,6mm - 150mm
 - 3,6mm - 200mm
 - 3,6mm - 250mm
 - 3,6mm - 280mm
 - 3,6mm - 300mm
 - 3,6mm - 370mm
 - 4,8mm - 200mm
 - 4,8mm - 250mm
 - 4,8mm - 300mm
 - 4,8mm - 350mm
 - 4,8mm - 370mm
 - 4,8mm - 400mm
 - 7,2mm - 300mm
 - 7,2mm - 350mm
 - 7,2mm - 400mm
 - 7,2mm - 450mm
 - 9mm - 550mm
 - 9mm - 650mm
 - 9mm - 750mm
 - 9mm - 1020mm

**HOROZ ELECTRIC**

Кабельна котушка / Cable Reel

REEL

- 230V~/50-60Hz
- Max. 3000W
- Max. 13.04A
- 3x1.5 mm²
- 4 розетки
- Захист від перевантаження



	REEL-15	REEL-25	REEL-50	EMPTY-25
	104-006-0015	104-006-0025	104-006-0050	104-007-0025
Довжина кабелю	: 15 метрів	25 метрів	50 метрів	Max. 25 метрів
Розміри (мм)	: A: 200 B: 260 C: 150	A: 215 B: 314 C: 170	A: 265 B: 345 C: 210	A: 230 B: 310 C: 195





**NEW
PRODUCT**

IP 68 CONNECTOR-1

106 004 0001

- Вид: з'єднувач 1-полюсний
- Напруга: 250V~ / 16A
- Січення кабеля: 0,5мм²-2,5мм²
- Діаметр кабелю: 6,5 до 11 мм
- З'єднання: безвинтове
- 3-контактне




**NEW
PRODUCT**

IP 68 CONNECTOR-2

106 004 0002

- Вид: з'єднувач 2-полюсний
- Напруга: 250V~ / 16A
- Січення кабеля: 0,5мм²-2,5мм²
- Діаметр кабелю: 6,5 до 11 мм
- З'єднання: безвинтове
- 3-контактне



TERMINAL BLOCK

- Вид: клемна колодка
- Номінал.струм - січ.каб: 3A - 4мм²
- 5A - 6мм²
- 10A - 10мм²
- 30A - 16мм²
- 60A - 25мм²




**NEW
PRODUCT**

SLIM CONNECTOR-2

103 002 0002

- Вид: клемник 2-полюсний
- Напруга: 450V~
- Січення кабеля: 0,2мм²-4мм²
- Номінал.струм: 32A




**NEW
PRODUCT**

SLIM CONNECTOR-3

103 002 0003

- Вид: клемник 3-полюсний
- Напруга: 450V~
- Січення кабеля: 0,2мм²-4мм²
- Номінал.струм: 32A




**NEW
PRODUCT**

SLIM CONNECTOR-5

103 002 0005


- Вид: клемник 5-полюсний
- Напруга: 450V~
- Січення кабеля: 0,2мм²-4мм²
- Номінал.струм: 32A



CONNECTOR-2

103 001 0002


- Вид: клемник 2-полюсний
- Напруга: 400V / 4kV~
- Січення кабеля: 0,08мм²-4мм²
- Номінал.струм: 32A



CONNECTOR-3

103 001 0003



- Вид: клемник 3-полюсний
- Напруга: 400V / 4kV~
- Січення кабеля: 0,08мм²-4мм²
- Номінал.струм: 32A



CONNECTOR-5

103 001 0005

- Вид: клемник 5-полюсний
- Напруга: 400V / 4kV~
- Січення кабеля: 0,08мм²-4мм²
- Номінал.струм: 32A



WIRE SPRING-2/1,5

106 002 0015

- Вид: з'єднання 2-полюсне
- Січення кабеля: 0,2мм²-1,5мм²
- Номінал.струм: 5A
- Напруга: max. 380V

WIRE SPRING-2/2,5


106 002 0025

- Вид: з'єднання 2-полюсне
- Січення кабеля: 0,5мм²-2,5мм²
- Номінал.струм: 10A
- Напруга: max. 380V

WIRE SPRING-2/6

106 002 0060

- Вид: з'єднання 2-полюсне
- Січення кабеля: 1,5мм²-6,0мм²
- Номінал.струм: 25A
- Напруга: max. 380V



WIRE SPRING-3/1,5

106 003 0015

- Вид: з'єднання 3-полюсне
- Січення кабеля: 0,2мм²-1,5мм²
- Номінал.струм: 5A
- Напруга: max. 380V

WIRE SPRING-3/2,5

106 003 0025

- Вид: з'єднання 3-полюсне
- Січення кабеля: 0,5мм²-2,5мм²
- Номінал.струм: 10A
- Напруга: max. 380V

WIRE SPRING-3/6

106 003 0060

- Вид: з'єднання 3-полюсне
- Січення кабеля: 1,5мм²-6,0мм²
- Номінал.струм: 25A
- Напруга: max. 380V

КОЛОДКА 2 ГНІЗДА

200 200 201



- Вид: колодка з заземленням
- К-ть гнізд: 2
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номинал. струм: 16А

ПОДОВЖУВАЧ 2 ГНІЗДА

200 202 201 2М

200 203 201 3М

200 205 201 5М



- Вид: подовжувач з заземленням
- К-ть гнізд: 2
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номинал. струм: 16А
- Січення кабеля: 3x1 мм²
- Довж. кабеля: 2м/3м/5м

КОЛОДКА 2 ГНІЗДА

200 200 203



- Вид: колодка без заземлення
- К-ть гнізд: 2
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номинал. струм: 10А

ПОДОВЖУВАЧ 2 ГНІЗДА

200 202 203 2М


200 203 203 3М

200 205 203 5М



- Вид: подовжувач без заземлення
- К-ть гнізд: 2
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номинал. струм: 10А
- Січення кабеля: 2x0,75 мм²
- Довж. кабеля: 2м/3м/5м

PC Glow Wire 850°C



КОЛОДКА 3 ГНІЗДА

200 300 301



- Вид: колодка з заземленням
- К-ть гнізд: 3
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номинал. струм: 16А

ПОДОВЖУВАЧ 3 ГНІЗДА

200 302 301 2М

200 303 301 3М

200 305 301 5М

200 307 301 7М

200 310 301 10М



- Вид: подовжувач з заземленням
- К-ть гнізд: 3
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номинал. струм: 16А
- Січення кабеля: 3x1 мм²
- Довж. кабеля: 2м/3м/5м/7м/10м

КОЛОДКА 3 ГНІЗДА

200 300 302



- Вид: колод. з заземл.+ вимикач
- К-ть гнізд: 3
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номинал. струм: 16А

ПОДОВЖУВАЧ 3 ГНІЗДА

200 302 302 2М

200 303 302 3М

200 305 302 5М



- Вид: подовж. з заземл.+ вимикач
- К-ть гнізд: 3
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номинал. струм: 16А
- Січення кабеля: 3x1 мм²
- Довж. кабеля: 2м/3м/5м

КОЛОДКА 3 ГНІЗДА

200 300 303

- Вид: колодка без заземлення
- К-ть гнізд: 3
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номінал. струм: 10A



ПОВОДЖУВАЧ 3 ГНІЗДА

200 302 303 2M
200 303 303 3M
200 305 303 5M
200 307 303 7M
200 310 303 10M

- Вид: подовжувач без заземлення
- К-ть гнізд: 3
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номінал. струм: 10A
- Січення кабеля: 2x0,75mm²
- Довж. кабеля: 2м/3м/5м/7м/10м



КОЛОДКА 4 ГНІЗДА

200 400 401

- Вид: колодка з заземленням
- К-ть гнізд: 4
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номінал. струм: 16A



ПОВОДЖУВАЧ 4 ГНІЗДА

200 402 401 2M
200 403 401 3M
200 405 401 5M

- Вид: подовжувач з заземленням
- К-ть гнізд: 4
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номінал. струм: 16A
- Січення кабеля: 3x1mm²
- Довж. кабеля: 2м/3м/5м



КОЛОДКА 4 ГНІЗДА

200 400 402

- Вид: колод. з заземл.+ вимикач
- К-ть гнізд: 4
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номінал. струм: 16A



ПОВОДЖУВАЧ 4 ГНІЗДА

200 402 402 2M
200 403 402 3M
200 405 402 5M


- Вид: подовж. з заземл.+ вимикач
- К-ть гнізд: 4
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номінал. струм: 16A
- Січення кабеля: 3x1mm²
- Довж. кабеля: 2м/3м/5м



КОЛОДКА 4 ГНІЗДА

200 400 403

- Вид: колодка без заземлення
- К-ть гнізд: 4
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номінал. струм: 10A



ПОВОДЖУВАЧ 4 ГНІЗДА

200 402 403 2M
200 403 403 3M
200 405 403 5M

- Вид: подовжувач без заземлення
- К-ть гнізд: 4
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номінал. струм: 10A
- Січення кабеля: 2x0,75mm²
- Довж. кабеля: 2м/3м/5м



КОЛОДКА 6 ГНІЗДА

200 600 601

- Вид: колодка з заземленням
- К-ть гнізд: 6
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номінал. струм: 16A



ПОВОДЖУВАЧ 6 ГНІЗДА

200 602 601 2M
200 603 601 3M
200 605 601 5M

- Вид: подовжувач з заземленням
- К-ть гнізд: 6
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номінал. струм: 16A
- Січення кабеля: 3x1mm²
- Довж. кабеля: 2м/3м/5м



КОЛОДКА 6 ГНІЗДА

200 600 602

- Вид: колод. з заземл.+ вимикач
- К-ть гнізд: 6
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номінал. струм: 16A



ПОВОДЖУВАЧ 6 ГНІЗДА

200 602 602 2M
200 603 602 3M
200 605 602 5M

- Вид: подовж. з заземл.+ вимикач
- К-ть гнізд: 6
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номінал. струм: 16A
- Січення кабеля: 3x1mm²
- Довж. кабеля: 2м/3м/5м





ПОДОВЖУВАЧ КАБЕЛЮ

300 003 801 3М

- Вид: подовжувач кабелю з заземл.
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номинал. струм: 16А
- Січення кабелю: 3x1mm²
- Довж. кабелю: 3м



ПОДОВЖУВАЧ КАБЕЛЮ

300 005 801 5М

- Вид: подовжувач кабелю з заземл.
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номинал. струм: 16А
- Січення кабелю: 3x1mm²
- Довж. кабелю: 5м



ШТЕПСЕЛЬНЕ ГНІЗДО

300 000 706


- Вид: штепсельне гніздо з заземл.
- Матеріал: ABS пластик
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номинал. струм: 16А



ВИЛКА ПРЯМА З ЗАЗЕМЛЕННЯМ

300 000 702

- Вид: вилка пряма з заземленням
- Матеріал: ABS пластик
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номинал. струм: 16А



ВИЛКА КУТОВА З ВУШКОМ З ЗАЗЕМ.

300 000 703

- Вид: вилка кутова з вушком з заземленням
- Матеріал: ABS пластик
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номинал. струм: 16А



ВИЛКА КУТОВА З ЗАЗЕМЛЕННЯМ

300 000 704

- Вид: вилка кутова з заземл.
- Матеріал: ABS пластик
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номинал. струм: 16А



ВИЛКА ПРЯМА БЕЗ ЗАЗЕМЛ.

300 000 701

- Вид: вилка пряма без заземлення
- Матеріал: ABS пластик
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номинал. струм: 10А



ВИЛКА ПЕРЕХІДНИК

300 000 803

- Вид: вилка перехідник
- Матеріал: ABS пластик
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номинал. струм: 10А



ВИМИКАЧ ДЛЯ БРА

300 003 708 ЧОРН-Ч.

300 002 708 БІЛ-Ч.

300 001 708 БІЛИЙ

- Вид: вимикач для бра
- Колір: чорн.-черв./біл.-черв./біл.
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номинал. струм: 10А



ВИМИКАЧ

300 000 709

- Вид: вимикач для електрообладнання
- Матеріал: ABS пластик
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номинал. струм: 16А

ВИЛКА ПРЯМА З ЗАЗЕМЛЕННЯМ

300 000 804



- Вид: вилка пряма з заземл.
- Матеріал: каучук
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номинал. струм: 16A

ШТЕПСЕЛЬНЕ ГНІЗДО З ЗАЗЕМЛ.

300 000 805



- Вид: штепсельне гніздо з заземл.
- Матеріал: каучук
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номинал. струм: 16A

ШТЕПСЕЛЬНЕ ГНІЗДО З ЗАЗЕМЛ.

112 002 0008



- Вид: штепсельне гніздо з заземл. і кришкою
- Матеріал: каучук
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номинал. струм: 16A

КОЛОДКА З КРИШКОЮ

112 006 0001



- Вид: колодка з заземленням з кришкою
- Матеріал: каучук
- К-ть гнізд: 1
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номинал. струм: 16A

КОЛОДКА 2 ГНІЗДА

112 006 0002



- Вид: колодка з заземленням з кришкою
- Матеріал: каучук
- К-ть гнізд: 2
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номинал. струм: 16A

КОЛОДКА З ГНІЗДА

112 006 0003



- Вид: колодка з заземленням з кришкою
- Матеріал: каучук
- К-ть гнізд: 3
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номинал. струм: 16A

КОЛОДКА 4 ГНІЗДА

112 006 0004



- Вид: колодка з заземленням з кришкою
- Матеріал: каучук
- К-ть гнізд: 4
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номинал. струм: 16A

ТРІЙНИК З ЗАЗЕМЛЕННЯМ

300 000 707



- Вид: трійник з заземленням
- Матеріал: ABS пластик
- К-ть гнізд: 3
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номинал. струм: 16A

ТРІЙНИК БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ

300 000 802



- Вид: трійник без заземлення
- Матеріал: ABS пластик
- К-ть гнізд: 3
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Номинал. струм: 10A

PLASTIC FANS

500 000 100 БІЛИЙ



- Матеріал: ABS пластик
- Напруга: 220-240V/50-60Hz
- Потужність: 12W
- Потік повітря: 100м³/год.

500 010 100 ДИМ




500 020 100 БУК



500 030 100 ГОРІХ



500 040 100 СРІБЛО



PLASTIC FANS

500 000 120 БІЛИЙ



- Матеріал: ABS пластик
- Напруга: 220-240V/50-60Hz
- Потужність: 15W
- Потік повітря: 120м³/год.

500 010 120 ДИМ




500 020 120 БУК



500 030 120 ГОРІХ



500 040 120 СРІБЛО



PLASTIC FANS

500 000 150 БІЛИЙ




- Матеріал: ABS пластик
- Напруга: 220-240V/50-60Hz
- Потужність: 20W
- Потік повітря: 150м³/год.

500 010 150 ДИМ



500 020 150 БУК



500 030 100 ГОРИХ



500 040 100 СРІБЛО



PLASTIC FANS

500 000 200 БІЛИЙ




- Матеріал: ABS пластик
- Напруга: 220-240V/50-60Hz
- Потужність: 40W
- Потік повітря: 200м³/год.

500 010 200 ДИМ



500 020 200 БУК



500 030 200 ГОРИХ



500 040 200 СРІБЛО



PLASTIC FANS

500 000 004 БІЛИЙ



- Матеріал: ABS пластик
- Напруга: 220-240V/50-60Hz
- Потужність: 12W
- Потік повітря: 100м³/год.

500 010 004 ДИМ



500 020 004 БУК



500 030 004 ГОРИХ



500 040 004 СРІБЛО



500 000 005 БІЛИЙ



- Матеріал: ABS пластик
- Напруга: 220-240V/50-60Hz
- Потужність: 15W
- Потік повітря: 120м³/год.

500 010 005 ДИМ



500 020 005 БУК



500 030 005 ГОРИХ



500 040 005 СРІБЛО



PLASTIC FANS

500 000 006 БІЛИЙ



- Матеріал: ABS пластик
- Напруга: 220-240V/50-60Hz
- Потужність: 20W
- Потік повітря: 150м³/год.

500 010 006 ДИМ



500 020 006 БУК



500 030 006 ГОРИХ



500 040 006 СРІБЛО



PLASTIC FANS

500 000 008 БІЛИЙ



- Матеріал: ABS пластик
- Напруга: 220-240V/50-60Hz
- Потужність: 40W
- Потік повітря: 200м³/год.

500 010 008 ДИМ



500 020 008 БУК



500 030 008 ГОРИХ



500 040 008 СРІБЛО





LIGHTING FIXTURE + SENSOR

400 001 112

- Корпус: метал
- Розсіювач: скло
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: max. 2x25W (ламп.розжар.)
- Цоколь: E27
- Дальність виявл.: max. 8m
- Кут виявлення: 360°
- Час відключ.: 15сек.- 4,5хв.
- Навколиш. освітл.: 2-240LUX
- Ступ. захисту: IP20



LIGHTING FIXTURE + SENSOR

400 002 112

- Корпус: метал
- Розсіювач: скло
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: max. 2x25W (ламп.розжар.)
- Цоколь: E27
- Дальність виявл.: max. 8m
- Кут виявлення: 360°
- Час відключ.: 15сек.- 4,5хв.
- Навколиш. освітл.: 2-240LUX
- Ступ. захисту: IP20



LIGHTING FIXTURE + SENSOR

400 000 112

- Корпус: метал
- Розсіювач: скло
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: max. 2x25W (ламп.розжар.)
- Цоколь: E27
- Дальність виявл.: max. 8m
- Кут виявлення: 360°
- Час відключ.: 15сек.- 4,5хв.
- Навколиш. освітл.: 2-240LUX
- Ступ. захисту: IP20




**NEW
PRODUCT**



ARTOS-15

- 400 001 127 БІЛИЙ 4200K
- 400 011 127 ЧОРНИЙ 4200K
- 400 002 127 БІЛИЙ 6400K
- 400 012 127 ЧОРНИЙ 6400K

- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: 15W
- Світ. потік: 2000 lm
- Ступ. захисту: IP65




**NEW
PRODUCT**



ARTOS-20

- 400 001 128 БІЛИЙ 4200K
- 400 011 128 ЧОРНИЙ 4200K
- 400 002 128 БІЛИЙ 6400K
- 400 012 128 ЧОРНИЙ 6400K

- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: 20W
- Світ. потік: 2000 lm
- Ступ. захисту: IP65




**NEW
PRODUCT**



AYDOS-15

- 400 001 125 БІЛИЙ 4200K
- 400 011 125 ЧОРНИЙ 4200K
- 400 002 125 БІЛИЙ 6400K
- 400 012 125 ЧОРНИЙ 6400K

- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: 15W
- Світ. потік: 1500 lm
- Ступ. захисту: IP65




**NEW
PRODUCT**



AYDOS-20

- 400 001 126 БІЛИЙ 4200K
- 400 011 126 ЧОРНИЙ 4200K
- 400 002 126 БІЛИЙ 6400K
- 400 012 126 ЧОРНИЙ 4200K

- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: 20W
- Світ. потік: 2000 lm
- Ступ. захисту: IP65






AQUA HALFMOON

400 113 114 БІЛИЙ
400 123 114 ЧОРНИЙ


- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: max. 40W(ламп.розжар.)
- Цоколь: E27
- Ступ. захисту: IP54



AQUA H/M LED

400 315 114 БІЛИЙ
400 325 114 ЧОРНИЙ


- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: 9W
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP54



AQUA H/M LED

400 313 114 БІЛИЙ
400 323 114 ЧОРНИЙ


- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: 9W
- Колірність: 3000K
- Ступ. захисту: IP54



AQUA H/M LED + SENSOR

400 413 114 БІЛИЙ
400 423 114 ЧОРНИЙ


- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: 9W
- Колірність: 3000K
- Дальність виявл.: max. 8m
- Кут виявлення: 360°
- Час відключ.: min. 10сек ± 3сек
- max. 12хв ± 1хв
- Висота монтажу: 1,5м-3,5м
- Швидкість руху: 0,6-1,5м/сек
- Ступ. захисту: IP54



AQUA H/M LED + SENSOR

400 415 114 БІЛИЙ
400 425 114 ЧОРНИЙ



- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: 9W
- Колірність: 6400K
- Дальність виявл.: max. 8m
- Кут виявлення: 360°
- Час відключ.: min. 10сек ± 3сек
- max. 12хв ± 1хв
- Висота монтажу: 1,5м-3,5м
- Швидкість руху: 0,6-1,5м/сек
- Ступ. захисту: IP54



AQUA H/M + SENSOR

400 213 114 БІЛИЙ
400 223 114 ЧОРНИЙ

- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: max. 40W(ламп.розжар.)
- Цоколь: E27
- Дальність виявл.: max. 8m
- Кут виявлення: 360°
- Час відключ.: min. 10сек ± 3сек
- max. 12хв ± 1хв
- Висота монтажу: 1,5м-3,5м
- Швидкість руху: 0,6-1,5м/сек
- Ступ. захисту: IP54






AQUA FULLMOON

400 113 115 БІЛИЙ

400 123 115 ЧОРНИЙ

- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: max. 40W(ламп.розжар.)
- Цоколь: E27
- Ступ. захисту: IP54




AQUA F/M + SENSOR

400 213 115 БІЛИЙ

400 223 115 ЧОРНИЙ

- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: max. 40W(ламп.розжар.)
- Цоколь: E27
- Дальність виявл.: max. 8m
- Кут виявлення: 360°
- Час відключ.: min. 10сек ± 3сек
- Час відключ.: max. 12хв ± 1хв
- Висота монтажу: 1,5м-3,5м
- Швидкість руху: 0,6-1,5м/сек
- Ступ. захисту: IP54




AQUA F/M LED

400 313 115 БІЛИЙ

400 323 115 ЧОРНИЙ

- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: 12W
- Колірність: 3000K
- Ступ. захисту: IP54




AQUA F/M LED

400 315 115 БІЛИЙ

400 325 115 ЧОРНИЙ

- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: 12W
- Колірність: 6400K
- Ступ. захисту: IP54




AQUA F/M LED + SENSOR

400 413 115 БІЛИЙ

400 423 115 ЧОРНИЙ

- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: 12W
- Колірність: 3000K
- Дальність виявл.: max. 8m
- Кут виявлення: 360°
- Час відключ.: min. 10сек ± 3сек
- Час відключ.: max. 12хв ± 1хв
- Висота монтажу: 1,5м-3,5м
- Швидкість руху: 0,6-1,5м/сек
- Ступ. захисту: IP54




AQUA F/M LED + SENSOR

400 415 115 БІЛИЙ

400 425 115 ЧОРНИЙ

- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: 12W
- Колірність: 6400K
- Дальність виявл.: max. 8m
- Кут виявлення: 360°
- Час відключ.: min. 10сек ± 3сек
- Час відключ.: max. 12хв ± 1хв
- Висота монтажу: 1,5м-3,5м
- Швидкість руху: 0,6-1,5м/сек
- Ступ. захисту: IP54






AQUA ECO

400 001 108 БІЛИЙ
400 000 108 ЧОРНИЙ


- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Потужність: max. 26W (ESL)
- Цоколь: E27
- Ступ. захисту: IP65



AQUA OPAK

400 000 113 БІЛИЙ
400 001 113 ЧОРНИЙ


- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: max. 26W (ESL)
- Цоколь: E27
- Ступ. захисту: IP54



AQUA OPAL

400 010 105 БІЛИЙ
400 011 105 ЧОРНИЙ
400 012 105 СІРИЙ


- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Потужність: max. 60W (ламп.розжар.)
- Цоколь: E27
- Ступ. захисту: IP65



AQUA OVAL OPAL

400 010 106 БІЛИЙ
400 011 106 ЧОРНИЙ
400 012 106 СІРИЙ


- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Напруга: 250V/50-60Hz
- Потужність: max. 60W (ламп.розжар.)
- Цоколь: E27
- Ступ. захисту: IP65



AQUA WALL

400 002 111



- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: max. 26W (ESL)
- Цоколь: E27
- Ступ. захисту: IP54



AQUA WALL

400 000 111

- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: max. 26W (ESL)
- Цоколь: E27
- Ступ. захисту: IP54



LOLLY

400 000 110

- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Колір корпусу: білий
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: max. 15W (ESL)
- Цоколь: E27
- Ступ. захисту: IP20

400 231 101 ГОРІХ



400 001 101 БІЛИЙ



400 211 101 ДИМ




WIND ROSE

- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Колір корпусу: горіх/біл./дим/бук/срібн.
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: max. 15W (ESL)
- Цоколь: E27
- Ступ. захисту: IP20

400 221 101 БУК



400 201 101 СРІБНИЙ




NAZAR

400 002 101



- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Колір корпусу: білий
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: max. 15W (ESL)
- Цоколь: E27
- Ступ. захисту: IP20




ZAGREP

400 003 101



- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Колір корпусу: білий
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: max. 15W (ESL)
- Цоколь: E27
- Ступ. захисту: IP20




ERCIYES

400 004 101



- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Колір корпусу: білий
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: max. 15W (ESL)
- Цоколь: E27
- Ступ. захисту: IP20




YILDIZ

400 022 101



- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Колір корпусу: білий
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: max. 15W (ESL)
- Цоколь: E27
- Ступ. захисту: IP20




BULUT

400 000 104



- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Колір корпусу: білий
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: max. 2x26W (ESL)
- Цоколь: E27
- Ступ. захисту: IP20




ZAGREP

400 001 104



- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Колір корпусу: білий
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: max. 2x26W (ESL)
- Цоколь: E27
- Ступ. захисту: IP20






WIND ROSE

400 001 100


- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Колір корпусу: білий
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: max. 26W (ESL)
- Цоколь: E27
- Ступ. захисту: IP20



FAVORI

400 002 100

- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Колір корпусу: білий
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: max. 26W (ESL)
- Цоколь: E27
- Ступ. захисту: IP20



400 010 107 БІЛИЙ



400 011 107 СРІБНИЙ



400 012 107 ДИМ



400 013 107 ГОРІХ




400 014 107 БУК




NINOVA

- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Колір корпусу: горіх/біл./дим/бук/срібн.
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: max. 26W (ESL)
- Цоколь: E27
- Ступ. захисту: IP20




400 000 102




CLASSIC

- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Колір корпусу: білий
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: max. 26W (ESL)
- Цоколь: E27
- Ступ. захисту: IP20




400 001 102




MODERN

- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Колір корпусу: білий
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: max. 26W (ESL)
- Цоколь: E27
- Ступ. захисту: IP20




400 000 103



CLASSIC

- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Колір корпусу: білий
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: max. 26W (ESL)
- Цоколь: E27
- Ступ. захисту: IP20




400 001 103




MODERN

- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Колір корпусу: білий
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: max. 26W (ESL)
- Цоколь: E27
- Ступ. захисту: IP20






- BEGONYA-2**
- 400 020 117 **БІЛИЙ**
400 010 117 **ЧОРНИЙ**
- Корпус: пластик
 - Розсіювач: пластик
 - Напруга: 230V/50-60Hz
 - Потужність: max. 40W(ламп.розжар.)
 - Цоколь: E27
 - Ступ. захисту: IP44




- BEGONYA-1**
- 400 020 116 **БІЛИЙ**
400 010 116 **ЧОРНИЙ**
- Корпус: пластик
 - Розсіювач: пластик
 - Напруга: 230V/50-60Hz
 - Потужність: max. 40W(ламп.розжар.)
 - Цоколь: E27
 - Ступ. захисту: IP44



- WALL LAMP**
- 400 020 120 **БІЛИЙ**
400 010 120 **ЧОРНИЙ**
- Корпус: пластик
 - Розсіювач: пластик
 - Напруга: 230V/50-60Hz
 - Потужність: max. 40W(ламп.розжар.)
 - Цоколь: E27
 - Ступ. захисту: IP44



- BEGONYA-3**
- 400 020 118 **БІЛИЙ**
400 010 118 **ЧОРНИЙ**
- Корпус: пластик
 - Розсіювач: пластик
 - Напруга: 230V/50-60Hz
 - Потужність: max. 40W(ламп.розжар.)
 - Цоколь: E27
 - Ступ. захисту: IP44






ORCHID-3

400 001 123 СІРИЙ

400 000 123 ЧОРНИЙ

- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: max. 40W(ламп.розжар.)
- Цоколь: E27
- Ступ. захисту: IP44





ORCHID-1

400 001 121 СІРИЙ

400 000 121 ЧОРНИЙ

- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: max. 40W(ламп.розжар.)
- Цоколь: E27
- Ступ. захисту: IP44




ORCHID-2

400 001 122 СІРИЙ

400 000 122 ЧОРНИЙ

- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: max. 40W(ламп.розжар.)
- Цоколь: E27
- Ступ. захисту: IP44




ORCHID-4

400 001 124 СІРИЙ

400 000 124 ЧОРНИЙ

- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: max. 40W(ламп.розжар.)
- Цоколь: E27
- Ступ. захисту: IP44




ORCHID-4 + SENSOR

400 011 124 БІЛИЙ

400 010 124 ЧОРНИЙ

- Корпус: пластик
- Розсіювач: пластик
- Напруга: 230V/50-60Hz
- Потужність: max. 40W(ламп.розжар.)
- Цоколь: E27
- Ступ. захисту: IP44






FLUSH MOUNTED - 4

600 000 401 БІЛИЙ

600 001 401 ЧОРНИЙ

- Тип: вбудований
- Колір: чорн./біл.
- Матеріал: ABS пластик
- К-ть автоматів: max. 4
- Ступ.захисту: IP40




SURFACE MOUNTED - 4

600 000 400 БІЛИЙ

600 001 400 ЧОРНИЙ

- Тип: накладний
- Колір: чорн./біл.
- Матеріал: ABS пластик
- К-ть автоматів: max. 4
- Ступ.захисту: IP40




FLUSH MOUNTED - 8

600 000 801 БІЛИЙ

600 001 801 ЧОРНИЙ

- Тип: вбудований
- Колір: чорн./біл.
- Матеріал: ABS пластик
- К-ть автоматів: max. 8
- Ступ.захисту: IP40




SURFACE MOUNTED - 8

600 000 800 БІЛИЙ

600 001 800 ЧОРНИЙ

- Тип: накладний
- Колір: чорн./біл.
- Матеріал: ABS пластик
- К-ть автоматів: max. 8
- Ступ.захисту: IP40




FLUSH MOUNTED - 12

600 000 121 БІЛИЙ

600 001 121 ЧОРНИЙ

- Тип: вбудований
- Колір: чорн./біл.
- Матеріал: ABS пластик
- К-ть автоматів: max. 12
- Ступ.захисту: IP40




SURFACE MOUNTED - 12

600 000 120 БІЛИЙ

600 001 120 ЧОРНИЙ

- Тип: накладний
- Колір: чорн./біл.
- Матеріал: ABS пластик
- К-ть автоматів: max. 12
- Ступ.захисту: IP40




FLUSH MOUNTED - 16

600 000 161 **БІЛИЙ**

600 001 161 **ЧОРНИЙ**

- Тип: вбудований
- Колір: чорн./біл.
- Матеріал: ABS пластик
- К-ть автоматів: max. 16
- Ступ.захисту: IP40




SURFACE MOUNTED - 16

600 000 160 **БІЛИЙ**

600 001 160 **ЧОРНИЙ**

- Тип: накладний
- Колір: чорн./біл.
- Матеріал: ABS пластик
- К-ть автоматів: max. 16
- Ступ.захисту: IP40




FLUSH MOUNTED - 24

600 000 241 **БІЛИЙ**

600 001 241 **ЧОРНИЙ**

- Тип: вбудований
- Колір: чорн./біл.
- Матеріал: ABS пластик
- К-ть автоматів: max. 24
- Ступ.захисту: IP40



SURFACE MOUNTED - 24

600 000 240 **БІЛИЙ**

600 001 240 **ЧОРНИЙ**

- Тип: накладний
- Колір: чорн./біл.
- Матеріал: ABS пластик
- К-ть автоматів: max. 24
- Ступ. захисту: IP40

